

H. nat.

5308

Swinderen

I N D E X

12

I N D E X.

NATÜRLICHE HISTORIE

DES KÖNIGREICHES SACHSEN



AKADEMISCHES MUSEUM

IN LEIPZIG

VERLAGT VON

J. G. K. E. N. S.

AKADEMISCHER DRUCKER



J. H. D. M. S.

RESEARCHES

ON THE

MUSEUM OF

ANTHROPOLOGY

IN THE

BRITISH MUSEUM

AND

NATURAL HISTORY

OF THE

BRITISH MUSEUM

THE

BRITISH MUSEUM

—

OF THE

BRITISH MUSEUM

OF THE

—

(Groninger)


I N D E X
RERUM NATURALIUM,
QUAE CONSERVANTUR
IN
MUSEO ACADEMICO
GRONINGANO.

N A A M L I J S T
DER
V O O R W E R P E N
V A N
NATUURLIJKE HISTORIE,
WELKE BEWAARD WORDEN IN HET
AKADEMISCH MUSEUM
TE
GRONINGEN.

—13332—HETK—

TE GRONINGEN, BIJ
J. O O M K E N S,
Akademie-drukker.

1822.




G.m. 5176

IN DIE

RECHENKUNDE

DER

MUSEUM
T. GRO...



W. A. M. L. U. S. T.

DER

VORLESUNGEN

NATURALHISTORIE

WELKE

AKADEMIE MUSEUM




TE

GRO...

LOKOMOTIVEN, AN
S. M. K. E. N. S.

Alchemie-drucker

1882



MUSEUM

V O O R R E D E. (*)

*T*oen ik mij nederzette, om eene nieuwe (†) naamlijst van het Akadernisch Museum van Natuurlijke Historie, over hetwelk mij het bestuur is toevertrouwd, voor de drukpers gereed te maken, zweefden mij daarbij verschillende denkbeelden voor den geest, hoopte ik door dit ééne middel verscheiden doeleinden te kunnen bereiken.

Het nut der studerende jeugd, voor welke het Museum in de eerste plaats is daargesteld, was daarbij natuurlijk mijn eerste wensch, en daarom heb ik haar in deze bladen dan ook niet slechts eene bloote naamlijst van Dieren en Delfstoffen trachten te geven, maar deze naamlijst tevens zoo ingerigt, dat zij daardoor

een

(*) Ik heb het overtollig geacht bij deze voorrede, welke meest voor mijne Toehoorders en voor mijne Neerduitsch sprekende Steden en Landgenooten is ingerigt, eene Latijnsche vertaling te voegen, daar deze verdubbeling van onkosten toch grootendeels nutteloos zoude zijn.

Bij de exemplaren van den Catalogus, welke buiten 's Lands reizen worden, voeg ik een' gedrukten Latijnschen brief, waarin de Uitlanders alles vinden, wat hun nopens ons Museum te weten van belang is.

(†) Stukswijze kwam deze naamlijst grootendeels in het licht in de Almanakken der Akademie van Groningen van 1817 env.

*

een systematisch overzicht krijgen, niet alleen van de klassen, orden, familien en geslachten, van welke wij soorten bezitten, maar tevens van den geheelen tegenwoordigen toestand der wetenschap, van alle thans bekende geslachten van dieren en delfstoffen, zoodat zij dus deze naamlijst tevens kunnen beschouwen, als eene doorgaande schets bij mijne lessen, die zij op het Collegie altijd voor zich kunnen leggen, om mijne mondelijke voordragt voet voor voet te volgen, waarbij zij, als zij zulks verkiezen, aantekeningen kunnen maken, of zich ten minste door hulp van dezelve des avonds op hunne kamers mijne gezegden zoo veel te gemakkelijker zullen kunnen herinneren. —

Daartoe heb ik dus niet slechts die geslachten genoemd, van welke wij reeds dadelijk soorten bezitten, maar ook die, van welke wij nog soorten verlangen.

De bijvoeging toch van deze vergrootte de naamlijst zeer weinig, en was, dacht ik, tevens een middel, om het tweede doel van het uitgeven dezer naamlijst te bevorderen. Dit tweede doel was namelijk, om, door op te geven, wat wij bezitten, tevens aan de zoodanigen, welke onze pogingen willen begunstigen, te toonen, wat ons nog ontbreekt, en wat wij derhalve nog verlangen. Nu toch bij deze ons nog ontbrekende geslachten geene soorten zijn uitgedrukt, ziet men dadelijk, waarmede men ons nog dienst kan doen; en daardoor zullen vleijs ik mij deze in de tweede kolommen nu nog opene ruimten veel spoediger worden aangevuld, dan wanneer wij eene eenvoudige optelling gegeven hadden van het geen wij bezitten, zonder ook in de doorgaande rij tevens melding te maken, wat ons nog ontbreekt, daar nu toch iemand bij het doorbladeren onzer naamlijst da-

de-

delijk ziet, waaraan wij het meeste gebrek hebben, en door welke geschenken hij ons dus het meeste verplicht.

Een derde doel, dat ik mij met de uitgave dezer naamlijst voorstelde, was, om daardoor ook de aandacht mijner onbestudeerde Stadgenooten nog meer op het Museum te bepalen, en deze in de gelegenheid te stellen hetzelve met meerdere vrucht te bezoeken. Daartoe dient de Nederduitsche vertaling der Latijnsche en Fransche namen. — Verscheiden mijner Stadgenooten gaven mij daartoe den wensch te kennen, en ik kon dezen wensch niet onvervuld laten. — Het Groninger publiek toch had mij zulke door slaande blijken gegeven van zijne belangstelling in deze inrigting. Zoo vele menschen uit allerlei standen en betrekkingen (*) hadden het Museum met geschenken overladen, en varen daarmede nog dagelijks zoo edelmoedig voort, dat ik het nu van mijnen kant ook als eene zaak, die van zelve sprak, beschouwde, om dit publiek den ruimsten toegang tot hetzelve te moeten openen; doch welk nut zou dit publiek van dezen toegang hebben, als hetzelve niet met een boekje in de hand, dat men te voren kan nagaan en waardoor men zich van achteren kan herinneren, in de verzameling kan rondwandelen en zich aldus bij de namen tevens de voorstellingen der dieren in het geheugen kan prenten.

En dan wenschte ik eindelijk door de uitgave van deze naamlijst ook vooral onder mijne jeugdige Stadgenooten de zich meer en meer ontwikkelende liefde tot de Natuurlijke Historie, wier beoefening ik als zulk een uitnemend hulpmiddel voor de verstandelijke, ze-

(*) Men zie derzelve namen aan het einde van het werkje.

delijke en Godsdienstige opvoeding der kinderen () beschouwe, zoo gaarne aan te kweeken; en daarvoor was dan ook eene bijgevoegde vertaling der uitheemsche namen volstrekt behoefte.*

Intusschen gelove niemand, dat het opmaken van zulk eene naamlijst, die met den tegenwoordigen staat der wetenschap gelijken tred zal houden, zulk eene gemakkelijke zaak is. „Het vervaardigen alleen van „eene Doubletten lijst,” schreef mij onlangs mijn vriend LICHTENSTEIN, „is bijna zoo moeilijk „als een groot wetenschappelijk werk te laten drukken,” en waarlijk, hoe wonderspreukig mij dit schrijven van mijn’ vriend ook eerst voorkwam, ik heb de waarheid van zijn zeggen bij het vervaardigen van deze naamlijst met nadruk ondervonden. Ieder voorwerp moet nagezien, moet onder zijne klasse, orde, familie, geslacht en ondergeslacht gebragt worden, en dat is in eene wetenschap, als de onze, waar bijna dagelijks nieuwe geslachten en nieuwe ondergeslachten gevormd worden, een werk van grooten omslag. Gelukkig zijn mij hierbij twee ijverige studenten onzer Hooogeschool, en daarbij twee mijner vlijtigste Toehoorders, de Heeren P. RUTGERS en J. BRAAK te hulp gekomen, wat de Nederduitsche vertaling der diersoorten betreft, daar deze, onderwijl dat ik de voorhandene soorten onder geslachten bragt en alles ordende, het
reeds

(*) Ik hoop mijne denkbeelden over dit belangrijk onderwerp, de Natuurlijke Historie als een hoogst belangrijk hulpmiddel voor de opvoeding in het vervolg nog eens breeder te ontwikkelen.

Inmiddels zie men hier over eenige goede denkbeelden in de Star voor 1822. III, bladz. 208 — 212.

reeds geordende vertaald en daardoor mijn werk zeer veel verligt en verkort hebben; want ook alleen dit vertalen, heeft veel meer werk in, dan men gewoonlijk denkt.

Het is hier toch niet genoeg, dat men slechts die talen versta, uit welke hier vertaald moet worden; neen verre weg de meeste uitheemsche namen van nieuwe voorwerpen of geslachten zijn nieuws gevormde woorden, die te voren niet bekend en in geene woordenboeken te vinden zijn, en waarvoor dus ook nieuwe Nederduitsche woorden moeten gevormd worden; en zulk eene woordenfabriek is inderdaad niet de gemakkelijkste, gelijk ik bij het vervaardigen van mijne vier tabellen over het Dierenrijk en van mijne tabel over het Rijk der Delfstoffen (*) herhaalde malen ondervond.

Bij oude, dat is bij HOUTTUIN bekende voorwerpen, hebben wij ons, om geene verwarringen te veroorzaken, ofschoon dan ook de Nederduitsche naam geene letterlijke vertaling van den Latijnschen is, aan de namen van HOUTTUIN gehouden; bij de nieuwe voorwerpen hebben wij, als dat mogelijk was (†), een Nederduitsch woord gezocht of gevormd, dat hetzelfde in onze taal uitdrukte, als het oorspronkelijk woord in de
uit-

(*) Deze tabellen zijn in het Museum voorhanden, doch zijn alleen voor mijne toehoorders gedrukt en niet openlijk uitgegeven.

(†) Want herhaalde malen is ons dit onmogelijk voorgekomen, en dan hebben wij het oorspronkelijke Latijnsche woord der ondergeslachten gehouden, gelijk wij ook gedaan hebben met die soorten van kapellen, welke een eigen naam van een persoon of zaak dragen en voor welke ons geen Nederduitsche naam bekend was zoo als Meander, Cynthia, Athalia, Proserpina, Arethusa, Alexis enz.

uitheemsche taal, en waar dit onmogelijk was, waar het uitheemsche woord ons niet vertaalbaar scheen, daarvoor zulk eenen naam gevormd, die een in het oogloopend kenmerk van het geslacht of van de soort uitdrukt, waardoor dus terstond de Nederduitsche naam tevens een kenmerk van het voorwerp opgeeft; iets, dat de beoefening der wetenschap en de kennis der voorwerpen zoo zeer verligt; — en zoo meen ik dan, dat de Heeren RUTGERS en BRAAK door dezen hunnen arbeid zich inderdaad bij de wetenschap en om de studie derzelve in ons Vaderland hebben verdienstelijk gemaakt; daar toch ieder middel, dat hare algemeene bekendwording en hare meer gemakkelijke beoefening bevordert, als eene aanwinst voor haar moet worden beschouwd.

Bij de Zoogdieren en Vogelen heb ik ILLIGERS Prodromus gevolgd, bij de laatste met tusschen invoeging van de nieuwe Genera van mijnen vriend TEMMINCK, wien ik ook, onder ieder Genus, gevolgd ben in de opvolging der bij ons voorhandene Europeische soorten; bij de overige dieren was CUVIERS Regne Animal mijn leidraad; en daarom heb ik bij de verdeelingen en onderverdeelingen van hem, waarvoor nog geene Latijnsche namen gevormd zijn, de oorspronkelijke Fransche namen bij de Nederduitsche gevoegd, op dat ook dit voor uitlanders, der Ned. Tale niet magtig, meer verstaanbaar zou zijn.

Ten opzichte van de Latijnsche uitgangen der soortsnamen vergeve men het mij, dat ik wel eens een enkele maal de regelen der taal aan de duidelijkheid heb opgeofferd. — Door de nieuwe ontdekkingen in de Wetenschap zijn er zeer veel nieuwe geslachten gevormd. Nu was dikwijls eene soort te voren bekend onder een geslacht,

slacht, wiens naam bij voorbeeld in het Latijn mannelijk was, en die nu onder een geslacht gebragt is, wiens naam van een ander Genus is of omgekeerd. — Dan heb ik dikwijls om de duidelijkheid, het Genus van den soortsnaam onveranderd gelaten, wanneer men dezen dus beschouwen moet, als in betrekking tot het hoofdgeslacht, waaronder de soort te voren behoorde. Bij nieuws ontdekte soorten heb ik de soortsnamen in hetzelfde genus met den geslachtsnaam geplaatst.

Ik moet nu spreken over de inrigting van het Museum.

Er is geene wetenschap, die zoo zeer tot orde geleidt, maar bij de uitstelling van welker voorwerpen dan ook zoo veel orde, systematische orde, vereischt wordt als bij de Natuurlijke Historie.

Van alle groote algemeene openbare kabinetten, die ik in mijn leven gezien heb, heeft mij, vooral uit dit oogpunt, geen zoo zeer behaagd, als dat te Berlin, en dit heb ik mij dus ook als Ideaal voorgesteld bij de inrigting van het onze. Dit heb ik, zoo veel onze meer bekrompene inrigting zulks gedoogde, trachten te volgen.

Ik heb dus ook voor al de groote afdeelingen der wetenschap een afzonderlijk vertrek genomen, een voor de Zoogdieren, twee voor de Vogelen, een voor de Amphibiën, een voor de Visschen, en zoo vervolgens, en ik laat de bezigtigers van het Museum ook altijd zoo geleiden, dat zij naar deze Systematische orde de verzameling zien. Daartoe nu heb ik niet alleen voor iedere groote afdeeling van het Dierenrijk een afzonderlijk vertrek ingerigt, maar dan ook weder de onderscheidene klassen, orden, familien, geslachten en soorten, zoo veel de onderscheidene grootte der voorwer-

pen en de bekrompenheid van ons tegenwoordig lokaal dit toelaten, duidelijk afgescheiden, zoo dat iedere groote kast of iedere op zich zelve staande rij van kleine kastjes weder eene afzonderlijke orde, eene afzonderlijke familie of een afzonderlijk geslacht bevat, (*) en dat de voorwerpen daarin zoo veel mogelijk (†) op elkander volgen, van boven naar beneden, en van de linkerhand naar de regter, even als men een boek leest.

Ieder dier heeft in het Museum zijnen Latijnschen en meestal ook zijnen Nederduitschen naam; bij de gewervelde landdieren op onderscheidenlijk gekleurd papier naar het werelddeel, waaruit ieder afkomstig is; wit te weten voor de Europeische dieren, geel voor de Aziatischen, blaauw voor de Afrikaanschen, groen voor die uit Amerika en paars (Lilafarbnes) voor die uit Nieuwholland; terwijl ieder dier, dat hier in deze Provincie Groningen te huis behoort, daarenboven een G achter zijn naam heeft. (§) — Bij de voorwerpen, welke wij ten geschenke ontvingen, wordt tevens de naam van den gever uitgedrukt, om dezen in dankbaar aandenken te houden. —

Voor

(*) Wij hebben deze onderscheidene verdeelingen bij het drukken dezer naamlijst ook getracht in het oog te doen vallen door de keus van onderscheidene letteren en getalmerken en het doen inspringen der regels.

(†) Ik zeg zoo veel mogelijk, want bij de Vogelen is mij dit tot dus ver niet mogelijk geweest, omdat deze op verre na in die orde niet zouden kunnen geborgen worden, in de ruimte, die ik thans aan deze klasse alleen geven kan.

(§) Ik ben met deze laatste inrigting eerst dit jaar begonnen, en daarmede dus thans ook niet verder gevorderd, dan de Zoogdieren en de Vogelen; doch ik hoop, in het volgend jaar, bij de nieuwe voordragt van de Natuurlijke Historie der koudbloedige en ongewervelde dieren, deze inrigting geheel algemeen te maken over het gansche dieren-

Voor het overige verwachtte men in ons Museum () geene pracht of vele bijzonder zeldzame, bijzonder schoone voorwerpen. Ik heb mij in alles het nut der studerende jeugd tot hoofddoel gesteld, mij dus alle mogelijke moeite gegeven, om slechts zoo vele genera bij elkander te krijgen, als ik, in het korte tijdperk van zes jaren, (want voor zes jaren was hier nog niets) kon magtig worden, om den Studenten een Systematisch overzicht te kunnen geven over de geheele wetenschap, mijns inziens het eerste doel der Akademische studiën.*

*Nu ik hiermede tot eene zekere hoogte ben, zal ik mij vervolgens meer toeleggen, om langzamerhand betere voorwerpen te verkrijgen, en vooral de Inlandsche soorten van Dieren in alle mogelijke trappen van hunne gedaante verwisfelingen. Ik worde toch hoe langer hoe meer overtuigd, dat men over het algemeen waarlijk te weinig weet van hetgeen ons dagelijks omringt, om zulk eene menigte van voorwerpen met zoo veel moeite en met zoo vele kosten uit ver afgelegene aarddeelen te doen komen, en ik houde het dagelijks meer en meer voor plicht, mijne Toehoorders en mijne overige Stad- en Landgenooten meer en meer opmerkzaam te maken op den rijkdom van Natuurlijke voorwerpen, die ons eigen Vaderland, en onze eigene Provincie opleveren. En het is vooral uit dit oogpunt, dat ik de hulp inroep van Z. Exc. den Heer Opper-
ja-*

renrijk, opdat men weldra met een opslag van het oog in ons Museum zal kunnen zien, welke Dieren hier in de Provincie oorspronkelijk te huis zijn. Ik beloof mij in dit opzigt zeer veel hulp van het onlangs hier opgerigte Genootschap ter bevordering van de Natuurlijke historie, van hetwelk ik terstond spreken zal.

() Ik spreek hier van het Museum, afgescheiden van de Camper-sche verzameling.*

germeester van Z. M. Opperhoutvester in de noordelijke Provinciën, van de Heeren Houtvesters in deze Provincie en derzelve bedienden, van alle liefhebbers der jagt en der visscherij, van alle te lande wonende Leeraars van den Godsdienst en andere geleerden, van alle Onderwijzers der jeugd, van alle Landbouwers, Strandbewoners, Visschers, met een woord van allen, die door hunnen invloed, door hunnen stand of door hunne woonplaats in de gelegenheid zijn, om ons voorwerpen te bezorgen, om mij verder in de verrijking van het Museum behulpzaam te zijn. Het is toch om de Natuurlijke historie van ons Vaderland in het algemeen, van deze Provincie in het bijzonder, volledig voor te dragen, niet genoeg, dat wij van iedere soort van Dieren één exemplaar hebben; neen wij moeten het dier bezitten in alle trappen van zijne gedaanteverwisseling, opdat men het bij ons kan leeren kennen op ieder tijdstip van zijn geheel en van zijn jaarlijksch leven, en het aldus, wanneer men het in de vrije Natuur aantreft, in iedere gedaante kan herkennen. Zoo krijgen bij voorbeeld vele vogels met ieder jaar van hun leven, tot hun derde, vierde, ja zelfs tot hun vijfde jaar toe, een ander klee; bij sommigen zien de wijfjes geheel anders uit, dan de mannetjes; bij verscheiden heeft ieder jaar eene dubbele ruijing plaats, in het voorjaar en in den herfst, en na iedere ruijing heeft het dier weder andere vederen.

Ik moet dus van deze soorten van vogels niet slechts één exemplaar hebben, maar ik moet een volwassen mannetje hebben en een volwassen wijfje, ik moet de jonge vogels hebben op ieder jaar van hun leven, als er weder eene merkwaardige gedaanteverwisseling bij hen heeft

heeft plaats gehad, en ik moet de Dieren hebben, zoo als zij zich na iedere ruijing vertoonen.

Men ziet dus hier uit, dat men zich niet te vreden moet stellen, als men uit deze naamlijst ziet, dat wij van eene zekere soort van inlandsche dieren of dezulken, die hier ieder jaar overwinteren of doortrekken, één exemplaar hebben, maar dat men ons ook dienen kan met meerdere exemplaren van dezelfde soort; daar wij deze aan den eenen kant voor het Museum zelf dikwijls noodig hebben, maar deze dieren ons ook aan den anderen kant, dan, als wij daarvan zelven voorzien zijn, dienen kunnen, om daarvoor andere voorwerpen met voordeel in te ruilen; en het is vooral thans, dat ik dit verzoek met aandrang doe, om dat er voor korten tijd onder mijne leiding in, bij en naast het Museum een Genootschap is opgericht, dat zich de bevordering van de Natuurlijke historie, inzonderheid van deze Provincie ten doel stelt, en dat mij, daar er met dit Genootschap eene ruil- en verkoopplaats van Naturaliën verbonden is, zulk een heerlijk middel verschaft, om dubbele voorwerpen met voordeel kwijt te worden, en anderen daarmede te gerijven, en dus doende de uitbreiding der wetenschap, door de lust tot verzamelen aan te moedigen, zeer te bevorderen.

Dit Genootschap te weten, waarvan ieder zonder eenige betaling Lid kan worden, die hier ter stede een verzameling heeft van Naturaliën, en dat corresponderende leden aanneemt door de geheele Provincie, en ook buiten dezelve, vergadert iederen eersten woensdag in elke maand des namiddags te vier uren in een der vertrekken van het Museum van Natuurlijke historie der Hoogeschool, als wanneer er door elk der

Leden, niet in den vorm van eene voorlezing, maar bij wijze van gemeenzaam gesprek, zoodanige waarnemingen, als door hem gedaan zijn, betrekkelijk dit vak, kunnen worden medegedeeld, als hij verkiest; zoodanige voorwerpen vertoond, als hij sedert de vorige vergadering nieuws verkregen heeft, en zoodanige andere stukken ter ruiling of ter verkoop worden aangeboden, als ieder mogt verlangen; terwijl er nog daarenboven, ten huize van den bode dezes Genootschaps, zoodanige stukken ter verkoop kunnen worden neêrgelegd, als van welke zich ieder gaarne zou ontdoen, doch welke in de vergadering, naar zijn oordeel, niet genoeg hebben kunnen opbrengen. ()*

Het Genootschap meent te regt, en ondervindt dit reeds bij voorraad, dat door zulk eene, iedere maand, ja, door den verkoop ten huize van den bode, iederen dag wederkeerende gelegenheid, om nieuwe voorwerpen te verkrijgen, en iedere particuliere verzameling uit te breiden, inzonderheid de lust tot verzamelen zeer zal worden aangemoedigd; dat daardoor de bij menig een anders zoo ligt verflaauwende ijver voor de wetenschap zal worden onderhouden, dat hierdoor vele anderen voor de beoefening der wetenschap zullen gewonnen worden, en dat zoo ook menige nuttige, voor haar belangrijke, waarneming zal bewaard blijven, die, zonder gelegenheid ter mededeeling, ligt zou verloren gaan. (†)

Wat

(*) Van beide wijzen van verkoop kan ook door de zoodanigen worden gebruik gemaakt, welke in geene betrekking staan tot het Genootschap.

(†) Die meer omtrent dit Genootschap verlangt te weten, kan dit vinden in een Berigt van het Genootschap ter bevordering van de Natuurlijke historie te Groningen, hetwelk voor twee stuiver bij de Wed. M. van Heyningen Bosch alhier te bekomen is.

Wat den toegang tot het Museum betreft, hetzelfde is in de eerste plaats opgericht ten dienste van die Studenten dezer Hoogeschool, die zich uit lust of plicht op de beoefening dezer wetenschap toeleggen en daarom mijne lessen bijwonen, en deze krijgen dus bij het begin van ieder Akademisch jaar een bewijs van toegang, waarmede zij gedurende dat jaar iederen zaterdag namiddag van twee tot vier uren het Museum kunnen bezoeken. Op die uren is dus hetzelfde voor alle anderen, welke zulk een bewijs van toegang niet bezitten, gesloten. Zijn er onder deze Studenten, die naar hun oordeel aan deze uren niet genoeg hebben, dezulken kunnen mij om meerderen toegang verzoeken, en ik zal er mij een genoegen van maken, mij in alle opzigten naar hunne wenschen te schikken; gelijk het ook van zelven spreekt, dat voor de Heeren Curatoren en Professoren en voor dezulken, die door deze worden medegebragt, het Museum ten allen tijde openstaat.

Voor andere inwoners dezer Stad en zulke vreemdelingen, die hier eenen woensdag overblijven, is het Museum geopend elken woensdag van 12 tot 1 en van 2 tot 4 uren, mits dezulken daartoe hun verlangen op dienzelfden dag vóór 11 uren schriftelijk aan mij, of aan den Amanuensis, die in het loaal woont, te kennen geven, als wanneer hun een bewijs van toegang, dat voor een bepaald getal personen geldig is, gratis wordt uitgereikt.

Zijn er intuschen vreemdelingen, die hier geenen woensdag overblijven, en die toch gaarne het Museum verlangen te zien, ik wil dezen ook gaarn op een van de andere werkdagen der week daartoe de gelegenheid verschaffen, maar dan verzoek ik toch, dat
men

*men voor deze alleen van 12 tot 1 den toegang vra-
ge, al wil men dit dan ook eenige dagen achter een
herhalen, op dat anderen, die in het Museum wer-
ken moeten, in deze hunne werkzaamheden niet den
geheelen dag gestoord worden.*

Groningen

TH. VAN SWINDEREN.

10 Juni 1822.

COMPENDIA.

VERKORTINGEN.

$\frac{1}{2}$ beteekent dat de dieren van zulk eene orde, familie of geslacht, twee snijtanden in de bovenkaak en twee dergelyken in de benedenkaak hebben, en zoo $\frac{1}{2}$ twee in de bovenkaak en zes in de benedenkaak $\frac{1}{2}$ vier in de boven- en twee in de benedenkaak en zoo vervolgens.

Bis, achter den naam van eene soort gevoegd, beteekent, dat wij meer dan een individu, somtijds velen, van die soort bezitten, en die dus gaarne willen overgeven, om daarvoor andere ons ontbrekende soorten in te ruilen. m beteekent mas, man.

f ————— foemina, wijf.

foetus beteekent een ongeboren vrucht.

pullus ————— een pas geboren jong.

jun. of juv. beteekent een jong nog niet volwasfen dier.

Adult. beteekent een volwasfen voorwerp.

H. Hibernus of tempore hiberno in den winter gevangen.

V. Vernus of ————— verno — het voorjaar —————

Aest. Aestivus of ————— aestivo — den zomer —————

Aut. Autumnalis of ————— autumnali — het najaar —————

var. beteekent eene verscheidenheid.

monstrum beteekent een wanstaltig voorwerp.

Am. beteekent Amerika.

O. V. L. beteekent oude vaste land, Europa, Afrika en Asiën.

N. S. of spec. nova beteekent eene nieuwe nog niet beschrevene soort.

De verkortingen van eigennaamwoorden T. of Temm voor Temminck, Cuv. voor Cuvier, L. voor Linnaeus, Lath. voor Latham, Licht. voor Lichtenstein enz. zijn voor hen verstaanbaar, voor welke deze woorden bij de geslachten of soorten gevoegd zijn. Als er niets achter dezelve staat, bedoel ik er doorgaans geslachten of soorten van Linnaeus mede.

In de naamlijst der Mollusca heb ik op bladz. 45 en vervolgens eenige soortsnamen eene letter laten inspringen; omtrent deze was ik, bij gebrek van de noodige letterkundige hulpmiddelen alhier, niet zeker of zij wel juist op de regte plaats stonden, en hieromtrent wilde ik dus niemand in dwaling brengen.

ERRATA.

VERBETERINGEN.

Bladz. 19 Gesl. 86 staat Rhea of Tourjou moet zijn Rhea of Nandu.

— 20 — 115 — Tringa minuta behoort onder 113 en moet daar op Pugnax volgen.

— 31 — 28 — Sparus Mormyrus behoort onder 73 Sparus en hier onder het ondergeslacht Pagrus.

— 85 — 103 tot 108 heeft eene ongelukkige verzakking plaats gehad in de soorten der ondergeslachten, zoodat iedere species hier moet gelezen worden een regel vroeger bij voorbeeld Sciara Thomae, Macrocera Fasciata en zoo vervolgens tot en met Antrax Hottentotta.

CON.

CONSPECTUS SYSTEMATUM ET OPUSCULI.

Overzicht over de in dit werkje gevolgde stelsels en
inhoud van het werkje zelf.

Animalia. Dieren.

I. Vertebrata Gewervelde Dieren. bl.

1 Mammalia	Zoogdieren.	. . . 1	geplaatst in het vertrek N ^o . 1.
2 Aves	Vogelen.	. . . 7	———— in de vertrekken N ^o . 2 en 3.
3 Amphibiën	Tweeflacht. Dieren	24	———— in het vertr. N ^o . 4 a. d. wand.
4 Pisces.	Vischen.	. . . 25	———— ————— 5 —————

II. Non Vertebrata. Ongew. Dieren.

1 Mollusca. Weeke of zachte Dieren.

1 Cephalopodes.	Koppootigen.	37	} geplaatst in het vertrek N ^o . 4 in het midden van het vertrek.
2 Pteropodes.	Vleugelpootigen	37	
3 Gasteropodes.	Buikpootigen.	38	geplaatst in het vertrek N ^o . 4 en 5 in het midden van het vertrek.

4 Acephales.	Koppeloozen.	50	} geplaatst in het vertrek N ^o . 6 in het midden van het vertrek.
5 Brachiopodes.	Armpootigen.	54	
6 Cirrhopodes.	Rankpootigen.	55	

2 Articulata. Gelede Dieren. . . 56

1 Annulata. Ringdieren. . . 56

2 Crustacea. Schaaldieren. . . 57

3 Arachnides. Spinnen. . . 58

4 Insecta. Insekten. . . 60

3 Radiaria. Straaldieren. . . 82

1 Echinodermes. Egelwormen. 88

2 Intestina. Ingewandswormen 89

3 Acalephae. Zeeplantdieren. 90

4 Polypi. Veelvoeten . . . 91

5 Infusoria. Infusiediertjes. 93

Anatomia Comparata. Vergelijkende Ontleedkunde. 95

geplaatst in het vertrek N^o. 6 aan de
wanden.

Mineralia. Delfstoffen.

I Aardachtige Delfstoffen. . . 99

II Zoute ————— . . . 103

III Brandbare ————— . . . 103

IV Metallische ————— . . . 103

} geplaatst in het vertrek N^o. 7 in het
midden van het vertrek.

Appendix. Bijgekomene stukken ge- durende het afdrukk. dezer naaml. 108

Numerus omnium rerum etc. Op- telling van alles, wat wij thans bezitten 112

Genera desiderata. Nog ontbre- kende geslachten. 113

Nomina donantium. Lijst der per- sonen, die iets aan het Museum geschonken hebben. 118

M A M M A L I A.

Z O O G D I E R E N.

(volgens ILLIGER's *Prodromus Mammalium* gerangschikt).

- | | |
|--|---|
| I. Orde ERECTA. Regtopgaanden $\frac{4}{4}$ | |
| 1 Familie <i>Erecta</i> , Regtopgaanden. | |
| 1 Gesl. Homo, Mensch. | Sapiens, L. Foetus, Verscheiden
menschelijke vruchten. |
| II. POLLICATA. Duimvoeters. | |
| 2 (1) <i>Quadrumana</i> . Vierhandigen $\frac{4}{4}$. | |
| a. Uit de Oude Wereld. | |
| 2 Simia, Aap. | Satyrus, Orang Outang. |
| 3 Hylobates, Armaap. | Leuciscus, Witachtige. |
| 4 Lasyopyga, Haaraarsaap. | |
| 5 Cercopithecus Staartaap (Guenon). | Cynomolgos, Macaquo, bis. |
| | Sabaeus, Geelharige, bis. |
| | Sinicus, Chineesche Muts. |
| | Nasica, Neusaap. |
| | Fuliginosus, Roetaap. |
| 6 Cynocephalus, Snuitaap (Papion). | Sphinx, Baviaan. |
| Inuus, Langsnuit. | Ecaudatus, Ongestaarte. |
| 7 Colobus, Knotaap. | |
| b. Uit America. | |
| 8 Ateles, Klemaap. | Belsebuth, Boschduivel. |
| 9 Mycetes, Brulaap (Alouatte). | Seniculus, Grijsaard, bis. |
| | Ursinus, Beeraap. |
| 10 Pithecia, Sleepaap. | Rufiventer, Roodbuik. |
| 11 Aotus, Nachtaap. | |
| 12 Callithrix, Wikkelaap, (Sapajou). | Sciureus, Inkhornaap, bis. |
| Cebus, Kortbek. | Capucina, Fluit. |
| | Apella, Omkijker. |
| | Fatuellus, Hoornaapje. |
| | Variegatus, Bonte. |
| | Hypoleucus, Witachtige. |
| | Iacchus, Sagoin. |
| | Midas, Wijdoor, bis. |
| 13 Hapale, Zijdenaap. | |
| 3 (2) <i>Prosimii</i> , Bastaardapen. | |
| 14 Lichanotus, Wijsdier $\frac{4}{4}$. | |
| 15 Lemur, Spitsaap $\frac{4}{4}$. | Catta, Inkhornkat. |
| 16 Stenops, Gluiper (Lori) $\frac{4}{4}$. | Gracilis, Magere |
| 4 (3) <i>Macrotrarsi</i> , Langvoeters. | |
| 17 Tarsius, Voetdier $\frac{4}{4}$. | Pallasii, van Pallas |
| 18 Otolicnus, Oordier $\frac{2}{2}$. | |

5(4) *Leptodactyla*, Dunvingers.19 *Chiromys*, Vingerdier $\frac{2}{2}$.6(5) *Marsupialia*, Buideldieren.20 *Didelphys*, Buideldier $\frac{19}{8}$.21 *Chironectes*, Handzwemmer $\frac{19}{8}$.22 *Thylacis*, Zakdier $\frac{19}{8}$.23 *Dasyurus*, Wolstaart $\frac{8}{6}$.24 *Amblotis*, Miskraamster $\frac{6}{6}$.25 *Balantia*, Taschdier $\frac{3}{2}$.26 *Phalangista*, Vliegbuider $\frac{6}{2}$.27 *Phascolumys*, Knaagbuidler $\frac{2}{2}$.III. *SALIENTIA*, Springers.7(1) *Salientia*, Springers.28 *Hypsiprymnus*, Dijedier $\frac{2}{2}$.29 *Halmaturus*, Springstaart $\frac{6}{2}$.IV. *PRENSICULANTIA*. Voetgrijpers $\frac{2}{2}$.8(1) *Macropoda*, Langbeenigen.30 *Dipus*, Sneldier.31 *Pedetes*, Huppeler.32 *Meriones*, Schenkeldier.9(2) *Agilia*, Waaijenden.33 *Myoxus*, Slaper.34 *Tamias*, Wangzak - Eekhoren.35 *Sciurus*, Eekhoren.36 *Pteromys*, Vlieghoren.10(3) *Murina*, Muisaardigen.37 *Arctomys*, Murmeldier.38 *Cricetus*, Hamster.39 *Mus*, Muis.40 *Spalax*, Blinddier.41 *Bathyergus*, Zandgraver.11(4) *Cunicularia*, Aardwoelers.42 *Georychus*, Aardgraver.43 *Hypudaeus*, Woelmuis (Campagnol)*Marsupialis*, Buidelrot.*Opossum*, Opossum.*Murina*, Boschrot, bis.*Cancrivora*, Krabbeneter.*Larvata* Temm. Spookachtige.*Brachyotis*, Kortoorige.*Orientalis*, Oosterfche.(*Xenonyx macrodon* Temm.) Groottan-
dige Splijtnagel.*Sciurea*, Eekhoornachtige.*Giganteus*, Reusachtige (Kanguruh).*Sagitta*, Gerboa.*Glis*, Relmuis.*Striatus*, Gestreepte.*Vulgaris*, gewone, bis.*Anomalous*, onregelmatige.*Spadiceus*, Bruine.*Levaillantii* Kuhl, van Levaillant.*Aestuans*, Surinaamsche.*Niger*, Zwarte.*Cinereus*, Aschgrauwe.*Petaurista*, Vliegende Eekhoren, bis.*Marmota*, Marmot.*Citellus*, Sazel.*Vulgaris*, Gewone, bis.*Decumanus*, Wandelrot.*Rattus*, Huisrot.—— var. *alba*, Witte Huisrot.*Musculus*, Huismuis.—— var. *alba*, Witte Huismuis, bis.*Sylvaticus*, Boschmuis.*Soricinus*, Spitsmuisachtige.*Capensis*, Kaapsche.*Arvalis*, Akkermuis.—— var. *alba*, witte Akkermuis.—— ——— *discolor* bonte Akkermuis.*Amphibius*, Waterrot.—— ——— *lun. terrestris* Schinz.

Aardrot.

- 44 Fiber, Zibetmuis (Ondatra)
 12 (5) *Palmipeda*, Zwempotigen.
 45 *Hydromys*, Zwemmuis.
 46 Castor, Bever.
 13 (6) *Aculeata*, Stekeldragers.
 47 *Hystrix*, Stekeldier.
 48 *Loncheres*, Lansdier.
 14 (7) *Duplicidentata*.
 49 *Lepus*, Haas.

- 50 *Lagomys*, Pijphaas.
 15 (8) *Subungulata*, Hoefnageligen.
 51 *Coelogenys*, Wangzakdier.
 52 *Dasyprocta*, Ruigaars.

53 *Cavia*, Kavie.

- 54 *Hydrochoerus*, Waterkavie.
 V. MULTUNGULA, Veelhoevigen.
 16 (1) *Lamnunguia*, Nagelhoevers $\frac{2}{4}$.
 55 *Lipura*, Nageldier.
 56 *Hyrax*, Klipdier.
 17 (2) *Proboscidea*, Slurpdieren $\frac{2}{8}$.
 57 *Elephas*, Olifant.
 18 (3) *Nasicornia*, Neushoorndieren.
 58 *Rhinoceros*, Neushoorn $\frac{2}{8}$ of $\frac{2}{4}$.
 19 (4) *Obesa*, Plompedieren $\frac{4}{4}$.
 59 *Hippopotamus*, Rivierpaard.

- 20 (5) *Nasuta*, Langneusigen $\frac{6}{8}$.
 60 *Tapirus*, Waterzwijn.

- 21 (6) *Setigera*, Borsteldieren.

61 *Sus*, Zwijn. } $\frac{\text{boven 6, 4 of 2.}}{\text{onder 6 of 2.}}$

- VI. SOLIDUNGULA. Enkelhoevigen $\frac{6}{8}$.
 22 (1) *Solidungula*, Enkelhoevigen $\frac{6}{8}$.
 62 *Equus*, Paard

- VII. BISULCA. Tweehoevigen.
 23 (1) *Tylopoda*, Eeltzolders $\frac{2}{8}$.
 63 *Camelus*, Kameel.
 64 *Auchenia*, Halsdier.
 24 (2) *Devexa*, Afhellers $\frac{2}{8}$.
 65 *Camelopardalis*, Giraffe.
 25 (3) *Capreoli*, Reeaardigen $\frac{2}{8}$.
 66 *Cervus*. Hert.

67 *Moschus*, Muskusdier.

- 26 (4) *Cavicornia*, Horendieren $\frac{2}{8}$.
 68 *Antilope*, Hertebok.
Catoblepas.

Zibeticus, Zibetmuis.

Fiber, Bever.

Cristata, Gekuifd, bis.

Timidus, gewone.

— var. *alba*, witte Haas.

Variabilis, Veranderlijke.

Cuniculus, Konijn.

Paca, *Paca*, bis.

Aguti, *Aguti*, bis.

Acuchi, *Acuchi*.

Cobaya, Westindische Rot, bis.

Aperea, *Aperea*.

Capybara, Waterkavie, bis.

Amphibius, Water- en Landpaard, foetus.

Maiba Iuv. Sumatrasch.

Scrofa, gewoon Varken, bis.

Taiasfu, Navelvarken, bis.

Afinus, Ezel.

Zebra, Kaapsch Ezel.

Dama, Damhert m., bis.

Axis m., *Axis*, bis.

— var., witachtige *Axis*.

Capreolus, Rhee f. et pullus.

Memina, *Memina*.

Moschiferus (*lavenfis*) Muskusbok.

Grisea, Grijze.

Gnou, De *Gnou*.

69 Capra, Geit.

70 Bos, Stier.

VIII. TARDIGRADA. Traagloopers $\frac{3}{8}$.

27 (1) *Tardigrada*, Traagloopers.

71 Bradypus, Luiaard.

72 Choloepus, Kreupeldier.

73 (Prochilus,) Lipdier.

IX. EFFODIENTIA, Gravers $\frac{3}{8}$.

28 (1) *Cingulata*, Gordeldieren.

74 Tolypeutes, Kluwendier.

75 Dasypus, Gordeldier.

29 (2) *Vermilinguia*, Wormvormige
Tongdieren.

76 Orycteropus, Mierenkrabber.

77 Myrmecophaga, Miereneter.

78 Manis, Schubdier.

X. REPTANTIA. Kruipers $\frac{3}{8}$.

30 (1) *Reptantia*, Kruipers.

79 Tachyglossus, Sneltong (Echidna).

80 Ornithorhynchus, Snaveldier.

XI. VOLITANTIA. Vliegers.

31 (1) *Dermoptera*, Huidvliegers $\frac{4}{8}$.

81 Galeopithecus, Huidvlieger.

32 (2) *Chiroptera*, Handvliegers.

82 Pteropus, Vlederdier $\frac{4}{8}$.

83 Harpya, Harpij $\frac{2}{8}$.

84 Vespertilio, Vledermuis $\frac{4}{8}$.

85 Nycteris, Nachtvlieger $\frac{4}{8}$.

86 Rhinolophus, Kamneus, $\frac{2}{8}$ of $\frac{2}{4}$.

87 Phyllostomus, Bladneus $\frac{2}{4}$ of $\frac{4}{8}$.

88 Noctilio, Hoeklip $\frac{4}{8}$.

89 Saccopteryx, Zakvlies $\frac{2}{8}$.

90 Dyfopes, Schrikgedaante $\frac{2}{8}$.

Hircus, Bok.

Aries, Schaap.

Taurus, Stier, Pullus en Monstrum, bis.

Tridactylus, Drievingerige, bis.

Didactylus, Tweevingerige.

Globulus, Bolronde.

Niger of Novemcinctus, met 9 gor-
dels, bis.

Auritus of Septemcinctus, met 7 gor-
dels, bis.

Capensis, Aardvarken.

Tetradactyla, Viervingerige.

Didactyla, Tweevingerige, bis.

Iubata, Ruigstaart.

Pentadactyla, Vijfvingerige, bis.

Tetradactyla, Viervingerige.

Fuscus, Bruine.

Varius, Bonte, wordt thans voor een
jong van de vorige gehouden.

Vulgaris, Vampyr, Vliegende Hond van
Ternate.

Stramineus, Strogeel.

Auritus, Geoorde, bis.

Lasipterus, Schreb. Raauwvleugelige,
bis. adult. van

Noctula, (Proterus Kuhl) Vroegvlie-
gende.

Serotinus, Laatvliegende, bis.

Pipistrellus, Dwerg.

Myotis, Rotaardige (Murinus Herm) bis.

Leisleri, van Leisler.

Myftacinus, Knevelbaard.

Ferrum, equinum, Hoefijzer.

Hastatus, Piekdrager.

Spectrum, Vliegende Hond van Nieuw
Spanje.

Lyra, (Megadermes) Lier.

XII. FALCULATA. Spitsnageligen van
2 — 6 Snijtanden in de beide kaken.

33 (1) *Subterranea*, Onderaardschen.

91 *Erinaceus*, Egel $\frac{6}{8}$.

92 *Centetes*, Dorendier $\frac{6}{8}$ of $\frac{6}{4}$.

93 *Sorex*, Spitsmuis $\frac{2}{2}$.

94 *Mygale*, Slurpmuis $\frac{3}{4}$.

95 *Condylura*, Knopenstaart $\frac{2}{2}$ of $\frac{3}{4}$.

96 *Chrysochloris*, Goudmol $\frac{2}{4}$.

97 *Scalops*, Watermol $\frac{2}{4}$.

98 *Talpa*, Mol $\frac{6}{8}$.

34 (2) *Plantigrada*, Zooltredders $\frac{6}{8}$.

99 *Cercoleptes*, Wikkeldier.

100 *Nasua*, Neusdier.

101 *Procyon*, Waschdier.

102 *Gulo*, Veelvraat.

103. *Meles*, Das.

104 *Ursus*, Beer.

35 (3) *Sanguinaria*, Roofdieren $\frac{6}{8}$.

105 *Megalotis*, Grootoor.

106 *Canis*, Hond.

107 *Hyaena*, Hijena..

108 *Felis*, Kat.

109 *Viverra*, Zibetdier.

110 *Ryzaena*, Knarsdier.

36 (4) *Gracilia*, Langsttrekkigen.

111 *Herpestes*, Kruipdier $\frac{6}{8}$.

112 *Mephitis*, Stinkdier $\frac{6}{8}$.

113 *Mustela*, Wezel $\frac{6}{8}$.

114 *Lutra*, Otter $\frac{6}{8}$ of $\frac{6}{4}$.

XIII. PINNIPEDIA. Vinvoeters.

37 (1) *Pinnipedia*, Vinvoeters.

115 *Phoca*, Rob $\frac{6}{4}$ of $\frac{4}{4}$.

116 *Trichechus*, Walrus $\frac{2}{8}$.

Europaeus, Gewone.

Americanus, Seba, Americaansche.

Setosus, Tendrac.

Semispinosus, Cuv. Tanrec.

Araneus, Gemeene.

Fodiens, Water Spitsmuis.

Cunicularius, Gravende.

Aurea, Vergulden.

Europaea, Gewone, bis.

———— var. *alba*, Witte, bis.

Caudivolvulus, Wikkelftaart.

Monde Viv. *Nasua*, Rood Neusdier.

Cancrivorus, Krabbenvreter.

Mellivorus, Viv. *Capensis*, Honig-Das.

Vittatus, Viv. *Vittata*, Gefnoerde,
Grifon.

Vulgaris, Gewone.

Arctos, Noordsche.

Lupus, Wolf.

Vulpes, Vos.

Lagopus, Ruigpoot.

Familiaris, Huishond.

Striata, foetus, Gestreepte.

Leo, foetus, Leeuw.

Leopardus, Luipaard.

Tigrina, Tijgerkat, bis.

Discolor, Bonte.

Capensis, Kaapsche.

Catus, Kat. (Wilde)

Pardalis, Katpardel.

Ichneumon, Krokodillen Dooder.

Griseus, Grijze.

Vulgaris, Gewone.

Erminea, t. aest. et hiem, Hermelijn, bis.

Sarmatica, Sarmatfche.

Furo, Fret.

Putorius, Bunsem.

Foina, Steenmarter.

Martes, Boommarter ad et iuv.

Vulgaris, Gewone.

Vitulina, Zeehond.

XIV. NATANTIA. Zwemmers.

38(1) *Sirenia*, Sirenen.

117 *Manatus*, Lamantin $\frac{2}{3}$.

118 *Halicore*, Zeemeisje $\frac{2}{3}$.

119 *Rytina*, Rimpeldier $\frac{2}{3}$.

39(2) *Cete*, Walvisfchen.

120 *Balaena*, Walvisch $\frac{2}{3}$.

121 *Ceratodon*, Narwal $\frac{2}{3}$.

122 *Ancylodon*, Kromtand $\frac{2}{3}$.

123 *Phyfeter*, Potvisch.

124 *Delphinus*, Dolfijn

125 *Uranodon*, Bootskop $\frac{2}{3}$.

Myfticetus foetus, Groenlandsche.

Phocaena foetus, Bruinvisch.

A V E S.

V O G E L E N.

(volgens ILLIGER's *Prodromus Avium* gerangschikt).

Met Gangbeenen.

I. Orde. SCANSORES, Klimvogels.

I Fam. *Pfittacini*. Papegaaiaachtigen.

I Gesl. *Pfittacus*, Papegaaï.

Sectio I. Ara. (*) Ara.

Sectio II. Conurus, Kegelftaart.

Sectio III. *Pfittacula*, Parkiet.

2 Aracanga, L. Roode en Gele.

5 Ararauna, L. Blauw en Gele, bis.

8 Severus, L. Groene van Brasiliën.

10 Illigeri, Temm. et Kuhl. van Illiger.

11 Guianensis, L. Guinesche, bis.

16 Versicolor, Lath. Veranderlijke.

18 Carolinensis, Gm. L. van Carolina, bis.

19 Ludovicianus, L. van Louisiana.

21 Aureus, Gm. L. Gouden.

24 Viridisfimus, Temm. et Kuhl. Allergroenste.

23 Sofove, Gm. L. met den gouden Vlek, bis.

34 Torquatus, Brisf. Gekraagde.

35 Alexandri, L. Alexanders.

39 Bengalensis, Bengaalsche.

40 Papuensis, Gm. L. Papua'sche.

41 Pondicerianus, L. van Pondichery, bis.

43 Haematopus, L. Bloedroode. Moluccanus, adultus Haematopi.

56 Domicella, Gm. L. 't Juffertje.

57 Lori, L. Lorij.

58 Garrulus, (Moluccensis) Snapper.

74 Australis, Brown. van Nieuw Holland.

87 Eximius, Lath. Uitnemende.

89 Elegans, Lath. Fraaije.

93 Pasferinus, L. met f. Amerikaansch Parkietje.

96 Surdus, Ill. Geelstaart.

97 Melanonotus, Licht Zwartrug.

99 Melanopterus, Gm. L. Zwartvlengel.

103 Canus, Gm. L. Grijze.

107 Philippensis Brisf. Philippijnsche.

112 Pullarius, Gm. L. Guineesch Parkietje.

Sec-

(*) In de optelling der soorten van dit geslacht, heb ik de Monographie gevolgd van den Heer K U H L, te vinden in de Acta Acad. C. Leop. Car. Nat. Curiosorum X, 1.

Sectio IV. Pfittacus, Papegaai.

130 Amazonius, Lath. Groote Amazon.

Ochrocephalus, Geelkop, Mas Amazonii.

131 Aestivus, L. Groene.

139 Leucocephalus L. Witkop.

144 Accipitrinus Gm. L. Bruinkop.

146 Erythacus, L. Guineefche Kakatoe.

155 Moluccensis, Gm. L. Molukfche (Rosaceus Lath)

156 Sulphureus, Gm. L. Witte Kakatoe.

157 Galeritus, Lath. Gehelmde.

64 Ps. Formosus, Schoone.

Sectio V. Kakadoe, Kakatoe.

2 (Pezoporus) (*) Aardpapegaai.

2 Serrati, Zaagfnaveligen.

3 Ramphastos, Grootbek, America.

4 Pteroglossus, Vedertong, Am.

5 Pogonias, Knevelvogel, Africa.

6 (Corythaix) Kuifbeweger.

7 Trogon, Knaagfnavel.

8 Musophaga, Helmvogel, Africa.

3 Amphiboli, Keerteenigen.

9 Crotophaga, Teeketer of Vliegeneter, America.

10 Scythrops, Gootbek, Australien.

11 Bucco, Baardvogel, Oude vaste land.

Capito Veill., Grootkop, America.

12 Cuculus, Koekkoek.

Coccyzus Vail. Schreeuwer.

Leptosomus Vail. Dunlijf, Afrika.

Indicator, Honigwijzer, Afrika.

Phoenicophaus, Purpervogel, Indien.

13 Centropus, Spoorvoet.

Toco, Gekraagde Toukan.

Erythrorhynchus, Roodbek.

Dicolorus, Tweekleurige.

Aracari, Arakari Toukan.

Peperivorus, Pepervreter.

Maculirostris m. et f. Ill. Vlekbek.

(Bucco Niger) Zwarte.

Viridis, Groene Touroucou, ad et iuv.

Curucui, Roodbuikige.

Cuculus Perfa, Touraco.

Maior, Groote.

Ani, Kleine.

Viridis, Groene, bis.

Tranquillus, Stille.

Grandis, Groote.

Cyanoccephalus Sp. Nov. Blaauwkop.

Rosacens Temm., Barbu Rose Gorge Veill., Rozenkleurige.

Tamatia, Tamatia.

Somnolentus Licht, Slaperige.

Leucops Licht, Wit Aangezigt.

Canorus, Europifche Koekkoek Iuv. et Adult.

Mindanensis, Jamaikafche.

Rutilus, Ill. Blinkende.

Dasypus, Hazepoot.

Flavus, Lath. Gele.

Caianus, Cayennifche.

Naevius, Rosbruine.

Chrysogaster T. Goudbuikige.

Capucinus, Kapucijner.

Tricolor, Driekleurige.

Philippensis Cuv. Philippijnsche.

4.

(*) De geslachten van ILLIGER, aan welker bestaan als zoodanigen men twijfelt, zijn in () geplaatst.

4 *Sagittilingues*, Pijltongigen.14 *lynx*, Draaihals.15 *Picus*, Specht.

Torquilla, Europese Draaihals.
Minutissima, Allerkleinste, (*Picus* Lath.)

Martius, Kraaispecht m. bis.*Viridis* m. f. et pullus, Groene Specht.*Canus* f. Graauwe Specht.*Maior*, groote, m. f. et pullus.*Medius*, Middelbare Specht m.*Minor* m. et f. Kleine Specht.

Rufus, Roode.
Auratus, Goudvlerk.*Rubricollis*, Roodhalfige.*Hirundinaceus*, Zwaluwspecht.*Cayanensis*, van Cajenne.*Flavescens*, Geelachtige.*Lineatus*, Gelinieerde.*Chlorocephalus*, Geelkop.*Ruberrimus* Spec. nov., Allerroodste.*Miniatus* Lath. Menieachtige.*Erythropterus*, Reinw. Sp. Nov. Roodvleugelige.5 *Syndactyli*, Hechtteenigen.16 *Galbula*, Glansvogel, America.*Viridis*, Groene Glansvogel.*Paradisea*, Langstaart.II. *AMBULATOIRES*, Gang- of Wandelvogels.6(1) *Angulirostres*, Hoeksnaveligen.17 *Alcedo*, IJsvogel.*Ispida*, (m. et f.) Europese IJsvogel.*Bicolor*, Tweekleurige IJsvogel.*Rudis*, Bonte IJsvogel.*Smirnenfis*, Smirnasche IJsvogel.*Amazona*, (mas) Amazoon.*Torquata*, — Gekraagde.*Americana*, (m. et f.) Americaansche.*Alcyon*, Alcijon.*Leucocephala* et *Capensis* Lath. Witkop.*Leucoryncha*, Witbek.*Collaris* et *Cyanocephala* Lath. Blaauw-kop.*Madagascariensis* (*Ceyx*), bis, IJsvogel, met drie teenen, van Madagaskar.*Gigantea*, (*Alcedo fusca*) Reusachtige.*Apiaster*, Gewone.*Nubicus*, Nubische Bijenëter*Dacelo* Leach. Bijter, O. V. L.18 *Merops*, Bijenëter, O. V. L.7(2) *Suspensi*, Zweefvogels.19 *Trochilus*, Bloemzuiger, Amer.*Polytmus*, Colibri.*Maculatus*, Gevlekte.*Gramineus*, Ringkraag, bis.*Thaumantias*, *Thaumantias*.*Brasilensis*, Braziliaansche.*Macrourus*, Langstaart.*Furcatus*, Vorkstaart.*Bicolor*, Tweekleurige.*Coeruleus*, Blaauwe, bis.*Saphyrinus*, Saphir.*Orthorhyncus*, Vliegenvogeltje.

- 8 (3) *Tenuirostres*, Teersnaveligen,
 20 *Nectarinia*, Honigvogel, O. v. L. *Leucogaster* bis, Witbuik.
Moschirus, Robijntopaas.
Maugeus, van Mauge.
Albus, Witte.
- Drepanis*, Temm. Oeervogel,
 (Heorotaire) Australien.
Melliphaga, Lewin. Honigbek,
 (Philedon Cuv.) *Cucullata*, (Falcator) Gekapte.
- 21 *Tichodroma*, Muurlooper, Eu-
 ropa.
Climacteris, Temm. Klimmer,
 Australien.
- 22 *Upupa*, Hoppe, Oude vaste Land.
Epimachus, Cuv. Helper, Oude
 vaste Land.
Coereba, Brisf. (Guitguit) *Cyanea*, Hemelschblauwe.
- 9 (4) *Pygarrhichi*, Klimstaartigen.
 23 *Certhia*, Boomlooper.
- 24 *Dendrocolaptes*, Houthakker,
 America.
- 10 (5) *Gregarii*, Heervogels.
 25 *Xenops*, Stijgsnavel, America.
Anabates, Temm. Opsteiger,
 America.
- Oxyruncus*, Temm. Spitsnavel,
 America.
Opetiorynchos Temm. Slangna-
 vel, America.
- 26 *Sitta*, Blaauwspecht.
Orthonyx, Temm. Groothagel,
 Australien.
- 27 *Buphaga*, Madenvreter, Africa.
 28 *Oriolus*, Geelvogel, O. v. L.
- Africana*, Africaansche.
Galbula, Wielewaal.
Cochinchinensis, La Coule van Brisson.
Vulgaris, Hangnestvogel.
Americanus, Americaansche.
Ruber, Roode.
Icterocephalus, Geelkoppige.
- Novae Hollandiae*, van Nieuw Holland.
 (Certhia) *Muraria*, Muurkruiper.
- Epops*, Gewone Hoppe, bis.
- Coerulea*, Blauwe, m. et f.
Flaveola, Zuikervogeltje, bis.
Spiza, Brasiliaansch.
- Familiaris*, Gemeene of Europese
 Boomkruiper.
Brachydactyla Brehm, Kortvingerige.
Cayanensis, van Caijenne.
- Cuneatus*, Gewigde.
 } Twee nieuwe soorten, die
 } nog geen naam hebben.
- } Twee nieuwe soorten, die
 } nog geen naam hebben.
- Genibarbis*, Kniebaard.
Striolata, Gestreepte.
- } Twee nieuwe soorten, die
 } nog geen naam hebben.
- Europaea*, Europese Blaauwspecht.

- Quiscal, Purperkaauwtje.
 29 (Cassicus), Voorhoofdsvogel, Perficus, Persiaansche Geelvogel.
 America.
 30 Sturnus, Spreeuw.
 Pastor, Temm. Veeleider, Oude Leucocephalus, Witkop.
 vaste Land.
 11 (6) Canori, Zingvogels.
 31 Turdus, Lijster.
 Baltimore, Baltimorevogel.
 Phoeniceus, Roodwiek.
 Crysocephalus mas, (Gracula van Linn.) Goudkop.
 Flavescens Daud, Geelachtige.
 Baryta (Gracula) quiscula Linn. (G. Baryta Lath.) Pisangspreeuw.
 Haemorrhous, Roodstuit.
 Cristatus, m. et f. Gekuijde.
 Vulgaris, (m. f. iuv.) Gemeene Spreeuw.
 Vulgaris, Var. alba, Witte Spreeuw.
 Capensis et Contra T. Gracula Lath., Kaapsche.
 Cristatellus T. Sturnus Lath. Gekuijde.
 Fuscus, Donkere.
 Viscivorus, Groote Lijster.
 Pilaris, Kramsvogel.
 Musicus, Zinglijster.
 Iliacus, Koperwiekje.
 Torquatus, Ringmerel, ad et iuv.
 Merula, m. f. et var. Gewone Merel.
 Espion, Vaill. Verspieder.
 Humilis, Licht. iuv. et adult., Nederige.
 Rufiventris, Licht. Roodbuik.
 Brasiliensis, Brasiliaansche.
 Polyglottus, Spotvogel.
 Phaenicurus, Roodstaart.
 Aethiopicus; Aethiopische.
 Motanus Reinw. Sp. Nov., Berglijster.
 Mindanensis Lath.
 Ochrocephalus T. Sp. Nov., Geelkoppige.
 Cochinchinensis T. Turdus Lath., Philledon Cuv., van Cochinchina.
 Psidi T. Muscicapa Lath.
 Barbatus T. Sp. Nov., Gebaarde.
 Perspicillatus Sp. Nov.
 Dominicanus, T. m. et f. Turdus Lath., Dominieksche.
 Cantor m. et f. Turdus Lath., Zanger.
 Aquaticus, Waterspreeuw.
 Modularis, T. Winterzanger.
 Alpinus, van de Alpen.
 Velatus, Bedekte.
 Flava, Geele Kwikstaart, m. bis f.
 Alba, m. et f. Witte Kwikstaart.
 Boarula, m. adult. et hibernus et f. Lente Kwikstaart.

Saxicola, Steenvogel, O. v. L.

Sylvia, Fijnbek.

Oevervogels T.

Boschbewoners T.

Vliegenerers T.

Koningjes T.

Winterkoningjes T.

Leptorynchos Kuhl, Dunbek.

35 Muscicapa, Vliegenvanger.

Oenanthe, m. f. Witstaart

Rubetra, m. et f. Paapje.

Rubicola, m. f. m. h. et iuv. Witkraagje.

Turdoides, Turdus Arundinaceus,
Groote Karakiet, bis.

Phragmitis, Enkele Karakiet.

Luscinia, Nachtegaal, m. f. bis.

Atricapilla, m. f. Zwartkopje.

Hortensis, m. Hofzinger, Braamsluiper.

Cinerea, m. Aschgrauwe Rietvink.

Curucca, m. Grasmusch.

Rubecula, m. f. Roodborstje.

Suécica, m. f. et iuv. Blaauwborstje.

Tithys, m. Roodstaart.

Phoenicurus m. et f. Muur-nachtegal of Roodstaart.

Hippolais, Geelbuikige.

Sibilatrix, m. f. Groene Zanger.

Trochilus of Fitis, m. bis, Loopertje.

Rufa, f. Roode.

Regulus, m. f. Goudhaantje.

Troglodytes, Winterkoningje.

Sialis, Blaauwvogeltje.

Formosa, N. S. Schoone.

Bicolor Viellot, Tweekleurige.

Furva, Donkerkleurige.

Aestiva, Zomerzanger.

Caiana, van Cajenne (Dacnis) Pitpits (Buffon).

Brasilensis, Brasiliaansche. Dit, door Prins Maximiliaan van Neuwied, ontdekt geslacht moet mischien anders genoemd worden; doch deze naam drukt een zeer in het ooglopend kenmerk uit.

Poliocephala, N. S. Grijskop.

Cinerea, Aschgrauwe.

Despotes, N. S. Despoot.

Cayanensis, m. et f. Caijennische Vliegenvanger.

(Tyrannus) Atrox, L. Tyrán.

Muscipeta Becht Luctuosa Temm. Motacilla Ficedula Linnaeus, Vijgediefje, m. et f.

Grifola, Graauwachtige.

Albicollis, m. et f. Withals.

Livida, N. S. Blaauwe.

Caesia, Ill. mas, Blaauwvogel.

Fringilloides, N. S. Vinkige.

Fringillaris, Ill. Vinkachtige.

Neugata, Ill. Zwartvlerk.

Oleaginea, Ill. Olijfkleurige.

Minuta, Ill. Kleine.

- Muscipeta**, Vliegenzoeker, Cuv. **Paradisi**, Catoenduifje.
Malurus, Smalstaart, Veill.
36 Myiothera, Vliegenjager, Ame- **Spinitorquus**, Doornstaart.
 rica.
Pitta, Veill. **Teervogel**, Indiën,
Tamnophilus, Veill. **Druifeter**, **Brachyura**, Ill. **Corvus Kortstaart**.
 America. **Thoracica**, T. **Borstvlek**.
Cyanura, **Blaauwstaart**.
Perlatus, N. S. **Geparelde**.
Palliatus, m. f. **Licht Gemantelde**.
Guyanensis (**Tanagra**) **Guijanesche**.
Vanga, **Vanga**.
37 Lanius, **Klaauwier**.
Excubitor, **Wachter**.
Spinitorquus, m. (**Collurio Brisson**)
Schataakster, **Doorndraaijer**.
Ruficeps, m. f. **Rufa Brisson**. **Roodkop**.
Ocypterus, Cuv. **Spitsvleugel**.
Criniger, Temm. **Haardrager**,
 Africa.
Pfarris, Cuv. **America**.
Edolius, Cuv. **Eter**, O. v. L.
Brubru, **Brubru**.
Flavus, **Gele**, **Muscicapa T.**
Schach, Lath. **Schach**.
Ceylonus, (**Turdus L.**) **Ceylonsche**.
Leucorhynchus, Cuv. **Witbek**.
Ceblephyrus, Cuv. **Rupsver-**
 nieler, O. v. L.
38 Sparactes, **IJzerbek**.
39 Todus, **Platfnavel**, **America**.
Lanius Caianus, **Cajennische**.
Malabaricus, T. **Malabaarsche**.
Cinereus, **Drongo gris Veill.** **Asch-**
grauwe.
Longus, **Drongo long. Veill.** **Lang-**
staart.
Marginatus, m. **Gerande**.
Platyrinchos Desm., **Platbek**,
 America.
40 Pipra, **Ciervogel**, **America**.
Cayanensis, **Cajennische Todo**. **Vol-**
gens den Heer Temminck behoort
alleen de T. Viridis hier.
Pitangua, (**Muscicapa L.**) **Citroenbuik**.
Aureola, **Manakijn**, **Roodkopje**.
Leucocapilla, **Witharig Roodkopje**.
Atricapilla, **Zwartkop**.
Striolata, m. et f. N. S. **Gestreepte**.
Monacha, m. et f. **Monnik**.
Pareola, **Roodkuivige**.

Rupicola, Cuv. Rotshaan, A-merica.

Phibalura, Veill. Dunstaart, A-merica.

12 (7) *Passerini*, Muschaardigen.

41 Parus, Mees.

Boschbewoners T.

Oevervogels.

Pardalotus, Veill. Pardelvogel,

O. v. L.

42 Alauda, Leeuwrik.

Anthus, Bechst Pieper.

43 Emberiza, Geelgors,
Eigenlijke Gorsen.

Spoorgorsen.

44 Tanagra, Tanagra, America.

Maior, m. et f. Plakker.

Ater, Zwartkop.

Coeruleus, Pimpeltje.

Cristatus, Kuifmees.

Palustris, Rietmees, bis.

Candatus, adult. m. et f. bis, Staart-
mees.

Biarmicus, m. et f. Baardmannetje.

Quadricolor, m. et f. Vierkleurige
Mees.

Cristata, Kuif Leeuwrik.

Arvensis, Akker Leeuwrik.

——— var. alba, Witte.

Arborea, m. et f. Boom Leeuwrik, feu
Nemorosa, Pieper Leeuwrik.

Campestris, Veld Pieper, Rufescens
Fem.

Pratensis, Gras Pieper, Mosellana Gm.

Arboreus Bechts, (Trivialis Linn.)
Pieper:

Brasilensis Max., Brasiliaansche.

Citrinella, Geelvink, m. et f. bis.

Miliaria, Geerstvogel, Graauwgors.

Schoeniclus, Rietmosch.

Hortulana, Ortolaan.

Nivalis, Sneeuwgor.

Paradisfa, Weeuwte.

Serinus, Langstaart.

Brasilia, Brasiliër.

Cyanea, Hemelschblauwe.

Violacea, Teitei.

Magna, Groote.

Tatao, Tatao.

Gyrola, Gijrola.

Punctata, Bruinkop.

Episcopus bis, Bisfchop.

Peruviana, Peruaan.

Velia, Goudstuit.

Cristata bis, Gekuijde.

Iacapa bis, Jakapa.

Brasilea, m. et f. Brasiliaan.

Rubra, (Loxia Mexicana) Roode Kar-
dinaal.

Silens, Stille.

Chlorotica, m. et f. Geelzwarte.

Sayaca, m. et f. Saijaca.

Fla.

Ploceus, Cuv. Weever, O. v. L.
meest Afrika.

45 *Fringilla*, Vink.

Breedkegels T.

Kortkegels T.

Langkegels T.

Pyrrhula Brisson, Goudvink.

46 *Loxia*, Kruisbek.

Psittirostra, Temm. Papegaai-
bek, Australiën.

47 *Colius*, Klemvogel, Africa.

48 *Glaucopsis*, Lappenvogel.

49 *Phytotoma*, Tandvogel.

13 (8) *Dentirostres*, Tandsnaveligen.

50 *Prionites*, Zager, America.

51 *Buceros*, Hoorn- of *Rhinoceros*-
vogel, O. v. L.

14 (9) *Coraces*, Kraaivogels.

52 *Corvus*, Raaf.

Flava, m. et f. Gele.

Cyanea, Hemelschblauwe.

Barbadosensis Brisson, Blaanwe van Bar-
bados.

Coccothraustes, Appelvink, bis.

Chloris, Groenling, Kornuut.

Petronia, Kraagvink.

Domestica, mas. Moschvink.

— var. *pennis albis*, met witte
Veerën.

Montana, Bergmosch.

Serinus, Serin.

Caelebs, Gewone Vink m. et f.

Montifringilla, Bergvink.

Canabina, m. f. et m. adult. t. v. et aest.

Hennipvink.

Montium, Graauwbarm.

Citrinella, Citroengele, Citroentje.

Spinus, m. f. mas bis, Sijsje.

Linaria, m. f. Vlaschvink, Steenbarm.

Flavirostris, f. est *iuvenis linariae*,
Geelbek.

Carduelis, Distelvink, Putter, m. f.
et var.

Canaria, Kanarievogel, et fera.

Capensis, bis, Kaapsche.

Misia, Geringde.

Astrild, Roodbuik.

Punctularia, Geogde, Notemuskaat-
vogel.

Dominicana, Dominicaan.

Cardinalis mas, bis, Scharlakenmusch.

Oryx, Roodrug.

Oryzivora, Rystvogel.

Atricapilla Viellot, Zwartkop.

Brasilica, Brasiliaansche.

Vulgaris, Gewone.

Curvirostra, Kruisbek, m et f.

Senegalus, fem. L. de Senegalsche.

Momota, Momot.

Malabaricus, Lath. de Malabarsche.

Corax, Gewone Raaf.

Corone, Kraai.

Cornix, Bonte Kraaij

Cornix, Var. met witte Slagpennen.

Frugilegus, Roek.

Monedula, Kaauw.

- Bombycivora, Meyer et Temm.
 Capelleneter.
 Nucifraga Brisson.
 Pyrrhocarax Cuv. O. v. L.
 Barita, Cuv. Wakkermaker,
 Australien.
 Ptilonorynchus, Kuhl, Pluim-
 snavel.
 53 Coracias, Scharlaar, O. v. L.
 Colaris, Cuv. Nachtuilvanger,
 O. v. L.
 54 Paradisea, Paradijsvogel, Eilan-
 den der Indische Zee.
 55 Cephalopterus, Kuifvogel.
 (Coracina Veill.) America, Rubricollis, (Muscicapa) Roodhalfige.
 Raafje.
 56 Gracula, Elster, Indiën.
 15 (10) Sericati, Zijdevogels.
 57 Ampelis, Pronker, America.
 Casmarrhinchus, Wijdbek, Am.
 58 Procnias, Snapper, America.
 16 (11) Hiantes, Spervogels.
 59 Hirundo, Zwaluw.
 60 Cypselus, Haker.
 61 Caprimulgus, Nachtzwaluw.
 Pica, Aakster, et var. alba.
 Glandarius, Vlaamsche Gaaij.
 Cristatus, Kuif Gaaij.
 Senegalensis, de Bruinvlerk.
 Pileatus, de Acahe, de Raaf met den
 Hoed.
 Varians, L. Temia Vaill. Langstaart.
 Galericultatus, Langkuif,
 Garrula, Zijdenstaart, Pestvogel.
 Caryocatactes, Notenkraker.
 Pyrrocarax, Goudraaf.
 Garrula, Duitfche Papegaaij.
 Cyaneus, (Lanius) de Blaauwe.
 Apoda, Gewone Paradijsvogel, bis.
 Regia, Koning der Paradijsvogels.
 Apoda minor, de Kleine Paradijsvo-
 gel.
 Calvus, (Corvus) Kaalkop.
 Religiosa, de Heilige.
 Carnifex, Beul Cotinga.
 Cotinga, Blaauwe Cotinga.
 Cincta Kuhl, Geringde, (pl. Enl. 188.)
 Cayana, Caijennifche,
 Pompadora, de Pompadoer.
 Purpurea Licht, Purpervogel.
 Nudus, Naakthals (Gymnoderus).
 Nudicollis, Naakthalfige.
 Ventralis, m. et f. de Blaauwe.
 Rustica, Huiszwaluw.
 Urbica, Stadfche.
 Riparia, Strandzwaluw, bis.
 Purpurea et Violacea Lath., Violet-
 kleurige, mas junior.
 Violacea, fem. het wijfje van de Vi-
 oletkleurige.
 Hortensis, de Amerikaanfche.
 Longipennis, Reinw. Sp. Nov. met
 lange Slagpennen.
 Apus, Gierzwaluw, (Murarius Temm.)
 Alpinus, de Alpifche.
 Pelasgia, Zeehaker.
 Europaeus, Europifche Geitenmelker,
 m. et f.
 2 Novae Species, Twee nieuwe foorten.
 III.

III. RAPTATOIRES, Roofvogels.

17 (1) *Nocturni*, Nachtroofvogels.62 *Strix*, Uil. Eigenlijke Uilen.Havikachtigen. *Nyctea*, Sneeuwuil.Nachtuilen. *Aluco*, Groote.*Flammea*, bis, Oranjeuil.*Pasferina*, Musfchenuiltje.*Brachyotus* bis, Kortoorige.*Bubo*, Schuifuit.*Otus* bis, Ransuil.*Scops*, Boomuiltje.

Ooruilen.

Decusfata Licht., Dwarsgestreepte.*Ceylonica*, Ceijlonfche.18 (2) *Accipitrini*, Dagroofvogels.63 *Falco*, Valk. Edele Valken.*Peregrinus*, Vreemde.*Subbuteo*, Boomvalk.*Aesalon*, Steenvalk.*Tinnunculus* m. bis et f., Steensmet-
fer.

Adelaren.

Fulvus, Bruine.*Maculatus* en *Naevius*, Gevlekte.*Haliætos*, Zeearend.*Albicilla*, bis, Gansarend.*Palumbarius*, Havik.*Nifus* m. et f., Sperwer.*Milvus* adult., Kiekendief.*Buteo* bis, Buifert.— var. *alba* bis, *Albidus*, Witte.*Lagopus*, bis, Vederpoot.*Rufus* et *Aeruginosus*, m. f. iuv. et
iuv. horn., Wouw.*Cyaneus* et *Pygargus* m. f., Blaauwe.*Bivittatus*, N. S. met den dubbelen
band.*Bacha*, Naaktwang.*Ponticerianus*, van Ponticherij.*Serpentarius*, Slangensecretaris.64 *Gypogeranus*, Gierkraan of Stel-
tengier, Africa.65 *Gypaëtus*, Gierarend.19 (3) *Vulturini*, Aasrovers.66 *Vultur*, Gier.67 *Cathartes*, Aasrover.*Fulvus*, Arend Gier.*Papa*, iuv. et ad. bis, Koning der
Wouwouwen.

IV. RASORES, Krabvogels.

20 (1) *Gallinacei*, Hoenderachtigen.68 *Numida*, Paarlhoen, Africa.*Meleagris*, bis, Afrikaanfche Poule
Peintade.*Meleagris*, var. *alba*, Witte.*Gallopavo*, Gewone Kalkoen et var.*Cristata*, de groote Gekuijde.*Superciliaris* ad. et iuv., de kleine Ge-
kuijde.69 *Meleagris*, Kalkoen, America.70 *Penelope*, Lelhoen, America.*Globicera*, Kurasfaufche.*Basterd* van *Rubra*, Roode Paauwies,
en *Alector*, Guijaanfche Paauwies.*Rubra*, Roode Pauwies.71 *Crax*, Paauwies, America.

- Pauxi, Temm. America Paauw-
hoen.
- 72 Opistocomus, Kuifhoen, Amer.
- 73 Pavo, Paauw, Indien.
- Polyplectron Temm., Indien,
Sporhoen.
- 74 Phasianus, Faifant, Asia en Eu-
ropa.
- Lophophorus, Temm., Indien,
Pluimhoen.
- Argus, Temm., Indien, Veeloog
of Argushoen.
- 75 Gallus, Huishoen, Indien.
- 76 Menura, Staarhoen of Langstaart,
Australien.
- 77 Tetrao, Berkhoen.
- Pterocles, Temm. Vleugelhoen,
O. v. L.
- 78 Perdix, Veldhoen.
- Coturnix Kwartel.
- 21 (2) *Epollicati*, Ongeduide Vogels.
- 79 Ortygis, Loophoen, Hemipodius,
Halfvoet of Wibbelhoen,
O. v. L.
- 80 Syrrhaptes, Vuisthoen.
- 22 (3) *Columbini*, Duifvogelen.
- 81 Columba, Duif. Basterdduiven.
- Ware Duiven.
- Crax Pauxi, Galeata Temm. Steen
Paauwhoen of Gehelmde.
- Cristatus, Gekroonde.
- m. et f. Gewone Paauw.
- albus f. Witte Paauwin.
- Pictus, m. et f. Goudlakensche Chi-
neefche, bis.
- Colchicus, m. et f. Gewone Faifant,
bis.
- Nyctemerus, m. et f. Zilverlakensche
Chineefche, bis.
- Torquatus, Ring Faifant, bis.
- Ph. Gallus bis, Gewone Haan.
- Superba of Novae Hollandiae, van N.
Holland.
- Urogallus, Ouerhaan.
- Tetrix, m. et f. et m. iuv. Berkhoen.
- Bonasia, m. Hazelhoen.
- Lagopus, m. Sneeuwhoen, temp. hib.
- Saliceti t. aest., Wilgen Berkhoen.
- Exustus, f. Sp. nov. de Pijlstaartige.
- Rubra, Roode Patrijs.
- Petrofa, Steenpatrijs.
- Cinerea, Gemeene.
- Javensis, Javaansche.
- Coturnix, Gewone Kwartel, m. et f.
- Aromatica, Kaneelduif.
- Vernans, Groene.
- Palumbus, adult. et iuv. f. Ringduif.
- Oenas, Veldvlieger.
- Livia, het Meeuwtje.
- Domestica, de Hokduif.
- Turbita, Meeuwtje.
- Turtur, Tortelduif.
- Riforia et var. alba, Lachduif.
- Malaccensis, van Malacca.
- Capensis, de Kaapsche.
- Indica, Oostindische Duif.
- Tigrina, de Tijgerkraag.
- Melanocephala, de Grijskop.
- Jamaicensis, van Jamaica.
- Talpa-Cotti, het Malduifje.
- Pasferina, Moschduifje, bis.
- Minuta, de Kleine.
- Hoerderduiven.

23 (4) *Crypturi*, Staartverbergers.

82 *Crypturus*, *Tinamus*, Staartbedekker of Stompstaartheen, Amer.

Cryptonyx, Temm. Duim-*Coronatus*, Gekroonde Staartverberger.
hoen, Indien.

24 (5) *Inepti*, Plompevogels.

83 *Didus*, Doodaars of Walgvogel. (Een uitgestorven Geslacht.)
Apteryx, Nagelvlerk.

M E T W A A D B E E N E N ,

welker scheenen half naakt zijn.

V. *CURSORES*, Loopvogels.

25 (1) *Proceri*, Reusenvogelen.

84 *Casuarus*, *Kasuaris*, Indien.

85 *Struthio*, Struis, Africa.

86 *Rhea*, *Rhea* of Tourjou.

26 (2) *Campestres*, Veldloopers.

87 *Otis*, Trapgans, O. v. L.

27 (3) *Littorales*, Oeverloopers.

88 *Charadrius*, Plevier, Regenpijper.

Indicus of Emeu, de *Kasuaris*.

Camelus iuvenis, de Struisvogel.

Tarda, m. et f. Gewone Trapgans.

Pluvialis of *Auratus*, Goudplevier.

Morinellus, Mornel.

Hiaticula, ad et iuv. Piepert.

Minor, m. ad.

Caianus, van Cajenne.

Crepitans Temm. de Griel, Groote Plevier.

Arenaria of *Grisea*, Bonte Plevier.

Oedicnemus, Cuv. Doorn-
sluiper, O. v. L.

89 *Calidris*, Zandlooper.

Falcinellus, Cuv. Africa,
Seisvogel.

90 *Himantopus*, Koordpoot, Mathoen.

91 *Haematopus*, (Bloedpoot) Oestervisch, Scholaakster.

92 *Tachydromus*, *Curforius*, Renvogel of Draver, O. v. L.

93 (*Burhinus*), Grootneus.

Melanopterus, Zwartvleugel.

Ostralegus, Oestervanger, adult. et iuv.

VI. *GRALLATORES*, Waadvogels,
Steltloopers.

28 (1) *Vaginati*, Scheedefnavels.

94 *Chionis*, Scheedefnavel, Australien.

29 (2) *Alectorides*, Hoenderstelters.

95 *Glareola*, Zeepatrijs, O. v. L.

96 *Cereopsis*, Kapvogel, Australien.

97 *Dicholopus*, Dubbelknif, Amer.

98 *Palamedea*, Hoorndrager, Amer.

99 *Chauna*, Opblazer.

100 *Pfophia*, Trompetter, America.

30 (3) *Herodii*, Reigervogels.

101 *Grus*, Kraanvogel.

Austriaca of *Torquata*, Geringde.

Cornuta, *Anhima*, Gehoornde.

Crepitans, Knarshoen Trompetter.

Pavonius, Kroonvogel.

Cinereus, Kraanvogel.

Virgo, Numidisch Juffertje.

Alba, Gewone Ojevaar.

Americana, (*Mycteria*) Iabiru.

Cinerea, bis ad et iuv. Blaauwe.

Purpurea, Purperen.

Nycticorax, Kwak.

Stellaris, bis, Roerdomp.

Minuta, bis, Woudaapje.

102 *Ciconia*, Ojevaar.

103 *Ardea*, Reiger. Eigenlijke Reigers.

Roerdompen.

- Tigrina (Lineata), Getijgerde.
Malaccensis, van Malacca.
- Aramus Veill., Sniprei-
ger, America.
- 104 Eurypyga, Breedstaart, Ame- Ardea Helias, Breedstaart Reiger,
rica. Zonnevogel.
- 105 Scopus, Bruinvogel, Africa. Umbretta, Gekuijde Bruinvogel.
- 106 Cancroma, Krabbenvisfcher, Cochlearia, Schuitsnavel.
America.
- 107 Anastomus, Sperbek, Indien.
- 31 (4) Falcati, Sikkelvogels.
- 108 Tantalus, Slokker, Nimmerzat.
- 109 Ibis, Sikkelvogel. Ruber, Iuv. et adult. Roode Nim.
merzat.
- Calvus, Kaalkop.
- 32 (5) Limicolae, Slijkwaters.
110 Numenius, Braakvogel, Wulp. Arquata, Gemeene Wulp.
- 111 Scolopax, Snep. Eigenlijke Rusticola, Houtsnep.
Sneppen.
- Waterfsneppen.
- Gallinago, Watersnep.
Gallinula, Bokje, Halffsnepje.
Capensis, Kaapsche.
- Rhynchoea Cuv. Groef-
bek, O. v. L.
- 112 (Ereunetes,) Zinkvogel.
- 113 (Actitis) Strandlooper.
- Tringa Brisf., Strandlooper.
Eigenlijke Strandloopers.
- Kemphanen.
- Totanus Bechst, Ruiter.
Eigenlijke Ruiters.
- Ruiters met een opge-
stroopten bek.
- Limosa Brisf., Slijktreder.
- 114 Streptilas, Steenkeerder, Draai- Melanura, Zwartstaart, Gritto.
jer of Wender. Collaris et Interpres, Tolkstrandloo-
per.
- 115 Tringa, (Vanellus Brisf.) Kie- Vanellus, Kievit (Cristatus Meyer.)
vit.
- Minuta, Kleine.
- 33 (6) Macroductyli, Langteenigen.
- 116 Parra, Spoorwiek. Iacana, Jacana Spoorwiek.
Ceilonica, Ceilonsche.
- 117 Rallus, Ral. Aquaticus, Waterral.
Immaculatus Ill., Ongevlakte Ral.
- Porphyrio Brisf., Purperdra- Smaragnotus Temm. Gallinula Porphy-
ger. rio Auct., Groenruggige Purperdra-
ger.

118 *Crex*, (*Gallinula* Lath.) Kwartelkoning, Waterhoentje.
I Afdeeling,

II Afdeeling.

Gallinula Crex, Kwartelkoning, *Crex Pratenfis* Bechst.

Porzana bis, Wijnkernel.

Chloropus bis, iuv. pullus et t. h. Waterhoentje, (*Fusca*, *Maculata*, *Flavipes* et *Fistulans* Lath. et Linn.)

Martinicensis, van Martinika.

Ater of *Niger*, Zwarte.

Melampyga, Zwarttaars.

Lateralis, Zijdelingsche.

Kiola, N. S. *Kiola*.

Galeata, Gehelmde.

34 (7) *Lobipedes*, Lappenvoeters.

119 *Fulica*, Koet.

120 *Podia*, Zoompoot.

121 *Phalaropus*, Franjepoot.

35 (8) *Hygrobatae*, Waterstelers.

122 (*Corrira*) Renstelter.

123 *Recurvirostra*, Kromsnavel, *Avocetta*, Gewone Kluut.

124 *Platalea*, Lepelaar.

125 *Phoenicopterus*, Hoogstelter, *Ruber*, Roode Flamingo.

Flamingo.

VII. NATATOIRES, Zwemvogels.

36 (1) *Longipennes*, Langveders.

126 *Rynchops*, Schaarsnavel, *Ver-* *Nigra*, Zwarte.

keerdsnavel.

127 *Sterna*, Zeezwaluw.

Cantiaca, Zwartnebbige.

Hirundo, Groote Europese Stern.

Nigra T. *Fisfipes*, Gm. Losvingerige Stern.

Minuta, m. Kleine Stern.

Glaucus, Brunn iuv. et adult. Kobbe, Groote Zeemeeuw, Burgemeester.

Marinus, L. iuv. Mantelmeeuw.

Argentatus Brunn, Zilvermeeuw.

Canus Lath. iuv., Grijze Meeuw.

Ridibundus, adult. iuv. Roodpoot.

Parasiticus Boie. *Crepitatus*, Temm. Langstaartige.

128 *Larus*, Meeuw. I Meeuw.

II Meeuwtje.

129 *Lestris*, Strontjager,

37 (2) *Tubinares*, Pijpneuzigen.

130 *Procellaria*, Stormvogel.

Glacialis, Mallemukken.

Pelagica, Rotje.

Capensis, Kaapsche.

131 *Haladroma*, Zeeloper of Kropduiker.

132 *Pachyptila*, Veder- of Pluimduiker.

133 *Diomedea*, Albatros.

38 (3) *Lamellosodontati*, Bladteenigen.

134 *Anas*, Eend.

Olor, Witte Zwaan.

Atratus, (*Cygnus*) Zwarte Zwaan.

Tadorna, adult. iuv. Bergeend.

Boschas, Gewone Tamme Eend, bis.

- Boschas fera, Gewone Wilde Eend.
 Strepera m., Roepereend, Kwakertje.
 Acuta, Pijlstaart, adult. et iuv.
 Penelope m., Smient.
 Clypeata m. et f., Slobbe, et bis.
 Quercedula, Zomertaling.
 Crecca m. et f., Wintertaling.
 Fusca, Zwartbruine.
 Nigra, m. et f. et iuv. Zwarte Eend.
 Glacialis f., van Terra Nova.
 Rufina f., Bruine.
 Marila m. et f., Zwarte Eend.
 Ferina, Rosse Eend.
 Clangula m. et f., Kwaker Eend.
 Fuligula f., Toppertje, Witvlak.
 Leucopthalmus m., Bruine Duiker-
 eend.
 Moschata, Moskanteend.
 Sponsa, Bruidje.
 Galerica m. et f., Gekapte Taling,
 Waaijereend.
 Notata, Ill. Gemerkte.
 Bahamensis, van Bahama.
 Segetum, Gewone Wilde Gans.
 Albifrons, L. Kolgans.
 Leucopsis, Temm. Brandgans.
 Bernicla, Rotgans.
 Varius, Aegyptische.
 Cygnoides, Zwanegans.
 Merganser ad. et iuv. bis, Duikergans.
 Serrator, mas. adult. Langbek.
 Albellus, Witte Non.
- 135 (Anser) Gans.
- 136 Mergus, Zaagbek.
- 39 (4) *Steganopodes*, Roeivoeters.
 137 Pelecanus, Pelikaan, Kropvogel.
 138 Halieus, Carbo, Visscher.
- 139 Dysporus, Sula, Stumper,
 Rotspelikaan.
- Tachypetes Vaill., Fre-
 gatvogel.
- 140 Phaëton, Keerkringvogel.
 141 Plotus, Slangenbek.
- 40 (5) *Pygopodes*, Aarsvoeters.
 142 Colymbus, Lappenduiker, (Po-
 diceps Lath.) Webvoeter, Fuut.
- 143 Eudytes, (Colymbus Lath.)
 Zeeduiker, Plomper.
 144 Uria, Spitsduiker.
- Onocrotalus, Pelikaan.
 Carbo Cormoranus Meyer, Kormoran,
 Kropgans.
 Carbo Africanus, Afrikaansche Krop-
 gans.
 Parva, iuv. Kleine Stumper.
 Alba, Jan van Gent.
 Aquilus, Fregatvogel.
 Aethereus, Langveer.
 Levallantii, T. Slangenhalsvogel van
 Levallant.
 Cristatus, iuv. et adult. Gekraagde.
 Subcristatus et Rubricollis, Funtdui-
 ker, half Gekuifde.
 Cornutus, Gehoornde.
 Minor bis, Kleine.
 Septentrionalis, adult. et iuv. Noord-
 sche duiker.
 Troile, Zeehen.
 Alle, Temm. Alca alle L.
 Minor, Kleine.

Phaleris, Temm. Water-
klever.

145 Mormon, Maskerduiker.

146 Alca, Snijduiker.

41 (6) *Impennes*, Ongevleugelde.

147 Aptenodytes, Vinduiker.

Spheniscus, Wigbek.

Fratercula, Vermomde, Gemaskerde.

Torda, Aek.

Patagonica, Pinguin van Patagonien.

Demersus, Kleine Pinguin.

A M P H I B I A.

A M P H I B I E N.

(Volgens Cuviers Regne Animal.)

I. SCHILDPADAARDIGEN, (Chéloniens).

1 Schildpadachtigen.

1 Testudo, Schildpad.

Testudo, Eigenlijke of Land-
schildpad.

Graeca, Grieksche Schildpad;
Geometrica, bis, Gesternde Schildpad,
et var.

Tabulata, bis, Tafel Schildpad.

Lutaria, Slijkerige.

Denticulata, Gekartelde.

Planitia, Vlakke.

Pufilla, Kleintje.

Emys, Zoetwaterschildpad.

Scabra, Ruwe Schildpad.

Orbicularis, Ronde.

Chelonia, Zeeschildpad.

Mydas, bis, Gewone Zeeschildpad.

Imbricata, bis, Schubachtige Schildpad.

Coriacea, bis, Lederachtige Schildpad.

Couana, Couane.

Caretta Karet-Schildpad.

II. HAGEDISAARDIGEN, (Sauriens).

2 Krokodilachtigen.

2 Crocodilus, Krokodil.

Gavial O. v. L.

Eigenlijke Krokodil.

Gangeticus, van de Ganges.

Vulgaris, Gewone, (Lacerta Crocodi-
lus L.)

Biporcatus, bis, met twee Wratten.

Acutus, Scherpe.

Kaiman, America.

Sclerops, bis, Gebrilde.

Lucius, met den Snoekenbek.

Palpebrofus, bis, met Oogleden.

3 Hagedisachtigen.

3 Monitor of Tubinambis, Waar- schuwer, O. v. L.

Eigenlijke Monitors.

Elegans, Fraaije.

Dracaena, de Dragonne, Seb. I, 101, 1

Bengalensis, Bengaalsche.

Stellatus, bis, Gesternde.

Sauvegarde.

Teguixin, Teguixin.

Litterata, bis, Geletterde.

Coeruleocephala, Blaauwkop.

Lemniscata, Gefnoerde.

Ameiva.

Ameiva, (Lac. Gm.) Ameiva.

4 Lacerta, Hagedis.

Microcephala Kuhl, Kleinkoppige.

Viridis, Groene.

Agilis, Vlugge.

Striata, Gestreepte.

Coerulescens, Blaauwachtige.

Sericea, Zijdachtige.

- 4 *Leguaanachtigen*.
 5 Stellio, Cuv. Stekelstaart. Cordylus, Stekelstaart.
 Pelluma, Gebande.
 6 Agama, Daud. Salamander Hagedis. Colonomum, der Kolonisten.
 Tapayes.
 Calotes.
 Lophyrus Dum. Umbra, Hagedis.
 Orbicularis, Rondbuikige.
 Calotes, Kempaantje.
 Acanthocephala S. N., Distelkop.
 Scutata Dum. Seba I, c. 2, Schild-
 drager.
 Superciliofa, Gewenkbraauwde.
 Amboinensis, m. bis et f., Amboin-
 sche Hagedis.
 Mitratus, Gemijterde.
 Viridis, Groene Vliegende Draak, bis.
 Lineatus, Gestreepte.
 Delicatisfima, }
 en } Leguaan.
 Tuberculata. }
 10. Polychrus, Cuv. Veelkleur. Marmoratus, Gemarmerde, bis.
 11 Anolius, Cuv. Anolis. Bimaculatus, Dubbelvlakkige.
 Bullaris, Robijnkeel.
 Martinicensis, van Martinique.
- 5 *Gekkoachtigen*.
 12 Ascalabotes, Cuv. Gekko.
 Platydaetyles, Breedvinge-
 rigen. Fascicularis, Daud. Steengekko.
 Aegyptiacus, Aegyptische, bis.
 Vittatus, Gebande.
 Thecadactyles, Schubvin-
 gerigen. Rapicaudus, Kortstaart.
 Ptyodactyles, Waaijervinge-
 rigen. Fimbriatus, tête plate, met Franjes.
- 6 *Kameleonachtigen*.
 13 Camaeleon, Kameleon.
 Africanus, Kameleon, bis.
 Pumilus, Kleine.
 Senegalensis, Cuv. van Senegal.
- 7 *Schinkachtigen*.
 14 Scincus, Daud. Schinka.
 Carinatus, Gekielde, bis.
 Variegatus, Bonte.
 Gigas, Groote.
 Bilineatus, tweestrepige.
 Officinalis, Zandkruiper.
 Algirus, van Algiers.
 Pentadactylus, Vijfvingerige.
 Gronovii, van Gronovius,
 Monodactylus, Eenvingerige.
 Tridactijla, Drievingerige.
- 15 Seps, Daud. Kortpoot.
 16 Bipes, Lacep. Tweepoot.
 17 Chalcides, Daud. Slanghagedis.
 18 Chirothes, Cuv. Tweehand.
- III. *SLANGAARDIGEN*.
 (Opidiens)
 8 *Slangachtigen*.
 19 Anguis, Slang.
 Acontias. Fragilis, Blindslang.
 Meleagris, Geborduude.

9 Ware Slangen.

1 Tweegangers.

20 Amphisbaena, Tweekop, America.
rica.

21 Typhlops, Schn. Blindslang.

2 Eigenlijke Slangen.

a Niet Vergiftigen.

22 Tortrix, Oppel, Stokslang, America.

23 Boa, Afgodslang.

Python, Python.

Erix, Erix.

Hurria, Hurria.

24 Coluber, Adder.

Reticulatus, Netsgewijze Slang, bis.

Alba, Witte Tweekop, bis.

Fuliginosa, Zwartbonte Tweekop, bis.
Nafutus, Geneusde.Scytale, (Anguis Scyt. L.) Breed-
staart, bis.Maculatus Daud., Gevlakte, Testula-
tus, Laurenti.Constrictor, Afgodslang, Knijper, bis.
Annulifera, Ringdrager.Oculifera, (Pullus Annuliferae) Oog-
drager.Murina, Anacondo, Schildpadslang,
bis.

Hortulana, Tuinslang.

Reticulata, Netsgewijze.

Rufus, Rosse.

Carinata Kuhl, Gekielde.

Angulatus, Gehoekte, bis.

Cobella, Cobella, bis.

Aesculapii, Slang van Aesculapius,
bis.

Cyaneus, Hemelsblauwe.

Natrix, Ringslang, bis.

Annulatus, Halfgeringde, bis.

Pethola, Petoolslang, bis.

Chiron, Chiron, bis.

Lineatus, Gestreepte, bis.

Crasicauda, Dikstaart.

Ahaetula, Zweepslang, bis.

Margaritaceus, Paarlkleurige.

Melonocephalus, Zwartkop.

Nebulatus, Gewolkte, bis.

Exalbidus, Witte.

Ceylonicus, Ipobococa, Ceijlonsche

Compresus Merrem, Zaamgedrukte.

Fulgidus Daudin, Schitterende.

Mycterizans, Wijsneus.

Vittatus, Gefnoerde, bis.

Cenchroa, Cenchroa.

Variabilis, Bonte, bis.

Stolatus, Gestaalde.

Schocari, van Schokar.

Nigromarginatus, Zwartgerande.

Plicatilis, Ternaatsche.

Boiga, Boiga, bis.

Malpedon, van Malpedon.

Iaculus, Pijlslang, Schieter.

Clelia, Bruinkoppige, bis.

Duberria, Duberria.

Coeruleus, Blauwe.

Coerulescens, Blauwachtige.

Austriacus, Oostenrijksche.
 Getulus, Getuler.
 Seba II, 31, 1 en 2.
 Quadrilineatus, Vierlijnige.
 Griseus, la Grison, grijze.
 Atricapilla, Zwartkop.
 Hippocrepis, Hoefijzer.
 Cinctus, Gegordelde.
 Atrocinctus, Zwartgeringde.
 Horridus, Vreeslijke, (Homolopsis Kuhl).
 Arctiventer, Dunbuik.

Dipfas Laurenti, Bungarus Oppel.

25 Acrochordus, Horns. Wratflang. Iavensis, Javaansche.

b Vergiftigen met verscheiden Gifttanden,

26 Pseudoboa, Oppel. Basterdboa.

27 Trimérésurus Lac., Kleinkop.

28 Hydrus Schn, Waterflang.

c Vergiftigen met alleen staande Gifttanden.

29 Crotalus, Ratelflang.

Hydrophis Chloris, Waterflang.

Horridus, Ratelflang, bis.

Rhombifer, Ruitdrager, bis.

Durissus, Schrikkelijke.

Dryinas, Eenkleurige.

30 Scytale Latr., Schilddrager.

31 Acanthophis, Daud. Stekelflang.

32 Langaha, Brug Langaha.

33 Vipera, Daud. Eigenlijke Ad. Naia, Brillenflang, bis.

der.

Lemniscata, Elaps Schn, Breedgevingerde, bis.

Berus, Europese Adder, bis.

Grisea, Grijze.

Anguiformis, Slangachtige.

Atrox, Wreede.

Severa, Schrikkelijke.

Ocellata, Geogde.

Fusca Catesby II, 45, Bruine.

Orientalis, Oostersche, bis.

Brasiliana, Brasiliaansche.

Vipera Iavanica, Javaansche.

Trigonocephalus, Drie-
 hoekskop.

10 Naakte Slangen.

34 Caecilia, Caecilia.

Behoort volg. Tiedemann Lumbricoides, Wormflang.
 onder de volg. Orde.

Glutinosa, Slijmerige.

IV. KIKVORSCHAARDIGEN. (Batraciens)

11 Kikvorschachtigen.

35 Rana, Kikvorsch.

1 Hyla, Boomkikvorsch.

Variegata, Bonte Boomkikvorsch.

Venulosa, Geäderde.

Leucophylla, Witbuik.

Hijpochondralis, Hijpochondrist.

2 Rana, Kikvorsch.

3 Bufo, Pad.

4 Pipa, Pipa.

36 Salamandra, Brongn. Salamander.
Triton, Waterfalamander.

37 Proteus Laurenti, Onderaarde-
ling.

38 Siren, Sireen.

Punctata, Gestippelde.

Rubra, Roode.

Arborea, Gewone Boomkikvorsch.

Frontalis, Witkap.

Bicolor, Tweekleurige.

Boans, Surinaamsche.

Esculenta, Groene Waterkikvorsch.

Ocellata, Geoogde.

of

Pentadactyla, Vijfvingerige.

Maxima, Groote.

Temporaria, Bruine Landkikvorsch.

Typhonia, Nachtschreeuwer.

Paradoxa, Vischkikvorsch, bis.

Agua, Pad.

Margaritifer, Peerldrager.

Pipa, m. f. et iuv. Pipa van Suri-
namen.

Terrestris, Landsalamander, bis.

Palustris, Waterfalamander.

Abdominalis, Eveltash, bis.

Taeniatus, Gestreepte.

Anguineus, Slangaardige.

Lacertina, Hagedisachtige Sireen.

(02)

P I S C E S.

V I S S C H E N.

(Volgens Cuviers Regne Animal.)

K R A A K B E E N I G E V I S S C H E N.

I. MET VASTE KIEUWEN.

1 Rondbekkigen.

(Cyclostomes)

1 Petromyzon, Lamprei.

Fluviatilis, Kieuwworm, bis.
Planeri, Rivier-Lamprei, bis.
Marinus, Zee-Lamprei.

2 Gastrobranchus Bl. Myxine, L. Buikkieuwer.

2 Dwarsbekkigen.

(Plagiostomes)

3 Squalus, Haai. Scyllium Cuv. Canicula, Bonte Haai. Hondshaai.

Catulus, Gespikkelde, bis.
Tigrinus, Getijgerde.

Carcharias, Jonas Haai.

Zygaena, Hamer Haai.

Galeus, Ruwe Haai.

Spinax, Doornhaai.

Carcharias, Jonas Haai.

Zijgaena, Kruishai, bis.

Galeus, Ruwe Haai, bis.

Acantias, Doornhaai, bis.

4 Squalina, Dumer, Zeeengel.

5 Pristis, Lath. Zaagvisch.

6 Raia, Rog. Torpedo Dum. Tril- rog.

Antiquorum, der Ouden, bis.

Torpedo, Krampvisch, bis.

Raia Cuv. Rog.

Rubus, m. et f. Rog.

Clavata, Gewone Rog, bis.

Batis, Vleet.

Oxyrinchus, Scherpsnoet, bis.

Pastinaca, Pijlstaartrog.

Monstrosa, Gedrochtelijke.

Trygon Adans, Doornrog.

7 Chimaera, Zeedraak.

II. MET LOSSE KIEUWEN.

3 Steurachtigen.

8 Acipenser, Steur.

9 Spatularia, Sh. Spatelbek.

Sturio, Gewone Steur, bis.

B E E N V I S S C H E N.

III. MET ZAAMGEGROEIDE KAKEN.

(Plectognates)

4 Bloottandigen.

(Gymnodontes)

10 Diodon, Tweetand of Egelvish Hystrix Spaericus, Ronde Pennevisch. of Pennevisch.

Conicus, Kegelvormige Pennevisch.

Echinatus, Stekelige Pennevisch.

Multimaculatus, Bontgevlakte.

Punctatus, Gestippelde.

- 11 Tetraodon , Viertand of Stekel- buik. Lagocephalus , Opblazer , bis.
Testudineus , Schildpadachtige.
Hispidus , de Vijfstrepige.
Rostratus , de Langbek.
Mola , Molensteenvisch.
- 12 Orthogoriscus , Schn. , Cephalus , Sh. , Maanvisch , Klompvisch of Molensteenvisch.
- 5 Hardhuidigen.
(Sclerodermes.)
- 13 Balistes , Hoornvisch.
Aculeatus , de Gedoornde.
Americanus , de Americaansche.
Monoceros et var. nigra , Eenhoornige
Hoornvisch en Zwarte Varieteit.
Biaculeatus , met twee Doornen,
14 Ostracion , Koffervisch of Quadricornis , Koekoekvisch.
Beenvisch.
- Triacantes , Driedoornige.
- Triqueter , het Strijkijzer.
Cornutus , het Zeekatje , bis.
Guttatus an Punctatus , Gevlekte.
Seba III, 24, 5. Lac. I, 21, 1.
Cubicus , de Doodkist.
- IV. KUIFKIEUWIGEN.
(Lophobranchies.)
- 15 Syngnatus , Naaldvisch.
Typhle , de Blinde.
Acus , Zeventandige , bis.
Pelagicus , het Koufbandje.
Biaculeatus , met twee Stekels.
Hippocampus Cuv. , Zee- paardje. Hippocampus , Zeepaardje , bis.
- 16 Pegasus , Zeedraakje.
- V. WEEKVINNIGE BUIKVINNIGEN.
(Malacoptérygiens Abdominaux.)
- 6 Salmachtigen.
17 Salmo , Salm.
Solar , Salm , bis.
Fario , Rivierforel.
Eperlanus , Spiering , bis.
Lavaretus , Adelvisch.
Rhombus , de Ruitachtige.
Bimaculatus , de Tweevlakkige.
Sternia , Bijlbuik.
- Osmerus Arted. , Spiering.
Coregonus , Kleinbek.
Serrasalmus Lac. , Zaagbuik.
Piabiques Cuv. , Piabiques.
Gasteropelechus , Zeisfenbuik.
- 7 Haringachtigen.
18 Clupea , Haring.
Harengus , gewone Haring , bis.
Alofa , Elft.
Encrasycolus , Ansjovis , bis.
Trisfa , Borstelvijn.
Gomphosus Caeruleus , Blaauwe.
- Engraulis Cuv. , Ansjovis.
Trisfa Cuv. , Doornbek.
- 19 Elops , Salmfnoek.
20 Chirocentrus , Cuv. Scherpin.
21 Erythrinus Gronov. , Roodkleurige.
22 Amia , Moddervis.
23 Sudis Cuv. , Sudis.
24 Lepisosteus Lac. , Steenschild.
Efocis osfei caput , de kop van den Kaiman.
- 25 Polypterus Geoff. , Doorndrager.
- 3 Snoekachtigen.
26 Efox , Snoek.
Lucius , Gewone Snoek.
Belone , Geep , bis.

27 Exocetus, Vliegende Visch.

28 Mormyrus, Mormelaar.

9 Karperachtigen.

29 Cyprinus, Karper.

Barbus, Barbeel.

Gobio, Govie.

Tinca, Zeelt.

Abramis, Brafem.

Leuciscus, Witvisch.

30 Cobitis, Meerflang.

31 Anablebs, Bl. Hoogkijker.

32 Poecilea Schn, Modderbijter.

33 Lebias Cuv., Lebias.

34 Cyprinodon Lacep., Karper-
tand.

10 Miervalachtigen.

35 Silurus, Meirval.

Pimelodus, zonder Zijd-
vinnen.

Doras, Naakthuid.

Cataphractus, Geharnaste.

36 Malapterures, Lacep. Vetvin-
staart.

37 Platystacus, Bl. Aspredo L. S. Aspredo, L. Laevis Bl. Ruuw.
Platliff.

38 Loricaria, Harnasman.

Hypostomus, Knevelbaard.

VI. WEEKVINNIGE ONDERKIEUWIGEN.
(Malacopterygiens Subbrachiens.)

11 Kabeljaauwachtigen.

39 Gadus, Kabeljaauw.

Morues, Kabeljaauw.

Merlans, Wijtings.

Merluches, Stokvisfchen.

Lottes, Puitaal.

Musteles, Zee Puitaal.

40 Lepidoleprus Risso, Grenadier.

Exiliens, Vliegende Visch.

Volitans, Gekielde, bis.

Sparus Mormyrus Mormelaar.

Carpio, Karper.

Rex Cyprinorum, Karperkoning.

Auratus, Chineesch Goudvischje.

Barbus, Rivier Barbeel.

Gobio, Rivier Govie.

Tinca, Zeelt.

Brama, Brafem.

Dobula, Hesfeling.

Rutilus, Voorn.

Alburnus, Nesteling.

Phoximus, Bonte Karper.

Erytrophthalmus, Ruisch Karper.

Nasus, Neusvisch.

Ieses, Braadvisch.

Idus, Zweedsche Karper.

Bipunctatus, de Tweevlakkige.

Amarus, de Bittere.

Gibelio, Kruiskarper.

Fosilis, Modderkruiper, bis.

Tetropthalmus, Vieroogige.

Cunicula, Gestreepte.

Glanis, Gewone Meirval.

Ascita.

Clarias, Langbaard, bis.

Galeatus, Geheimde.

Costatus, Geribde.

Callichthys, Deegdolphijs.

Cotylephorus, Ruwe Meirval.

Setigera, Borsteldrager.

Cataphractus, Geharnaste.

Plecostomus, Plooi-bek, bis.

Morrhua, (Asellus) Kabeljaauw.

Aeglefinus, Schelvisch.

Callarias, Dorsch.

Merlanchus, Wijting.

Carbonarius, Koolvisch.

Merlucius, Stokvisch.

Molva, Leng.

Lota, Puitaal.

Mustela, Zee Puitaal.

- 41 *Macrourus*, Bl. Langstaart.
 12 *Platvischachtigen*.
 42 *Pleuronectes*, Platvisch.
 Platesa, Schol.
 Rhombus, Tarbot.
 Solea, Tong.
 13 *Rondvinnigen*.
 43 *Lepadogaster* Gouan, Schubbuik.
 44 *Cyclopterus*, Snottolf.
 Liparis, Zeevlakvisch.
 45 *Echeneis*, Zuigervis.
 46 *Ophicephalus*, Bl. Slangenkop.
 VII. WEEKVINNIGEN, ZONDER
 BUIKVINNEN.
 (Malacoptérygiens Apodes.)
 14 *Aalachtigen*.
 47 *Muraena*, Aal.
 Synbranchus, Synbran-
 chus.
 48 *Gymnotus*, Blootrug.
 49 *Leptocephalus*, Dunkop, Pen-
 nant.
 50 *Ophidium*, Slangvisch.
 51 *Ammodytes*, Smelt.
 VIII. STEKELVINNIGEN.
 (Acanthoptérygiens)
 15 *Bandvischachtigen*.
 1 Met een stompen snuit.
 52 *Cepola*, Bandvisch.
 53 *Lophotes Giorna*, Lophotes.
 54 *Regalecus*, Ascan. Haringko-
 ning.
 55 *Gymnetrus*, Bl.
 56 *Trachipterus* Gouan, Hardvin.
 57 *Gymnogaster*, Brun. Naaktbuik.
 2 Met een spitsen snuit.
 58 *Trichiurus*, Dunstaart.
 59 *Lepidopus* Gouan, Koufeband.
 60 *Stylephorus* Shaw, Stangdrager.
 16 *Govieachtigen*.
 61 *Blennius*, Slijmvisch.
 Pholis, Spitskop.
 Clinus, Klinus.
 62 *Anarrichas*, Zeewolf.
 63 *Gobius*. Grondel.
 64 *Sillago*, Cuv. Sillago.
 Platesa, Schol.
 Fleus, Bot.
 Pasfer, (Varietas flesi) Kaan var. van
 de Bot.
 Limanda, Ruwe Schol.
 Rhombus, Tarbot.
 Maximus ad. et pullus, Tarbot.
 Punctatus, Gestippelde.
 Solea, Tong.
 Lumpus, Steenkruiper, bis.
 Liparis, Zeevlakvisch.
 Remora, de kleine Zuiger, bis.
 Naucrates, de groote Zuiger, bis.
 Striatus, Gestreepte.
 Anguilla, Paling.
 Helena, Moeraal et var.
 Afra, de Afrikaansche,
 Cinctus mihi, Geringde.
 Carapo, Westindische, bis.
 Electricus, Beefaal.
 Tobianus, Zandkruiper.
 Rubescens, Roodachtige.
 Lepturus, Dunstaart, bis.
 Pellucidus, Blinkende.
 Gatterogune, Schilderachtige.
 Pholis, Spitskop.
 Punctulatus an Punctatus, Gestippelde.
 Gunnellus, Botervis.
 Viviparus, Magaal, bis.
 Lupus, Zeewolf, bis.
 Niger, Zwarte.

- 65 *Callionymus*, Schelvischduivel. *Dracunculus*, Pitvisch.
 17 *Lipvischachtigen*.
 66 *Labrus*, Lipvisch. *Lyra*, Lier van Harwich.
 67 *Novacula*, Scheermesvisch. *Iulis*, Jonkervisch.
 68 *Chromis*, Cuv. *Chromis* *Labre Parterre Commerfon*, Lipvisch
 69 *Scarus*, Papegaaivisch. van Commerfon.
 70 *Labrax*, Pall. Zeefnoek. *Bimaculatus*, Tweevlak.
 18 *Baarsachtigen*. *Coryphaena Pentadactyla*, Vijfvinge-
 1 Met ééne Rugvin. rige Oranjevisch.
 1 Met uittrekbare Kaken. *Sp. Chromis*, Bruin Gebandeerde.
 (a mach. protractiles.) *Viridis*, Nova Species, de Groene.
 71 *Smaris*, Cuv. Roodvin. *Smaris*, Roodvin.
 2 Met snijdende Tandén. *Labrus Longirostris*, Langbekkige
 (a dents tranchantes.) Lipvisch.
 72 *Boops*, Cuv. Grootoog. *Erythrinus*, Rooman.
 3 Met geplaveide Tandén. *Sp. Boops*, Grootoog.
 (a dents en pave.)
 73 *Sparus*, Cuv. Zeebrasem. (Bodianus) *Fasciatus* an *Labrus Chei-*
 4 Met tanden als haken. lines *Lacep.*, Gebande.
 (en crochets.)
 74 *Dentex*, Cuv. Tandbrasem.
 75 *Lutjanus*, Bl. Lutjan. *Lutjanus*, de Japansche.
 76 *Diacope*, Cuv. Kartelvisch. *Caeruleus*, Blaauwe.
 77 *Cirrhités*, Lac. Losstraal. *Holocentrus Bengalenfis*, Gedoornde
 78 *Bodianus*, Bl. Driestraal. van Bengalen.
 79 *Serranus*, Cuv. Jagervisch. (Holocentrus) Gedoornde.
 80 *Plectropomes*, Cuv. *Plectropo-*
 mes. *Epinelephus ruber*, Roode Doornkop.
 5 Met tanden als Fluweel. merra, Merra.
 (en velours.)
 81 *Cantharus*, Cuv. Geelstreep. *Sparus Brama*, Brasembaars.
 82 *Cichla*, Schn. Wijdbek.
 83 *Pristipomes*, Cuv. *Pristipomes*.
 84 *Scolopsis*, Cuv. Duizendbeen-
 visch.
 85 *Diagrammes*. Cuv. Beschreven-
 visch. *Anthias Polymna*, Witgebande.
 86 *Cheilodactyles*, Lac. Vinvinge-
 rigen. ——— *Iohnii*, Lipvisch van John.
 87 *Micropteres*, Lac. Kleinvinnen.
 88 *Grammistes*, Cuv. Stekellozen.
 89 *Priacanthés*, Cuv. Ruuwkop.
 90 *Polyprion*, Cuv. Schouderfchub.
 91 *Holocentrus*, Art. Soldaat.

- 92 Acerina, Cuv. Doornschouder. Perca Cernua, Post.
 93 Stellifères, Sterrendrager.
 94 Scorpaena, Zeeschorpioen.
 Synanceia, Wratkop.
 Pterois, Gladkop.
 Rascassa, Zeeschorpioen.
 Porcus, Kleine.
 Horrida, Wrattige.
 Volitans, Vliegende, bis.
 (Taenianotus) Triacanthus, Driedoor-
 nige.
- 2 Met twee Rugvinnen.
 I Met zeer gescheiden Rugvinnen.
 I Met buikvinnen achter de borst-
 vinnen.
 (a ventrales abdominales.)
 95 Atherina, Koornaarvisch.
 96 Sphyræna, Lac. Pijlvisch.
 97 Paralepis, Cuv. Achtervin.
 2 Met buikvinnen onder de borst-
 vinnen of onder de kieuwen.
 (a ventrales subbrachiænes.)
 98 Mullus, Barbeel.
 Hepsetus, Middellandsche.
 Efox Sphyræna, Pylfnoek.
- 99 Pomatomes, Risf. Kortsnuit.
 100 Mugil, Harder.
 II De Rugvinnen zeer nabij elkan-
 der.
 a De kop gewapend. (a tête
 armée.)
 101 Perca, Baars.
 Surmuletus, Koning van de Haring.
 Barbatus, Groote Barbeel.
 Cephalus, Europeische.
- 102 Sciaena, Ombervisch.
 103 Pogonias, Lacep. Knevelbek.
 104 Otolithes, Cuv. Met twee Slag-
 tanden.
 105 Ancydon, Cuv. Haaktand.
 106 Percis, Schn. Percis.
 107 Trachinus, Pieterman.
 b De kop Gehelmd. (a tête
 curasfée.)
 108 Uranoscopus, Sterrekijker.
 109 Trigla, Zeehaan.
 Fluviatilis, Rivierbaars.
 Labrax, Zeesnoek.
 Summana, Summana.
 Maculosa Seba, Gevlakte.
 Umbra, Kraaivisch.
- Dactylopterus, Zeezwaluw.
 Cephalocanthus, Doornkop.
 110 Monocentris, Schn. Schubhar-
 nasdrager.
 111 Cottus, Knorhaan.
 Draco, Stekelige.
 Scaber bis, Ruwe.
 Hirundo, Zwaluwvisch, bis.
 Lyra, Pieper.
 Gurnandus m. et f., Knorhaan, bis.
 Volitans, Vliegende Kaapsche.
 Spinarella, Oostindische.
 Gasterosteus Iapanicus Houttuin, Japan-
 sche Stekelbaars.
 Gobio, Govie, bis.
 Scorpius, Donderpadde.
 Cataphractes, Harnasman, bis.
 Cottus Grunniens, Grommende Knor-
 haan.
- Agonus, Strijder.
 112 Batrachus, Schn. Kipvorschkop.
 III De Borstvinnen als Armen.
 (a pectorales brachiformes.)
 113 Lophius, Zeeduivel.
 (Antennarius,) Gesprietete.
 Piscatorius, Hofenbek.
 Laevigatus, Gladde, bis.

Malthe, Malthe.

19 Makreelachtigen.

1 Met twee Rugvinnen.

114 Scomber, Makreel.

Caranx, Stekelzijden.

115 Vomer, Cuv. Zilvervisch.

Gallus, Maanvisch.

Vomer, Zilvervisch.

116 Tetragonurus, Risf. Vierhoek.
staart.

2 De eerste Rugvin verdeeld in
Doorns.

117 Rhynchobdella, Schn. Gedoorn.
de Slangevisch.

118 Gasterosteus, Stekelbaars.

Lichia, Spanbaars.

3 Eene Rugvin, Fluweelachtige
tanden. (a dents en velours.)

119 Zeus, Spiegelvisch.

120 Atropus, Cuv. Atropus.

121 Trachichtys, Schn. Ruwvisch.

122 Lampris, Rots Blinkstaart.

123 Xiphias, Zwaardvisch.

124 Coryphaena, Dorade.

4 Eene Rugvin en snijdende Tanden.
(a dents tranchantes.)

125 Amphacantus, Schn. Dubbel-
doornige.

126 Theutis, Zeevisch.

127 Monoceros, Schn. Eenhoornige.

20 Schubvinachtigen.

(Squamipennes.)

1 Tanden als zijde of fluweel.
(a dents en soie ou en velours.)

128 Choetodon, Bandvisch.

Platax.

Heniochus, Voerman.

Ephippus, Zadelvin.

Holacanthus, Seisfenvin.

129 Pfettus, Comm. Pfettus.

Histrio, (Commerfoni) Histrio van
Commerfon.

Vespertilio, Vledermuis.

Scaber, Ruwe.

Trachurus, Marsbanker.

Acus, Spitsvin.

Scomber Efox Camperi bis, Makreel-
fnoek van Camper.

Zeus Gallus, Maanvisch.

Zeus Vomer, Zilvervisch, bis.

Aculeatus, Gedoornde, bis.

Scomber Saliens, Springende Makreel.

Faber, Zonnevisch.

Gladius, Middellandsche.

Caetodon triostegus, Driestraal Band-
visch.

Caetodon nigricans bis, Zwartachtige
Bandvisch.

Striatus, Gestreepte.

Collare, Gehalsbande.

Pictus, Geschilderde.

Capistratus, Gemuilbande, bis.

Setifer, Doorndrager.

Rostratus, Langsnuit.

Pinnatus, Langvin.

Macrolepidotus, Grootfchubbige.

Cornutus, Gehoornde.

Argus, Honderdoog.

Oblongus Seba, Langwerpige.

Arcuatus, Kromstreep.

Annularis, Geringde.

Caetodon Argenteus, Zilverkleurige
bandvisch.

130 Osphronemus, Comm. Ruiker-
visch.

131 Toxotes, Cuv. Schieter.

132 Curtus, Bl. Kortvisch.

133 Anabas, Cuv. Klimmer.

134 Coesio, Comm. Coesio.

135 Brama, Schn. Brasem.

Sparus Raii, Brasem van Raij.

2 De tanden op eene enkele rij.
(a dents sur une seule rangée.)

136 Stromateus, Spreidek.

137 Fiatola, Cuv. Spreivisch.

138 Seferinus, Cuv. Schubloze
Bandvisch.

139 Pimelepterus, Lac. Vetstaart.

140 Cyphoses, Lac. Gebogchelde.

141 Plectorynchus, Lac. Plooisnuit.

142 Glyphisodon, Lac. Schulptand. Caetodon Bengalenfis, Bengaalsche
Bandvisch.

Glyphisodon, Schulptan- (Caetodon) Klipvisch.
den.

143 Pommacentres, Lac. Pomacen-
tres.

144 Amphiprion, Cuv. Dubbelza- Polymmus, Gebande.
gen.

145 Premnas, Cuv. Grootstekel.

Caetodon Biaculeatus, Tweedoornige
Bandvisch.

3 Twee Rugvinnen.

146 Temnodon, Zevendoorn.

147 Eques, Bl. Ridder.

148 Polynemus, Vingervisch.

Quinquennarius, Vijfvingerige.

21 Fluitbekachtigen.

(Bouches en flute.)

149 Fistularia, Pijpvisch.

Petimba, Pijpvisch.

Tabacaria, Tabakspijpvisch.

150 Centriscas, Schildvisch.

Amphifile Scutatus, met Schilden.

ANIMALIA NON VERTEBRATA.
ONGEWERVELDE DIEREN.

(Volgens Cuviers Regne Animal.)



MOLLUSKA. (*)
WEEKDIEREN. (*)

I. KLASSE.

KOPPOOTIGEN.

CEPHALOPODES.

1 Sepia, Inktflak.

Octopus, Achtvoet.

Polypus, Veelvoet.

Eledon, Eledon.

Loligo, Penneslak.

Sepia, Inktflak.

2 Nautilus, Nautilus.

3 Belemnites, Belemnit.

4 Cornu Copiae, Hoorn des Over-
vloeds.

5 Ammonites, Ammonshoorn.

6 Nummulites, Penninghoorn.

7 Argonauta, Papieren Nautilus.

Octopodia, Achtvoetige.

Muscata, Muskus Eledon.

Sagittata, Pijlpennenvisch.

Sepiola, Zeekarje.

Parva, Kleine.

Officinalis, Winkel Inktflak.

Scabra, Ruwe.

Maculata, Gevlakte.

Spirula, Posthoorn.

Pompilius, Perlamoer, Nautilus.

————— Perspectivus, Perspectif

Perl. Naut.

Beccarii, van Bekker.

Argo, Doekenhuid, Breedkielde.
Smalkielde.

II KLASSE.

VLEUGELPOOTIGEN.

PTEROPODES.

I MET EEN AFGESCHIEDEN KOP.

1 Clio, Vlerkhoorn.

2 Cleodores Péron, Cleodoren.

3 Cymbulium Péron, Boothoorn.

(*) In deze afdeeling zijn de dubbele voorwerpen niet met *bis* geteekend, omdat wij ge-
noegzaam van alle soorten meer exemplaren hebben.

- 4 Limacines Cuv., Naaktslakje.
 5 Peeunodermon Cuv., Luchthuid.
 2 ZONDER EEN AFGESCHIEDEN KOP.
 6 Hyalea Lam., Glasflak.

III KLASSE.

BUIKPOOTIGEN.

GASTEROPODES.

1 Orde NAAKTKIEUWIGEN, Nudi-
branches.

- 1 Doris, Cuv. Zeeslak.
 2 Polycera, Cuv. Veelhoorn.
 3 Tritonia, Cuv. Steenslak.
 4 Tethys, Zeehaas.
 5 Scyllaea, Kroosflak. Pelagia, Zeekroostflak.
 6 Glaucus, Blaauwhoorn.
 7 Eolidia, Windflak.
 8 Tergipes, Achterpoot.

II ONDERKIEUWIGEN, Inferobranches.

- 9 Phyllidia, Cuv. Enkelbladerig.
 10 Diphylidia, Dubbelbladerig.

III DEKKIEUWIGEN, Tectibranches.

- 11 Pleurobranchus, Zijdpoot.
 12 Aplysia, Zeelong. Depilans, Afharende.
 13 Dolabella, Lam. Schaafje.
 14 Notarchus, Cuv. Notarchus.
 15 Acera, Müller, Punteloos. Lignaria, Houtkleurige.
 Ampulla, Kievitse.
 Hydatis, Belletje.
 Naucum, Blaasje.
 Physis, Stomp Kievitse.

IV LONGIGEN, Pulmones.

Op het land wonende.

a Zonder zichtbare Schelp.

- 16 Limax, Naaktslak.
 Limax, Lam. Naaktslak.

Testacella, Kleinschelp.

b. Met eene zichtbare Schelp.

- 17 Helix, Slakhoorn.
 Helix, Brug. en Lam.

Succineus, Barnsteenslak.
 Cinereus, Aschgrauwe.
 Lactiflua, Melkvloei.
 Haliotoidea, Zeeoorachtige.

Glaucia, Koeoog.
 Citrina, Navelslak.
 Lactea, Melkwitte.
 Arbustorum, Boomslak.
 Hortensis, Hofslak.
 ———— var. I, a.
 ———— f.
 Lapidida, Steenbreker.
 Algira, Algiersche.
 Ringens, Oostindische Lamp.
 Carocolla, Basterd Lamp.
 Ericetorum, Heideslak.
 Pulchella, Schoontje.

Unidentata, Enkelbandige.
 Rotundata, Rondachtige.
 Cantiana, Cantiaansche.
 Umbilicata, Navelflak.
 Striata, Gestreepte.
 Hispida, Stekelige.
 Virgata, Getijgerde.
 Paludosa, Moerasflak.
 Vitata, met Franjes.
 Volans, Gevleugelde.
 Effusa, Geplekte.
 Zonaria, Gebande.
 Nemoralis, Varietas I, a, Tuinflak.

c.
 f.
 i.
 k.
 k. $\frac{1}{2}$ niet beschreven
 t.
 III.*
 aa.
 bb.
 oo.
 qq.
 IV. a. niet beschreven

Volvulus, Keersflak.
 Candidissima, Helderwitte.
 Rodostoma, Rosenmondje.
 Aspersa, Gespikkelde.
 Pomatia, Wijngaardflak.
 Bouton de la Chine, Chineesche Knoop.
 Rupestris, Rotsflak.
 Pigmea, de Kleine.
 Glabella, de Gladflak.
 Obvoluta, Rolflak.
 Nitida, Heldere.
 Albella, het Witje.
 Cinitella, Citroensflakje.
 Altivides, Hoogkijker.
 Elegans, Uitmuntende.
 Anaglypta, Gekarvelde.
 Sylvatica, Woudflak.
 Maritima, Zeeflak.
 Fruticum, Struikflak.
 Iosephina (America), Iosephinesflak.
 Duplicata (America), met twee Plooi-
 jen.
 Hodosfo, Hodosfo.
 Carthucianella, Karthuiserflakje.
 Splendida, Blinkende.
 Cornea, Posthoorn.
 Cespitum, Veenflak.
 Limbata, Gezoomde.
 Vermiculata, Wormflak.
 Pellucida, Doorschijnende.
 Vitrina, Glasflak.

Bulimus, Lam. Veelvraatslak. Perversus, (Hel.) Topslak, Regtsche en Linksche.

Decollatus, Geknotte.

Aciculus, Naaldvormige.

Lubricus, Geschulpte.

Acutus, Scherpe.

———— Maximus, Grootste Scherpe van Valence,

Radiatus, Gestraalde, van Avignon.

———— var.

Obscurus, Donkere.

Montanus, Bergslak.

Ventricafus, Dikbuik.

Turbo Uva, Gebakerd Kindje.

Muscorum, Moschpop.

Umbilicata, Navelpop.

Pygmaea, Dwerpop.

Frumentum, Koornpop.

Poliodon, Veeltand.

Tridens Iura, Drietandige.

Granum, Korlpop.

Avena, Haverpop.

Marginata, Gerande.

Cinerea, Aschgrauwe.

Variabilis Iura, Bonte.

Helix Scarabaeus, Torachtige.

Pupa Secale, Roggeslak.

Amphibia, Tweeslachtige met het dier.

Unguicula, Nagelslak.

Oblonga, Lange.

Turbo Perversus, Linksche.

Parvula, Kleine.

Caesistriata, Blauwgestreepte.

Ventricolor, met gekleurde Buik.

Rugosa, var. Gerimpelde

Bidens, Tweetandige.

Plicata, Geplooide.

Zebra, Gestreepte.

Fasciata, Gebande.

Amplustra, Roodbandige.

Archatina, Belhoorn.

Purpurea, Purperen.

Australis, van Australien.

Bulla Virginea, Statenvlag.

Princenvlag.

Polyphemus Montf.

20 Onchidium, Peerhoorn.

21 Planorbis, Platschijf.

Compresus Avignon, Zaamgedrukte.
———— Paris.

Hispidus Lyon, Stekelige.

Vortex Paris, Draaikolk.

Carinatus Paris, Gekielde.

Stagnalis, Drijfhoorn.

Ovatus, Langronde.

Minutus, Kleine.

Palustris, Moerashoorn.

22 Lymnaeus, Modderslak.

- 23 *Phyfa*, Blaasflak.
 24 *Auricula*, Oorflak.
 25 *Conovulus*, Kegelhoorn.
 26 *Tornatella*, Gedraaide Hoorn.
 27 *Pyramidella*, Pijramide.
 V *KAMKIEUWIGEN*, *Pectinibranches*.
Trochoides, *Tolachtigen*.
 28 *Turbo*, Maanhoorn.
 Turbo, p. d. Maanhoorn.
 Dauphinula, Dolfijntje.
 Vermis, Wormhoorn.
 Turritella, Torentje.
 Scalaria, Wenteltrap.
 Cyclostoma, Grootmond.
Peregra, Wandelende.
Auricularia, Muisenoortje.
Elongatus, Lange.
Fontinalis, Fonteinflak.
Bulla Fontinalis, Fontein Blaasflak.
Hypnorum, Mosch Blaasflak.
Acuta, Spitse.
Myosotis, Muisoor.
Minima, Kleintje.
Voluta Auris Midas, Midasoor.
 — — — *Iudae*, Toverhoortje.
 — — — *Sileni*, Silenusoor.
Pygmaea, Dwerdje.
Sinuosa, Kromme.
Coffea, Klein Koffijboontje.
Tornatilis, Gedraaide.
Trochus Dolobratus, Vlaggetje.
Pica, Soldaat.
Argyrostomus, Geribde Zilverm.
Margaritaceus, Bonte Zilverm.
Granulatus, Gekorlde.
Ludus, Speelhoorn.
Petholatus, Nasfauwer.
Cochlus, Groene Zilvermond.
Chrysostomus, Goudmond.
Rugosus, Gerimpelde Tulband.
Marmoratus, Slangewelhoorn.
Cidaris, Tulband.
Polyzonius, Gemeene.
Lelicoïdes, Maanhoortje.
Sanguineus, Bloedje.
Foliaceus, Bladhoorn.
Verficolor, Veelkleurige.
Delphinus, Getakte Dolfijn.
Distortus, Geribde Dolfijn.
Serpula Lumbricalis, Hoornslangetje.
Turbo Imbricatus, Platte Bonte.
 — *Replicatus*, Gladde Ronde.
 — *Acutangulus*, Scherp Geribde.
 — *Duplicatus*, Dubbelde.
 — *Exoletus*, Flaauw Geribde.
 — *Terebra*, Witte.
 — *Variegatus*, Bonte.
 — *Striatus*, Gestreepte.
Turbo, *Scalaris*, Ambonsche Wenteltrap.
 — *Clatrus*, Gem. Wenteltrap.
 — *Ambiguus*, Basterd Wenteltrap.
 — *Elegans*, Schone.
 — — — var. van Lyon.
Patula van de Pyrenéen, Uitgespreide.
Maculata van de Jura, Gevlakte.
Impurum, Onreine.
Obtusum, Stompe.

Valvata , Kamflak.
Paludina , Moerasflak.

Monodonta , Enkeltand.

29 Trochus , Tol.

Solarium , Zonnehoorn.

30 Conchylum , Schelphoorn.
Ampullaria , Kruikhoorn.
Melania , Zwartflak.
Iartina , Kwalleboot.

31 Nerita , Nerieten.
Natica , Zwemmer.

Nerita , Padneriet.

Vipiparum , Levendbarende.
Thermale , Badhoorn.
Planorbis , Schijfje.
Helix Vivipara , Jongwerpende Slak.
Turbo Littoreus , Aliekruik.
Cyclost Impurum , Onreine.
Trochus Tesellatus , Vierkante.
—— Labeo , Tulband.
—— Pharaonicus , Robbertsknoop.
—— Muricatus , Gedoornde.
—— Tuber , Geknobbelde.
Turbo Pagodus , Langl.
—— Calcar , Spoor.
—— Stellatus , Gesternde.
Trochus Zyzzyphinus , Gerand Tollenje.
Conus , Kegeltol.
Maculatus , Get. Pijramide.
Conulus , Gefnoerde.
Mauritianus , van Maurits.
Obeliscus , Obeliskus.
Solaris , Zonnehoorn.
Vestiarus , Bultflak.
Niloticus , Bagijnedrol.
Consperfus , Besprengde.
Scaber , Ruwe.
Alveare , Buikige.
Maculosus , Pijramide.
Hybridus , Wervelhoorn.
Perspectivus , Perspectiefhoorn.
Helix Ampullacea , Osfenoog.
Amarula , Riv. Paufekroon.
Helix Ianthina , Kwallebootje.
Canrena , var. Eijerdoor met het
Klootje.
Glaucina , Gestreepte.
Personatus , Zeeflak.
Vitellus , Gele Eijerdoijer.
Albumen , Platte Doijer.
Mammilla , Getepelde.
Mamma Mul. Ind. Vrouwentepel.
Ruma Simii , Apentepel.
Leucozomas , Witlijf.
Fulminea , Blinkende.
Melanostoma , Zwartbek.
Britannica , Brittannische.
Littoralis , Strandneriet.
Umbilicata , Genavelde.
Pes Elephantis , Elephantpoot.
Subfulva , Rosfe.
Radula , Ruwe Neriet.
Fontinalis , Fontein Neriet.
Aterrima , Hoog Zwarte.
Virginea , Bloedige Tanden.
Polita , Gladde Neriet.
Peloronta , Poelerontje.
Albicilla , Witachtige.

Neritina, Nerietachtige.

Buccinoides, Kinkhoorens.

32 Conus, Toot.

Histrio, Veelkleurige.

Plicata, Geplooide.

Grosfa, Gespikkelde.

Chamaeleon, Kamelotje.

Undata, Gegolfde.

Exuvia, Wrattige.

Adufata, Dunne.

Ex America, Americaansche.

Ex Guadeloupe, van Guadeloupe.

Fluviatilis, Rivier Neriet.

Pulligera, Jongdrager.

Marmoreus, Hartetoot.

Nocturnus, Nachttoot.

Imperialis, Kroontoot.

Hebraeus, Boeren Muzijk.

Obefus, Stompe.

Varius, Leeuwetoot.

Tulipa, Tulp.

Geographus, Kroonbak.

Lividus, Blaauwe.

Litteratus, Tijgertoot.

Eburneus, Ijvoortoot.

Generalis, Speldewerkstoot.

Vulpinus, Rosje.

Virgo, Ministetoot en Kaarsje.

Capitaneus, Kaastoot.

Princeps, Morilje.

Miles, Arkansgaren.

Ammiralis, Admiraal.

Papilionaceus, Vlindertoot.

Glaucus, Cijpersche Kat.

Monachus, Schildpadtoot.

Achatinus, Agatentoot.

Stramineus, Stroottoot.

Basterd Schout bij Nacht.

Betulinus, Botertoot.

Figulinus, Eikenhoutstoot.

Leoninus, Leeuwentoot.

Amadis, Amadistoot.

Mauritianus, Mauristoot.

Nobilis, Geele Hartetoot.

Granulatus, Gegr. Katje.

Raphanus, Radertoot.

Magus, Geplekt Katje.

Spectrum, Spookje.

Bullatus, Wolkbakje.

Stercus Muscarum, Vliegenschiet.

Striatus, Wolkhooren.

Nusfatella, Netrol Gegr. Kuipboor.

Aulicus, Bruinnet.

Clavus, Gestreepte Oranje Netrol.

Textilis, Speldewerksrol, of Goudlakensche.

Gloria Maris Australis, Zuidertoot.

33 Cypraea, Porcelainhoorn.

Senator, Basterd Admiraal.
 Arachnoides, Spinnekoptoot.
 Gegrannuleerde graauwe Toot.
 Iaspideus, Jaspistoot.
 Rusticus, Asfchepoester.

Exanthema, witte Mazelen.
 Firmament, Firmament.
 Mappa, Kaaphoorn.
 Arabica, Arabische Letters.
 Argus, Dubbelde Argus.
 Testudinaria, Karethoorn.
 Stercoraria, Wijdoog.
 Carneola, Roodachtige.
 Zebra, Graauwe Mol.
 Talpa, Gele Mol.
 Amethystea, Gew. Ag. Kliph.
 Lurida, Muis.
 Vanelli, Kievitshoorn.
 Fragilis, Dunschaal.
 Plumbea, Loodkleurige.
 Histrion, Bonte.
 Purpurefcens, Purperachtige.
 Caput Serpentis, Moorenbuie.
 Reticulum, Netswijze.
 Mauritiana, Slangenkop.
 Vitellus, Zoutkorrel.
 Mus, Karthag Kliph.
 Tigris, Getijgerde Kliph.
 Flammaea, Gevlamde.
 Lyra, Mazelen.
 Isabella, Isabelle.
 Ambigua, Tweekleurige.
 Onyx, Blaauwachtige.
 Claudestina, Verborgene.
 Succincta, Beknopte.
 Ziczac, Gegolfde.
 Hirundo, Zwaluw.
 Afellus, Ezeltje.
 Erronea, Dwalende.
 Pyrum, Peer.
 Lutea, Slijkerige.
 Cribraria, Harlekijn.
 Moneta, Guneefche Munt.
 Annulus, Blaauwe Kaurus.
 Caurica, Geplekte.
 Erofa, Witoogje.
 Flaveola, Brandvlek.
 Spurca, Geelfmetje.
 Stolida, Drakenhoofdje.
 Helvola, Kakkerlak.
 Ocellata, Starretjes.
 Poraria, Gaatjes.
 Pediculus, 't Luisje.
 Costata, Geribde.
 Nucleus, Rijstkorrel.
 Staphylaea, Pissebed.

34 Oyula, Witte Porcelein.

Ovula, Witte Porcelein.

Calpurna, Bogchelhoorn.

35 Terebellum, Boorhoorn.

36 Voluta, Voluut.

Oliva, Dadel.

Cymbium, Kruikhoorn.

Voluta, p. d. Voluut.

Marginella, Klein Geran.
den.

Cicercula, 't Korrelkopje.

Globulus, 't Gladde Knopje.

Europaea, Europische.

Bulla Ovum, Witte Porcelein.

Bulla Verrucosa, Witte Jamboes.

Gibbosa, Hoogruggetje.

Bulla Terebellum, Kuipersboor.

Voluta Propyrea, Porto Bello.

Oliva, Dadel.

Annulata, Geringde.

Utriculus, Zakdadel.

Hiaticula, Gaper.

Iaspidea, Jaspisdadel.

Ispidula, Spits Gestompte.

Textilina, Gesprenkelde.

Tremulina, Flikkerende.

Erychrostoma, Velbek.

Maura, Moorsche.

Irisans, Regenboogkleurige.

Episcopalis, Bischopsdadel.

Reticulata, Rooster.

Flammulata, Gevlamde.

Australis, Zuidelijke.

Guttata, Gedroppelde.

Vaga, Zwervende.

Elegans, Schone.

Sanguinolenta, Bloedvlakkige.

Tricolor, Driekleurige.

Interrupta, Gebrokene.

Dombeyana, van Dombey.

Trigidella, Trigidella.

Osiolla, Komachtige.

Chlorosella, 't Groentje.

Pallida, Juffertje.

Coffea, Koffijdadel.

Miliaria, Geerstkoorntje.

Monilis, Ringje.

Subulata, Scherpe.

Aethiopica, Kroontepelbak.

Cymbium, Jakobakruik.

Olla, Tepelbak.

Musica, Musiekhoren.

Vespertilio, Vledermuis.

Hebraea, Wilde Muzijk.

Vexillum, Vlaggetje.

Lapponica, Lapsche Laph.

Nasfa, Vischkorfhoorn.

Dactylus, Varkentje.

Ampla, Wijde.

Marmorea, Gemarmerde.

Livida, Gestreepde.

Glabella, Gladertje.

Monilis, Halsband.

Faba, Boontje.

Colombella, Kolommetje.

Mitra, Mijter.

**Cancellaria, Getraliede
Hoorens.**

37 Buccinum, Kinkhoorn.

Buccinum, Kinkhoorn.

Eburna, Elpenbeenhoorn.

Dolium, Vathoorn.

Perdix, Patrijshoorn.

Harpa, Harp.

Nassa, Vischkorfhoorn.

Purpura, Purperhoorn.

Prunum, Pruim.

Perficula, Persiaantje.

Mercatoria, Koopwaar.

Rustica, Boertje.

Paupercula, Armwifje. var.

Mendicaria, Bedellaartje.

. Gebandeerd Kameeltje.

**. Geplooid Komkommer
met zwarte stipjes.**

. Martini, tab. 42, fig. 481.

Episcopalis, Bisfchopshoed.

Papalis, Paufekroon.

Cardinalis, Cardinaalshoed.

Pertusa, Monnikskap.

Vulpecula, Hoekige Bandpen.

Plicaria, Geknobbelde.

Sanguifuga, Staatenvlagpen.

Caffra, Ronde Bruine.

Morio, Ronde Zwarte.

Turricula, Torenvormige.

Ruffina, Geribde.

Scabricula, Ruwe Penhoorn.

Cancellata, Getraliede.

Reticulata, Rooster.

Undatum, Wulk.

Undosum, Boere Jongen.

Glabratum, Gl. Kuipboor.

Spiratum, var. Gevoord Bultje.

Olearium, Ajuinschil.

Galea, Belhoorn.

Dolium, Geribde Belhoorn.

Pomum, Diklip.

Perdix, Patrijs.

Harpa, Davidsharp.

Nobilis, Edele.

Ventricofus, Dikbuikige.

Minor, Kleine.

Rosea, Rooskleurige.

Arcularia, Kofferhoorntje.

Pullus, Bruintje.

Gibbosulum, Bogcheltje.

Neriteum, Nerietachtige.

Tesfulatum, Scherftoorn.

Reticulatum, Geroosterde.

Glans, Moedervlak.

Papillofum, Rijstenbrijhoorn.

Nassa, Vischkorf.

. Martini 124, fig. 1153.

Perficum, var. C. Rudolphus.

Patulum, Wijdmond.

Haemastoma, Roodmond.

Lapillus, Steentje.

Murex Fucus, Purperen Stekelhoorn.

—— Hippocastanum, Pimpeltje.

- Ricinella, Luisje.**
Cassis, Kasket.
Morio, Zotje.
Terebra, Boora
38 Cerithium, Hoornachtigen.
Potamides, Potamide.
39 Murex, Stekelhoorn.
Murex, Stekelhoorn.
Brontes, Donderhoorn.
Chicoracés, Suikereihoorn.
Aquilles, Knoopbanden.
- Mur. Ricinus, Moerbeij.**
Neritoideus, Witte Moerbeij.
Bucc. Glaucum, Graauwe Bezoar.
Erinaceus, Gedoornde.
Plicatum, Geplooiide.
Cornutum, Gehoornde.
Rufum, Roode
Tuberosum, Geknobbelde.
Testiculus, Geplekte.
Decussatum, Geschubde.
Areola, Geruite.
Pennatum, Penkasket.
Armillatum, Armband.
Gibboralis, Gebogchelde.
Mutabile, Veranderlijke.
Scala, Trap.
Cancellatum, Getraliede.
Varium, Bonte.
Candidum, Witte.
Caudatum, Gestarte.
Echinophorum, Geknobbelde.
Maculatum, Marlpriem.
Subulatum, Tijgerpen.
Crenulatum, Gekartelde.
Hecticum, Ingeknepen of Roode Pen.
Vittatum, Gefnoerde.
Strigilatum, Naaldepen.
Duplicatum, Naainaald.
Lanceatum, Puntboor.
Dimidiatum, Omwonden.
Littatum, Bruinbandhoorntje.
Acus, Naaldboor.
Flumineum, Rivierboor.
Murex Vertagus, Snuitpen.
Gegranuleerde Snuitpen.
Aluco, Basterd Paufekroon.
Fuscatus, Getakte Bezaanknoop.
Granulatus, Knobbelpen.
Palustre, Moerashoorn.
Tribulus, Spinnekop.
Brandaris, Gedoornde Spinnekop.
Cornutus, Getakte Spinnekop.
Clathratus, Getraliede.
Plicatilis, Plooibare.
Polygonus, Veelkoekige.
Scolopaceus, Houtachtige.
Lignarius, Houtachtige.
Plicatus, Geplooiide.
Nasfa, Fuikhoorn.
Haustellum, var. Snippekop.
Pyrum, Leeuwenkop.
Ramosus, Krulhoorn.
Scorpio, Doodje.
Saxatilis, Brandaris.
Cutaceus, Velhooren.
Trunculus, Hoogstaart.

Lotorium, Gebraden Peer.	Lotorium, Gebraden Peer.
	Femorale, Voethoorn.
Triton, Trompethoorn.	Tritonis, Trompethoorn.
	Pileare, Gedroogde Peer.
	Argus, Honderdoog.
	Rubecula, Livreijhoorn.
	Lampas et var., Oliekoek en Hectors- stekelhoorn.
	Olearium, Marshoorn.
	Scrobilator, Doggerzander.
	Trochlea, Schroefhoorn.
Ranella, Paddehoorn.	Rana, var. C. Paddehoorn.
	Senticofus, Distelhoorntje.
	Affinis, Paddehoornachtige.
Apolles, Vorfchenpop.	Gyrinus, Vorfchenpop.
	Fufus, Spilhoorn.
Fufus, Spilhoorn.	Morio, Gebande Moor.
	Colus, Fransche Spil.
	Pufio, Gnemoehoorn.
	Islandicus, IJslandsche.
	Antiquus, Zeewulk.
	Despectus, Noordsche Wulk.
	Perversus of Contrarius, Verkeerde.
Pleurotoma, Scherpzijde.	Babilonius, Babijlonsche Tooren.
	Iavanus, Javaansche Spil.
Pyrula, Peertje.	Rapa, Knol.
	Bulla Ficus, Spaansche Vijg.
	Melongena, Beddetijk.
Fasciolaria, Gezwachtel- den.	Tulipa, Agate Peer.
	Trapezium, var. Stompe Spil.
	Polygonus, Veelhoek.
	Verficolor, Veelkleurige.
	Costatus, Geribde.
	Lancea, Lansvormige.
Fulgur, Bliksemhoorn.	Aruanus, Getakte Vijg.
	Canaliculatus, Raap.
	Spirillus, Langstaartknol.
	Carica, Gedroogde Vijg.
Turbinella, Maanhoorntje.	Voluta Pijrum, Offerhooren.
	Ceramica, Zwitfersbroek.
	Turbinellus, Morgenstar.
	Capitellum, Vaas.
	Nodus, Braambosch.
	Moëga, Rotshoorn.
40 Strombus, Vleugelhoorn.	
Strombus, p. d. Vleugel- hoorn.	Lentiginosus, Sproetje.
	Fasciatus, met Kwasjes,
	Gallus, Wijzer.
	Auris Dianae, Dianaor.
	Pugilis, Vleeschhooren.
	Luhuanus, Lohoensche.
	Gibberulus, Canarietje.
	Clavus, Nagel.
	Tuberculatus, Geknobbelde Pen- hoorn.

Succinctus , Breede Kanarij.

Lucifer , var. Kameelhoorn.

Gigas , Kroonhoorn.

Epidromis , Bezaantje.

Canarium , Duifje.

Vittatus , Opgerold Bezaantje.

Aculeatus , Gedoornde.

Urceus , Gebulte Kanarij.

Dentatus , Getande.

Pterocères , Breedgehoorn.
den.

Lambis , Krah.

Chiragra , var. Bootshaak.

Millepeda , Duizendbeen.

Scorpius , Podagra Kreeft.

Rostellaria , Vogelbekken.

Pes Pelecani , Vogelpootje.

Fusus , Starrepen.

Hippocrenes , Gladronden.

Fisurella , Gespletene.

Ampliatu , Breedgerande.

Cachés , Bedekten

41 Sigarets , Met platte Windingen.

Helix Halyotoidea , Oorstelp.

VI SCHILDKIEUWIGEN , Scutibranches.

Onevenredigen , Non Symétriques.

42 Halyotis , Zeeoor.

Midæ , Groote Holle.

Striata , Rimpelige.

Varia , Bonte.

Marmorata , Gemarmerde.

Afinina , Lang Zeeoor.

Parva , Rood Zeeoortje.

Bruingewolkte.

43 Capulus , Kegelhoorn.

Patella Hungarica , Zotskap Patelle.

44 Crepidula , Schuitje.

—— Fornicata , Pantoffeltje.

—— Aculeata , Gedoornde.

—— Crepidula , Schuitje.

—— Porcellana , Notedop.

Evenredigen , Symétriques.

45 Fisfurella , Spleethoorn.

Nubecula , Gewolkte.

Rosea , Rooskleurige.

Graeca , Griekfche.

Nimbosa , Gestraalde.

Fisfura , Gespleetene.

Neritoidea , Roodlip.

46 Emarginula , Franje Rand.

47 Cimber , Scheepje.

48 Carinaria , Kielhoorn.

49 Calyptra , Dekfelhoorn.

Equestris , Vischhuifje.

Chinensis , Chineefche Muts.

Striata , Gestreepte.

VII. RINGKIEUWIGEN , Cyclobranches.

50 Patella , Patellen.

Laciniosa , Medusa.

Saccharina , Bonnetje.

Barbara , Grasje.

Granularis , Fortres of bruin gevlakt
Kapje.

Granatina , Gedoornd Kapje.

Vulgata , Gemeene Europefche.

Leucopleura , Witzijde.

Pectinata , Gekamde.

Ancylus, Geringde.

51 Chiton, Chiton.

Unguis, Nageltje.
Cristata, Gekuifde.
Compresfa, Geelkapje.
Fusca, Bruine.
Lacustris, Moeraspatelle.
Fluviatilis, Rivierpatel.
Sinuosa, Geplooiide.
Aculeatus, Gedoornde.
Fascicularis, met Kwasjes.
Magellanicus, Magellaanfche.

IV. K L A S S E.

K O P P E L O O Z E N.

A C É P H A L E S.

I. SCHULPDIEREN MET VIER KIEUWBLADEN.

Ostracés, Ooesterachtigen.

1 Ostrea, Kamdoublet.

Ostrea Brug., Ooester.

Pecten, Pectiniet.

Lima, Rasp.

Pedum, Enkelpootigen.

2 Anomia, Anomie.

Edulis, Gewone Oester.
Folium, Laauwrierblad.
Mytilus Crista Galli, Hanekamoester.
—— Frons, Gekamd Laauwrierblad.
Margaritacea Pareloester.
Plicatula, Geplooiide.
Ostrea Maxima, St. Jacobs Doublet.
Iacobaea, Spaansche Doublet.
Ziczak, Joppe.
Pleuronectes, Kompas Doublet.
Radula, Weitasch Doublet.
Plica, Jagersmantel.
Squamosa, Schubbige.
Pallium, Koningsmantel.
Nodosa, Koraal Doublet.
Pes Leonicus, Leeuwenpoot.
Pes Felis, Kattepoot.
Pellucens, Doorschijnende.
Obliterata, Gestraalde.
Sanguinea, Bloedroode.
Varia, Bonte Mantel.
Pufio, Kleintje.
Glabra, Gladde Mantel.
Opercularis, Dikke.
Gibba, Adama Doublet.
Fasciata, Ijsdoublet.
Ostrea Lima, Raspdoublet.
Glacialis, Ijsdoublet.
Ostrea Spondyloidea, Lazarus Klap-
achtige.
Ephippium, Kleefoester.
Cepa, Uijenschil.
Electrica, Barnsteenoester.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3 Placuna, Placuna. | Anomia Placenta, Transparent. |
| 4 Spondylus, Lazarusklap. | Gaederopus, Getakte. |
| | ———— Varietas. |
| Plicatula, Geplooide. | Regius, Gedoornde. |
| 5 Malleus, Hamer. | Plicatus, Geplooide. |
| 6 Vulfella, Vosfebek. | Malleus, Poolfche Hamer. |
| 7 Perna, Hamoester. | Ifognomum, Winkelhaak. |
| | Ephippium, Poolfche Zadel. |
| 8 Avicula, Vogelbek. | Margaritifera, Paarlemoerschulp. |
| | Hirundo, Vogeldoublet. |
| 9 Crenatula, Crenatula. | |
| 10 Pinna, Hamdoublet. | Rudis, Ruwe. |
| | Pectinata, Gekamde. |
| 11 Arca, Arkdoublet. | Noae, Noachsark. |
| Arca, p. d. Ark. | Barbata, Gebaarde. |
| | Antiquata, Basterdark. |
| | Senilis, Br. Geribde. |
| | Granosa, Korrelige. |
| | Corbiculata, Korfachtige. |
| Pectunculus, Kammetje. | Decusfata, Poffer. |
| | Undata, Gegolfde. |
| | Pectunculus, Kammetje. |
| 12 Trigonia, Driehoekstand. | |
| Mytilaces, Mosfelachtigen. | |
| 13 Mytilus, Mosfelen. | Edulis, Gewone Mosfel. |
| Mijtilus, p. d. Mosfel. | Bidens, Geribde. |
| | Smaragdinus, Smaragdmosfel. |
| | Latus Novae Hollaediae, Breede van |
| | Nieuw Holland. |
| | Hyotis, Gebladerde. |
| Modiolus, Papoesmosfel. | Modiolus, Papoesmosfel. |
| | Papuanus, de Papoes. |
| Lithodomus, Steenbewo-
ner. | Lithophagus, Steenmosfel. |
| 14 Anodonta, Riviermosfel. | Cygneus, Riviermosfel. |
| | Anatinus, Eendenmosfel. |
| 15 Unio, Parelschulp. | Pictorum, Verffschulp. |
| | Marginalis, Gerande. |
| | Margaritifera, Parelmosfel. |
| 16 Cardites, Hartdoublet. | Antiquata, Zeenoot. |
| | Calyculata, Eikel. |
| 17 Venericardia, Venushart. | Squamosa, Geschubde. |
| | Decusfata, Gekruiste Poffer. |
| 18 Crasfatella, Oudewijfsdoublet. | Divaricata, Vorkstreep. |
| Bénitiers, Wijwatersbakken. | |
| 19 Tridacnes, Driebeeten. | Gigas, Fonteinbak. |
| Tridacnes, p. d. Driebee-
ten. | |
| Hippopus, Paardevoet. | Hippopus, Paardevoet. |
| Cardiacés, Hartdoubletachtigen. | |
| 20 Chama, Komdoubletten. | |
| Chama, p. d. Komdoublet. | Lazarus, Foeliedoublet. |

Diceras , Tweehoorn.
Ifocardia , Nageldoublet.

21 Cardium , Hartdoublet.

Cardium , p. d. Hartdou-
blet.

Hemicardes , Venushart.

22 Donax , Driehoekdoublet.

23 Cyclas , Cyclade.

24 Corbis , Korffschulp.

25 Tellina , Telline.

Tellina , Telline.

Gryphoides , Rotsdoublet.

Archinella , Gedoornde Paardevoot.

Phreniticus of Reniformis , Niervor-
mige.

Rugosus , Ruige.

Cor , Harteschulp.

Costatum , Geribde Hartdoublet.

Medium , Middelflag.

Aculeatum , Gedoornde Nageldoublet.

Echinatum , Stekelige.

Tuberculatum , Karthageensche.

Ifocardia , Nageldoublet.

Fragum , Aardbeidoublet.

Unedo , Roodappeltje.

Magnum , Groote.

Flavum , Geele Aardbei.

Laevigatum , Ongeribde.

Serratum , Gekartelde.

Edule , Kokhaan.

Rusticum , Boersche.

Ringens , Geplooide.

Cardium Cardissa , Venushart.

Roseum , Rooskleurig.

Hemicardium , Driezijdig Venushart.

Rugosa , Rimpelige.

Trunculus , Stompe.

Scortum , Triangel.

Pubescens , Ruige.

Scripta , Xul. Letterd.

Cuneata , Wigachtige.

Denticulata , Getande.

Faba , het Boontje.

Cornea , Hoornachtige.

Rivalis , Oevercyclade.

Calyculata , Eikel.

Venus Borealis , de Noordsche.

Gargodia , Get. Venusdoublet.

Lingua felis , Sagrijndoublet.

Virgata , Ceijl. Zonnestraal.

Angulata , Witte.

Gari Varietas , Barcasfendoublet.

Fragilis , Broofsche.

Rugosa , Rimpelige.

Candidissima , Witte.

Albida , Bleekroode.

Foliacea , Goudentong.

Planata , Roosdoublet.

Radiata , Zonnestraal.

Rostrata , Banketham.

Incarnata , Roodjuffertje.

Donacica , Paarschjuffertje.

Truncata , Zagertje.

- 26 Loripes, Riempoot.
 27 Lucina, Lucina.
 28 Venus, Kousdoubletten.

Venus, p. d. Kousdoublet.

Cytherea, Cijtherea.

Capfa, Kaste

Spengleri, Sprenglerschulp.
 Remis, Remies.
 Reticulata, Tijgerstong.
 Scobinata, Robbetong.
 Carnaria, Vleeschkleurige.
 Suborbiculata, Rondachtige.
 Singularis, Zeldzame.
 Amethystia, Ametistkleurige.
 Fragilissima, Zeer Broosche.
 Yslandica, de Ijslandsche.
 Vitrea, Glastelline.
 Pusilla Gaertner, Zeer Kleine, Monoculus Conchaceus, Enkeloog.
 Tellina Lactea, Melkwitte Telline.
 Venus Pensylvanica, Pensijlvanische.
 Litterata, Gewolkte Strikdoublet.
 Rotundata, Gerande Strikdoublet.
 Textile, Geweefde.
 Decusfata, Gekruiste.
 Dione, Venuskous.
 Dysera, Geplooide.
 Verrucosa, Wrattige.
 Exoleta, Slet.
 Paphia, Oudewijfsdoublet.
 Cancellata, Getraliede.
 Meroe, Meroe.
 Reticulata, Wafelijzer.
 Orbicularis, Venus Labaar.
 Fluvialis, Rivier Kous.
 Pinguis, Vette.
 Juvenis, de Jonge.
 Nebulosa, Gewolkte.
 Jamaicensis, Jamaikasche.
 Cirrhata, Gerankte.
 Gallina, Gestraalde.
 Donacica, Driehoekachtige.
 Flexuosa, Scherfje.
 Geographica, Landkaart.
 Tripla, Driezijdige.
 Dealbata, Witachtige.
 Phrynea, Phrijnische.
 Squamosa, Geschubde.
 Excisa, Uitgevallene.
 Enyclopedie Met. Tab. 28, fig. 3.
 Venus Meretrix, Bruinlip.
 ——— Castrensis, Grieksche A.
 ——— Puerpera, de Barendende.
 ——— Chione, Chin. Speeldoublet.
 ——— Erycina, Kwaker.
 ——— Maculata, Tijgerdoublet.
 ——— Scripta, Bandstrikdoublet.
 ——— Tigerina, Gekorrelde.
 ——— Punctata, Gestippelde.
 ——— Pectinata, Gekamde.
 Deflorata, Bloedige.

29 Corbula , Korfje.

30 Mactra , Korfdoublet.

Mactra , p. d. Korfdoublet.

Plicataria , Geplooiide.

Glabrata , Gladde.

Corallina , Koraalachtige.

Stultorum , Gestraalde.

Solida , Strandchulpje.

Turgida , de Dikschelp.

Violacea , Violetkleurige.

Radiata , Gestraalde.

Timida , Vreesachtige.

Infermés , Inkruipers.

31 Mya , Gaper.

Mya , Gaper.

Anatina , Eendebek.

Panopea , Panopea.

32 Gastrochaena , Buikschulp.

33 Bysfomia , Dolkchelp.

34 Hiatella , Sperbek.

35 Solen , Scheede.

Truncata , Stompe Gaper.

Arenaria , Zandgaper.

Solen Anatinus , Eendebek.

Mya Glycimeris , Pioengaper.

Pholas Hians , Gaperbek.

Vagina , Geutdoublet.

Siliqua , Meschecht.

Enfis , Peuldoublet.

Cultellus , Poolsch Mesje.

Radiatus , Bl. Zonnestraal.

Planus , de Platte.

Diphas , Dubbelpoot.

Sanguinolaria , Bloedkleu-
rige.

Sanguinolentus , Bloedkleurige.

36 Pholas , Pholade.

Costata , Geribde.

Crispata , Gekrulde.

Candida , Witte.

Navalis , Scheepsboorworm.

Pholas Teredula , Boorpholade.

II. ZONDER SCHELLEN.

Afgescheidenen.

39 Thalia , Thalia , Salpa en Dagij-
fa Gm.

40 Ascidia , Zeescheeden.

Rustica , Boersche.

Zamengegroeiden.

41 Botryllus , Zeedruif.

42 Pyrosoma , Zakdruif.

43 Polyclinum , Veelgetakten.

V K L A S S E.

ARMPOOTIGEN.

BRACHIOPODES.

1 Lingula , het Tongetje.

Anatina , Eendetong.

2 Terebratula , Boorschelp.

3 Orbicula , Schijfschelp.

VI KLASSE.

RANKPOOTIGEN.

CIRRHOPODES.

1 Anatifa, Eendenschulp.

2 Balanus, Zeepok.

Coronula, Kroonschelp.

Anatifera, Eendenschulp.

Mitella, Mijter.

Balanus, Zeepok.

Balanoides, Zeepokje.

Tintinnabulum, Zeerulp.

Tulipa, Zeekelk.

Cristata, Geknifde.

Complanata, Geplatte.

Balaenaris, Walvischpoka.

Diadema, Diadeem.

Testudinaria, Schildpadpoka.

ARTICULATA.

GELEDE DIEREN.

I KLASSE.

ANNULATA.

RINGDIEREN.

1 PIJPBEWONERS, TUBICOLES.

1 Serpula, Wormbuis.

2 Sabella, Zandkoker.

3 Terebella, Steenboorder.

4 Amphitrite, Amphitrite.

5 Penicillus, Penfeeltje.

6 Dentalium, Tandhoorn.

7 Siliquaria, Spleetbuis.

2 RUGKIEUWIGEN, DORSIBRANCHES.

Met Kaken.

8 Nereis, Zeeduizendbeen.

9 Spio, Kraakbeenbuis.

Zonder Kaken.

10 Aphrodita, Zeerups.

11 Amphinoma, Dubbelkwast.

12 Arenicola, Zandkruiper.

3 KIRUWELOOZEN, ABRANCHES.

Met Borstels.

13 Lumbricus, Aardworm.

14 Thalassfema, Zeeworm.

15 Nais, Nais.

Zonder Borstels.

16 Hirudo, Bloedzuiger.

17 Gordius, Draadworm.

Contortuplicata, Zamengedraaide, Eadem quae.

Proboscidea, Slurpdrager.

Vermicularis, Wormachtige.

Spirillum, Spiraaltje.

Spirorbis, Spiraalkring.

Glomerata, Gekluwende.

Conchilega, Schelpboorder.

Auricoma, Goudharige.

Alveolata, (Sabella Gm.) Tregterworm.

Serpula Penis, Neptunuschaft.

Elephantinum, Olijphantstand.

Entalis, Witte Wolfstand.

Serpula Anguina, Hoenderdarm.

Armilaris bis, Geringde.

Aculeata bis, Gedoornde.

Lumbricus Marinus, Zeeworm.

Terrestris, Pier.

Echiurus, Haakstaart.

Medicinalis, Geneeskrachtige.

Vulgaris, Gemeene.

Gulo, Verslindende.

Bioculata, Tweeooigige.

Fusca Kuhl, de Bruine.

Aquaticus, Waterdraadworm.

II K L A S S E.

C R U S T A C E A.

S C H A A L D I E R E N.

I TIENPOOTIGEN, Decapodes.

I *Brachyures*, Kortstaarten. (Kleifstagnata Fabr.)

I Cancer, Cuv. Krab.

Crabes Nageurs, Zwemmende Krabben.

Matuta, de Matute.

Crabes arqués, Geboogden.

Cancer, Krab.

Grapfus, Stompneus.

Goneplax, Grootfchaar.

Uca, Uca.

Crabes Orbiculaires, Rondachtige Krabben.

Crabes Triangulaires, Driehoekige Krabben.

Inochus, Koornfeispoot.

Lithodes, Kortpoot.

Crabes Crijptopodes, Pootverbergers.

Crabes Notopodes, Hoogpoten.

Dromia, Looperkrab.

Ranina, Kikvorschkrab.

2 *Macroures*, Langstaarten. (Exochinata Fabr.)

2 Astacus, Cuv. Kreeft.

Pagurus, Kluifenaar.

Galathea, Doornkreeft.

Palinurus, Sprinkhaan.

Astacus, p. d. Eigenlijke Kreeft.

Penaeus, Cekamde.

Crangon, Zeegarnaal.

2 BUIKPOOTIGEN, STOMAPODES.

3 Squilla, Fabr. Steurkrab.

3 DUBBELPOOTIGEN, AMPHIPODES.

4 Gammarus, Cuv. Bokje.

Talitrus, Enkelvingerige.

Orchestia, Orchestia.

Victor, de Overwinnaar.

Moenas bis, Strandkrab.

Pagurus bis, Zeekrab.

Aeneus, Koperkrab.

Corallinus, Koraalkleurige.

Maculatus, Gevlakte.

Grapfus, Stompneus.

Vocans, Zandkrab.

Uca, Uca.

Rostratus, Snuitige.

Maia, de Duivelskrab.

Aranea, Spinnepopskrab.

Phalangium, Kuiffpinnepopskrab.

Dromia, Looperkrab.

Cursor, Loopkrab.

Ranina, Kikvorschkrab.

Eremita bis, Kluifenaar.

Bernhardus, Soldaat.

Symnista, Haarspriet.

Rugosa, Gedoornde.

Homarus, Hoornkreeft.

Marinus bis, Zeekreeft.

Gammarus, Kreeft.

Fluviatilis, Rivierkreeft.

Sulcatus, Gevoorde.

Vulgaris, Gemeene.

Mantis, Zwaantjeskreeft.

Pulex, Zeekreeftvlo.

Locusta, Springer.

Littorea, Strandspringer.

4 ENKELPOOTIGEN, ISOPODES.

5 Oniscus, Pissebedden.

Cyamus, Walvischluis.

Idotea, Gladstaart.

Ligia, Vorkstaart.

Philoscia, Boschpissebed.

Porcellio, Porcelleinspriet.

Armadillo, Steenpissebed.

Ceti bis, Walvischluis.

Aquatica, F. Waterpissebed.

Oceanica, Zeepissebed.

Silvestris, Boschpissebed.

Afellus, Aardpissebed.

Scaber, de Ruwe.

Vulgaris, Gemeene.

5 ARMPOOTIGEN, BRANCHIPODES,
(Entomostraca Mull.)

6 Monoculus, Watervloo.

Limulus, Haarpoet.

Caligus, Haarstaart.

Dichelepticum, Zevenringi-
gen.

Apus, Stompneus.

Cypris, Penfeelspriet.

Polyphemus, Molukfche Krab.

Piscinus, Vischluis.

Sturionis, Steurluis.

Apus, Stompneus.

Conchacea, Schulpvlo.

III KLASSE.

ARACHNIDES.

SPINNEN.

I LONGSPINNEN, ARACHNIDES PUL-
MONAIRES.

I Fileuses, Weefsters.

I Aranea, Spin.

Territeles, Wildoogen.

Mygale, Metzelaarster.

Tubiteles, met Spinpooten.

Dysdera, Hoefijzeroogen.

Aranea, Spin.

Filistata, Hoogoog.

Clubiona, Vierkantlip.

Incquiteles, met ongelijke Spin-
pooten.

Orbiteles, Rondwebben.

Linyphia, de oogen twee Annulipes, Ringpoot:
aan twee.Tetragnatha, met twee rij-
en Oogen.

Epeira, Palet Kaakhaen.

Latéigrades, Zijdlingslopers.

Micrommata, Kleinoogen.

Thomisus, Krabspin.

Citigrades, Wolfspinnen.

Dolomèda, Dolomèdes.

Lycosa, Aardloopers.

Saltigrades, Springers.

Saltica, Muurspringer.

2 Pedipalpes, Sprietvoeten.

2 Tarentula, Tarentula.

Phrynus, Klaauwspriet.

3 Scorpio, Schorpioen.

Buthus, achtoogige.

Avicularis bis, Vogelspin.

Rufipes, Rospoot.

Sylvatica, Boschspin.

Bicolor, de Tweekleurige.

Holofericea, Fluweelachtige.

Annulipes, Ringpoot.

Extensa, de Gerekte.

Diadema, de Gekroonde.

Smaragdola, de Groene.

Viaticus, Wegkrabspin.

Bimaculata, de Tweevlak.

Saccata, de Zakdrager.

Tarentula, Italiaansche Tarentula.

Scennica, Gevlakte Muurspringer.

Reniformis, Niervormige.

Afer, de Afrikaansche.

- Scorpio, p. d. Schorpioen.
- II SPINNEN MET LUCHTBUISEN, ARACHNIDES TRACHÉENNES.
- 1 *Faux Scorpions*, Schorpioenachtigen.
- 4 Solpuga Fabr., Knoopsprieten.
- 5 Chelifer, Penfeeldrager.
- 2 *Pycnogonides*, Kortpooten.
- 6 Pycnogonum Brun., Kortpoot.
- 7 Phoxichilus Lat., Langpoot.
- 8 Nymphon Fabr., Tweespriet.
- 3 *Holètres*, Oningefnedenen.
- 1 Phalangiens, Kreeftspinachtigen.
- 9 Phalangium, Kreeftspin.
- 10 Siro Lat., Kaasmijt.
- 11 Trogulus Lat., Kapspin.
- 2 Acaridiens, Mijtachtigen.
- 12 Acarus Mijt.
- A 8 Pieds propres à la Course A
Mandibules, Met 8 Looppooten en Nijpers.
- Trombidium, Trombidium.
- Gamasus, Schubachtige.
- Oribata, Haakpoot.
- Uropoda, Staartpoot.
- A 8 Pieds propres à la Course
sans Mandibules, Met 8 Looppooten zonder Nijpers.
- Ixodes, Breetfnuit.
- A 8 Pieds propres à la Natation,
(Hydrachnes, Watermijten Mull.)
- Hydrachnus, Watermijt.
- A 6 Pieds, met 6 Pooten.
- Lepta, Lepta.
- Chilensis, van Chili.
- Americanus, Amerikaansche.
- Capensis, Kaapsche.
- Europaeus, Europeische.
- Arachnoides Licht., Spinachtige Knoopspriet, Phalangium Aracnoides Pallas.
- Cancroides, Lath. Kreeftachtige Penfeeldrager, Obisium Cancroides, Ill.
- Cimicoides, Platuisachtige.
- Opilio, Schaapherder Kreeftspin.
- Cornutum (Opulio F.) Gehoornde Kreeftspin.
- Bimaculatum, F. de Tweevlak.
- Nepaeformis, Waterschorpioenachtige.
- Holoferiseum, Fluweelachtige.
- Salicinus, der Wilgenboomen.
- Craspides, Dikpoot.
- Lapidaria, Steenhaakpoot.
- Vegetans, de Vlugge.
- Sanguisugus, Bloedzuigende.
- Trifurcalis, Driegevorkte.
- Phalangii, Kreeftspinachtige.

IV K L A S S E.

I N S E C T A.

I N S E K T E N.

1 MYRIAPODES, MILLIOENPOOTIGEN,
Mitofota Fabr.1 Chilognatha Lath., Duizend-
ledigen.

1 Iulus, Millioenpoot.

Glomeris, Oproller.

Iulus, Millioenpoot.

Pollyxenus, Veelschubbige.

Polydesmus, Zeer Gebande.

Craspedosoma, Franjelijven.

2 Chilopoda Lat., Duizend-
pootigen.

2 Scolopendra, Duizendbeen.

Scutigera, Schilddrager.

Lithobius, Steenduizendbeen.

Scolopendra, Duizendbeen.

Ovalis, Ovale.

Sabulosus, Zand —.

Lagura, Kwastige.

Complanatus, Platachtige.

Polydesmoides, Geringde.

Coleoptrata, Dekschildige.

Forficatus, Geschaarde.

Crytops Hortensis, Tuinduizendbeen.

Morfitans, Indische Bijtende-

Ferruginea, Afrikaansche.

Electrica, Electrike.

2 THYSANOURES, SPRINGSTAARTI-
GEN.1 Lépisménæ Lat., Onge-
vleugelde Motten.

3 Lepisma, Ongevleugelde Mot.

Machilis, met Gewelfd Borst-
schild.

Lepisma, Ongevleugelde Mot.

2 Podurellæ Lat., Plantvlo-
achtigen.

4 Podura, Plantvlo.

Podura, Plantvlo.

3 PARASITA LAT., BIJTENDEN.

5 Pediculus, Luis.

Pediculus, Luis.

Ricinus, Hondsluis.

4 SUCTORIA DE GEER, ZUIGERS.

6 Pulex, Vloo.

5 COLEOPTERA, SCHILDVLEUGELI-
GEN. (Eleutherata Lat.)

1 Pentameres, Vijfledigen.

1 Carnassiers, Verslindenden.

1 Cicindeletæ Lat., Zandloo-
perachtigen.

7 Cicindela, Zandlooper.

Cicindela, Zandlooper.

2 Carabici Lat., Aardtorachtigen.

8 Carabus, Aardtor.

Brachinus, Bombardeerkever.

Polypoda, Veelpootige.

Sacharina, Suikermot.

Annulata Prudhomme, Geringde.

Suis, Varkensluis.

Philopterus Baculus, Langwerpige.

Irritans, Gemeene Vloo.

Hybrida, Paarsche Europische.

Campestris, Groene Europische.

Sylvatica, Zwarte Europische.

Reticulatus, Nov. Spec. Cap. Geruite.

Cavifrons, Grijskop.

Crepitans, Bombardeerkever.

Lebia, Lebia.	Haemorrhoidalis, Roodachtige.
Lamprius, met gespletene Hielen.	Cyanocephalus, Blaauwkop.
Dromius, Dromius.	Quadrinaculatus, Viervlakkige.
Scarites, Schulpkever.	Laevigatus, Gladde.
Clivina, met korte Nypers.	Arenaria, Zandkever.
Dischirius, Doornpoot.	Gibbus, Gebulte.
Harpalus, Snellooper.	Aeneus, Metaalkleurige.
Amara, Kartellip.	Vulgaris, Gemeen Aardtorretje.
Calathus, Gladlip.	Melanocephalus, Zwartkop.
Poecilus, Spitskieler.	Lepidus, Fraaije.
Cephalotes, Oorkop.	Broscus cephalotus, met getanden Kop.
Molops, Molops.	Terricola, Veldmolops.
Pterochus, met Hartvormige Borstschilden.	Aethiops, Aethiopische.
Alax, met Ovale Oorschilden.	Paralebus, Evenbrede.
Platysma, met Vierkante Oorschilden.	Nigra, Zwarte.
Platynus, Palmfpriet.	Angusticollis, Dunhals.
Dolichus, Dolichus.	Prasinus, Groene.
Chlaenius, met Cylindervormige Nijpers.	Festivus, Sierlijke.
Callistus, Callistus.	Lunatus, Maanvlakkige.
Agonum, Agonum.	Sexpunctatum, Zestippelige.
Diceles, Diceles.	Parumpunctatum, Weiniggestippelde.
Badister, met Ovale Nypers.	Stomis Pumicatus, Gladbek.
Panagaeus, Houweelsprieter.	Bipustulatus, Tweepuistige.
Cychrus, Dekkever.	Crux Maior, Grootkruis.
Calosoma, Schoonkever.	Rostratus, Langbek.
Procrustes, Dubbelkintandige.	Sycophanta, Sierlijke Jager.
Carabus, Aardtor.	Coriaceus, Lederachtige.
	Inaequalis, Ongelijke.
	Auratus, Goudsmid.
	Cyaneus, Donkerblauwe.
	Granulatus, Gekorrelde.
	Morbillofus, Koperachtige.
	Cancellatus, Gernite.
	Brevicollis, Korthals.
	Arenaria, Zand —.
	Limbatus, Gerande.
Nebria, Velkever.	Rufescens, Roodbruine.
Omophron, Kartelborstschilden.	Pilicornis, met Behaarde Voelhoorens.
Pogonophorus, Kuifdrager.	Riparius, Oeverstaartkever.
Loricera, Harnasdrager.	Ruficornis, met Bruine Voelhoorens.
Elaphrus, Strandkever.	Aquaticus, Water —.
Notiophilus, Voetzoeker.	Rupestris, Steenkever.
Benbidion, met Peervormige Sprieten.	Meridianus, Zuidelijke.
Trechus, met Spoelvormige sprieten.	
3 Hydrocanthari Lat., Water- torachtigen.	
9 Dytiscus, Watertorren.	
Dytiscus, Watertor.	Striatus, Gestreepte.
	Sulcatus, Geribde.
	Marginalis, met Gele Randen.
	Dispar, Ongelijke.

- Colymbetes , Duikertor.
 Hygrobia , Waterloper.
 Hydroporus , Watertreder.
 Noterus , Schildelozen.
 Halipus , Scheenharnasdra-
 ger.
- 10 Gyrinus , Draaitor.
 2 Brachylitres , Kortvleugeli-
 gen , Microptera Grav.
- 11 Staphylinus , Roofkever.
 Oxyporus , Stompe Kever.
 Staphylinus , p. d. Roofkever.
- Pinophilus , Pindrager.
 Lathrobium , met Afgeknotte
 Sprieten.
 Paederus , Jagtkever.
 Stenus , Smalkever.
 Oxytelus , Snellekever.
 Omalium , Draadspriet.
 Piestes , Doornbeenen.
 Lesteva , Bloemeter.
 Aleochara , Schoonspriet.
 Lomechusa , Lomechusa.
 Tachinus , Breede Kever.
 Tachyporus , met Elsvormige
 Sprieten.
 Trachys , Scherptor.
- 3 Serricornes , Zaaghoorens.
 1 Buprestides , Prachtkeverachtigen.
- 12 Buprestis , Prachtkever.
 Buprestis , Prachtkever.
- Melasis , Zwartfchilden.
 2 Elatérides , Springkeverachtigen.
- 13 Elater , Springkever.
- Circumcinctus , Omgorde.
 Fenestratus , met Ruiten.
 Notatus , Geteekende.
 Quatuormaculatus , Viervlakkige.
 Gibba , Hoogrug.
 Picipes , Zwartpoot.
 Crassicornis , Dikhoorn.
 Impresus , Ingedrukte.
- Niger , Zwarte.
 Cinereus , Graauwachtige.
 Natator , Zwemmer.
- Rufus , Rosse.
 Maxillofus , met Grote Nijpers.
 Erythropterus , met Roode Wicken.
 Similis , Gelijke.
 Hirtus , Ruige.
 Punctulatus , Gestippelde.
 Elongatum , Langwerpige.
- Riparius , Oever Jagtkever.
 Biguttatus , Tweevlakkige.
 Flavipes , Geelpotige.
 Impresum , Ingedrukte.
 Ochroceus , Geelachtige.
 Abbreviata , Sompe.
 Canaliculata , met het holle Borststuk.
 Subterranea , Onderaardsche.
 Floralis , Bloemen Roofkever.
 Dimidiatus , Gespletene.
- Minuta , Kleine.
- Cyanea Eur. , Blaauwe.
 Manca , met Gestreept Borststuk.
 Flavoguttata , Geel Gestippelde.
 Tarniata , Beukenachtige.
 Beroliensis , Berlijnsche.
 Aenea , Roodkoperkleurige.
 Lugubris , Rouwdrager.
 Austriaca , Oostenrijksche.
 Tenebrionis , Meeltorachtige.
 Mariana , Marijlandsche.
 Gigantea , Aegyptische Luis.
 Fascicularis , Pluimschildige.
 Rutilans , Goudgerande.
 Angustata , Smalle.
 Chinenfis , Chineesche.
- Ephippium , Gezadelde.
 Testaceus , Geschelpde.
 Latus , Breede.

- 3 Cebrioides, Zijdekeverachtigen.
 14 Cebrio Oliv., Zijdekever.
 Dascillus, met Naakte Nijpers.
 4 Lampyrides, Lichtende Vliegen.
 15 Lampyris, Lichtende Vlieg.
 Lycus, Brandkever.
 Omalyfus, Glanskever.
 Lampyris, Lichtende Vlieg.
 16 Téléphorus Schoeff., Bastaard Lichtkever.
 Malthinus, Dunkop.
 5 Melyrides, Kortsprietachtigen.
 17 Melyris Fab., Kortspriet.
 Dasytes Fab., Brandtor.
 Malochius Fab., Wrattor.
 6 Ptinioides, Boortorachtigen.
 18 Ptinus, Boortor.
 Ptinus, Boortor.
 Ptilinus, Vederkamtor.
 Dorcatoma, Damherthoorn.
 Anobium, Huiskever.
 7 Limebois, Houtknagers.
 19 Cupes, Cijlinderspriet.
 Lymexylon, Houtboorder.
 4 Clavicornes, Knotshoornigen.
 20 Clerus, Geoff. Bijenkever.
 Scydmaenus, Regtkorlspriet.
 Tillus, Rooktor.
 Clerus, Bijenkever.
 Necrobia,
 Trichodes,
 21 Hister, Mestkevertje.
 22 Silpha, Doodgraver.
 Necrophorus, Gemeene Aas-
 tor.
 Aterrimus, zeer Zwarte.
 Aeneus, Metaalkleurige.
 Cervinus, Rosbruine.
 Lividus, Blaauwe.
 Cyphon, Jukkever.
 Sanguineus, Bloedkleurige.
 Lysfus Suturalis, met Zwarte Band.
 Noctiluca, Europese Glimworm.
 Fuscus, Rosse.
 Bicolor, Tweekleurige.
 Biguttatus, Tweegevlakte.
 Viridis, Groene.
 Bipustulatus, Tweebladerige.
 Niger, F. Zwarte.
 Hirtus, Ruige.
 Nigricornis, met zwarte Voelhoorens.
 Nemus, F. Boschwattor.
 Bipustulatus, Tweegestippelde.
 Fur, bis, Bokachtige.
 Pectinicornis, F. m. et f. bis, Bruine Vederpriet.
 Dresdense, van Dresden.
 Pertinax, Gemeene.
 Proboscideum, met lange Vreetspriet.
 Dermestoides, Ledertorachtige.
 Morio, Zwarte.
 Necydalis Viridissima, Fabr. Groene.
 Hirticollis, Ruighals.
 Unifasciatus, met een Kwastje.
 Formicarius, Mierenkever.
 Violacea, Violetkleurige.
 Apriarius, Bijenwolf.
 Unicolor, Eenkleurige.
 Bipustulatus, Tweepuistige.
 Hololepta Depressa, Platte.
 Humator, Rouwdrager.
 Vespillo, Bonte Doodgraver.
 Obscura, Doffe.
 Quadripunctata, Vierstippige.
 Thoracica, Schilddrager.

- Agyrtes, Langronde.
 Nitidula, Glanskever.
 Thymalis, Halvemaanschilden.
 Dacne, Byter.
 Ips, Langknotsen.
 Scaphidium, Paddestoelkever.
 Choleva, Elspalpen.
 23 Dermestes, Torretje.
 24 Byrrhus, Knaagtor.
 Anthrenus, Knolkever.
 Byrrhus, p. d. Knaagtor.
 Elmis, Gelijkspriet.
 25 Dryops Oliv., Steentor.
 Dryops, Steentor.
 Hétérocerus, Molkever.
 5 Palpicornes, Vreetspriet-
 hoornigen.
 26 Hydrophilus, Zwemtor.
 Hydrophilus, p. d. Zwemtor.
 Elophorus, Rimpelkever.
 Hijdraena, Oevertor.
 27 Sphaeridium, Kegeltor.
 6 Lamellicornes, Bladhoorn-
 nigen.
 1 Scarabeides, Torachtigen.
 28 Scarabaeus Tor, Copris Pillenke-
 ver.
 Ateuchus Fabr., Graskever.
 Apodius, Mestkeve.
 Rugosa, Rimpelige.
 Sinuator, Gegolfde.
 Opaca, Donkere.
 Castaneus, Kastanjekleurige.
 Pedicularia, Luisachtige.
 Ferruginea, IJzerkleurige.
 Humeralis, Breedschouder.
 Haemorrhoidalis, Roodgatje.
 Quadrimaculatum, Viervlakkige.
 Rufescens, Roodachtige.
 Lardarius, Mesttorretje.
 Pimpinellae, Pimpinell.
 Pilula, Piltorretje.
 Megerlei, van Megerle.
 Cateretes Pedicularius, Luisachtige
 Roode.
 Byturus Tomentosus, Wolachtige.
 Prolifericornis Lat., Takfschietende
 Hoorn, bis.
 Marginatus, Gerande.
 Piceus, Bruine.
 Halensis, van Halle.
 Grandis, Groote.
 Ripparia, Oevertor.
 Scarabaeoides, Torachtige, bis.
 Unipunctatum, F. Eengestipte.
 Bonafus, Bogcheltor.
 Seniculus, Grijskop.
 Quadrata, Vierkante.
 Austriaca, Oostenrijksche.
 Lancifer Violaceus Voet. I. 23, Vio-
 letkleurige Lansdrager.
 Lunaris, Kromme Hoorntor.
 Schaefferi, Schaefferstor.
 Taurus, Bulletje.
 Picus, Specht.
 Semipunctatus, Halfgestipte.
 Cuticollis, Velhalsdek.
 Pitutanus, Pektor.
 Geoffroyei, Geoffroijsche.
 Smaragdulus, Smaragdkleurige.
 Konigii, van Konig.
 Scabratus, Ruwe.
 Volvens, Roller.
 Flagellatus, Gezweept.
 Ovatus, Eiervormige.
 Scrutator, Zoekende.
 Inquinatus, Morfige.

- Geotrupes, Neushoornkever.** Vernalis, Voorjaarstor.
Typhon, Tijphon.
Stercorarius, Mesttor.
Nimrod, Nimrod.
Hercules, Vliegend Eenhoornstor.
Mobilicornis, Hoornbeweger.
Fracticornis, Breekhoornstor.
Arenarius, Zandtor.
Rhinoceros Vernaculus Voet, Inlandsche Neushoornstor.
Domikracht Voet, Dommekracht.
Rhinoceros Occidentalis Voet, Westersche Neushoornstor.
Rhinoceros Minor Voet, Kleine Neushoorn.
Subterraneus, Onderaardsche.
Lineola, Gestreepte.
- Rutelia, met dikke Haakpooten.** Squamosa, Geschubde.
Hoplias, Wapendrager.
Melolontha, Meikever.
Iynx, Draaihals.
Vulgaris, Gemeene.
Fullo, Duinkever.
Agricola, Veldtor.
Horticola, St. Jans Kevertje.
Iuli, Juliuskever.
Nobilis, Edele tor.
Hemipterus, Halffschildige.
Aurata, Goudentor.
Marmorata, Gemarmerde.
Setaceus Viridis Voet, Groene Doorn-
drager.
Folium Mortuum Voet, Dorblad.
Hirta, Ruige.
Stictica, Gestippelde.
Ruricola, Landtor.
Variabilis, Veranderlijke.
- 2 Lucanides, Herthoornstorachtigen.**
- 29 Lucanus, Hertshoornstor.** Cylindricum, Cijlindervormige.
Sinodendron, Zaagkever.
Lucanus, Hertshoornstor.
Cervus, Vliegend Hert.
Capra, Geitje.
- Pasfalus, Gescheidene.**
- Hétéromères, Schildvleugeligen met ongelijke Leden.*
- 1 Melafomes, Zwartbuikigen.**
- 30 Tenebrio, Meeltor.** Rubrostriata, Roodgestreepte.
Pimelia, Bulikever.
Tenebriosa, Zwartachtige.
Timacha, Timacha.
Punctata, Gestippelde.
Akis, Driehoeksnijper.
Mortifaga, Stinkende.
Blaps, Dodentor.
Sabulosum, Gemeene.
Opatrum, Zandkever.
Molitor, Gewone Europeesche.
Ténébrio, Meeltor.
- 2 Taxicornes, Taxishoorens.**
- 31 Diaperis Geoffr., Hartkever.** Castaneus, Kastanjebruine.
Hypophlocus, Pronktor.
Diaperis, Hartkever.
Fasciatus Voet, Gebande.

- Eledona, Polijphoorn.
 Anisotoma, Doornpoot.
 Terratoma, Hakker.
 Orchesia, Kophanger.
 3 Sténélitres, Met Schilden,
 dun aan het einde.
 32 Helops Fabr., Schaduwkever.
 Helops, Schaduwtor.
 Cistela, Draadkever.
 Allecula, Stompkever.
 33 Lagria Fabr., Wolkever.
 Melandrya, Bijltor.
 Lagria p. d., Wolkever.
 Oedemera, Kortsnuit.
 Rhynomacer, Diktor.
 4 Trachélides, Ruuwsprie-
 ten.
 34 Pyrochroa Geoffr., Vuurtor.
 Pyrochroa, Vuurtor.
 35 Mordella, Aardvlookever.
 Mordella, Aardvlookever.
 Anaspis, Koningkever.
 36 Notoxus Geoffr., Spitsrugkever.
 Notoxus p. d., Spitsrugkever.
 37 Horia Fab., Dubbelhaken.
 38 Meloë, Meiwormkever.
 Cerocoma, Kroonkever.
 Meloë, Meiwormkever.
 Cantharis, Bastaardlichtke-
 ver.
Tetramères, Vierledigen.
 1 Rhynchophores, Snuit-
 dragers.
 39 Bruchus, Knaagtor.
 Anthribus, Borstelkever.
 Bruchus p. d., Knaagtor.
 Amblycerus, Stomphoorn.
 40 Attelabus, Basterd Olijfant.
 Rhynchites, Bektor.
 Apion, Peertor.
 Apoderus, Afviller.
 Platyrhynchus, Breedsnuit.
 41 Curculio, Snuitkever.
 Curculio, Snuitkever.
 Rubrofasciatus Maior, Groote Roodge-
 bande.
 Agricola, Akkertor.
 Cinnamomaea, Kaneelkleurige.
 Fungorum, der Zwammen.
 Micans, Blinkende.
 Ater, Zwarte.
 Sulphurea, Zwavelkleurige.
 Morio, Zwarte.
 Barbata, Gebaarde.
 Hirta F. bis, Ruige.
 Coerulea, Blaauwe.
 Curculioides, Snuitkeverachtige.
 Coccinea, Scharlakenroode.
 Aculeata F. bis, Stekelige.
 Frontalis, Geelkoppige.
 Monocerus bis, Eenhoornige.
 Schaefferi, van Schaeffer.
 Brevicollis, met kort Borststuk.
 Vesicatoria, Spaanschevlieg.
 Punctata, Gestippelde.
 Purpureus, Purperkleurige.
 Pallinosus, Bleekachtige.
 Betulae, der Berken.
 Violaceus, Violetkleurige.
 Viridis, Groene.
 Cuprirostris, Koperbek.
 Caeruleocephalus, Blaauwkop.
 Nebulosus, Gewolkte.
 Glabratus, Gladde.
 Fuscomaculatus, Donkergevlakte.
 Pisi, der Erften.
 Scabrosus, Ruwe.
 Coryli, Hazelaars.
 Bacchus, Bacchus.
 Aeneum, Koperkleurige.
 Curculionoides, Snuitkeverachtige.
 Betulae, van de Berken.
 Polygoni, van het Verkensgras.
 Imperialis, de Juweel Snuitkever.
 Nubilus, Gewolkt Trompetkevertje.

- Tychius, Tijchius.**
Tylacites, Kokerkever.
Sitona, Sitoonkever.
Baris, Baris.
Liparus, Smeerkever.
Pachygaster, Dikbuik.
Hypera, Stamperkever.
Trachyplocus, Ruuwkop.
Cryptorhynchus, Bekverberger.
Magdalis, Torenkever.
Eufoma, Schoonlijfkever.
Dorytoma, Lansknijper.
Lixus, Spilfnuiten.
- Rynchaenus, Snuitdrager.**
Cionus, Bolkever.
Orchestes, Krommeoogspriet.
Brentus, Streksnuiten.
Rhina, Elleboogsprieter.
Calandra, Calander.
Cosfonus, Cosfonus.
- 2 Xylophages, Houteters.**
42 Scolytus Geoffr., Kleinpalpen.
Tomicus, Snijkever.
Platypus, Breedpoot.
Hijlesinus, Langspriet.
Scolytus, Kleinpalpen.
- 43 Pausfus, Kegelvormige Langspriet.**
Pausfus p. d.,
44 Bostrichus Geoff. Houtkever.
Bostrichus, Houtkever.
Cerylon, Kogelsprietkever.
Cis, Zwamkever.
- 45 Mycétophagus Fab., Fluittor.**
- 46 Agathidium Ill., Rolkever.**
Lyctus, Kielkever.
Ditoma, Dubbelkam.
Latridius, Kleinnyper.
Sylvanus, Boschkever.
- 3 Platyformes, Breedbekkigen.**
47 Cucuius Fab., Schorskever.
Cucuius p. d., Eigenlijke Schorskever.
- Nucum, het Noten Snuitkevertje.**
Ligustici, van de Liguster.
Color, Witstreep.
Niger Clairv., de Zwarte.
Binotatus, de Tweevlak.
Quinque Punctatus G., de Vijfvlakkige.
Coruli G., der Hazelaren.
Lineatus G., Gestreept.
Chloris G., de Groenling.
Germanus G., de Duitfche.
Sulcatus G., de Gevoorde.
Nigrirostris G., Zwartfnuit.
Scabriculus G., de Ruwe.
Lappathi, van de Waterpatich.
- Pruni G., der Pruimbomen.**
Virens, de Groene.
Vorax, de Vraatachtige.
Paraplecticus, Verlammend Snuitkevertje.
Caliginosus, de Zwartachtige.
Albidus, de Witachtige.
Dirus, de Verschrikkelijke.
Scrophulariae, van het Speenkruid.
Populi, der Populieren.
- Anchorago, Ankerachtig Snuitkevertje.**
- Palmarum, Palmboomtor.**
Linearis, Gestreepte.
- Dactyliperda, Vingerlooze.**
Cylindra, Cylinderkever.
Piniperda, Doornlooze.
Castaneus Koch. Bostrichus Scolytus, Kastanjekleurige.
- Denticornis, Tandhoorn.**
Capucinus Lath., de Kapuzijn Houtkever.
Tenebrans, Donkerkleurige.
Boleti, der Zwammen.
4 Maculatus, 4 Gevlakte.
4 Pustulata, 4 Puistige.
Atomarius, Mijtachtige.
Semiculum, (Dermestes) Zaadtor.
Ovale, Ovale.
Canaliculatus, Gegroefde.
Crenata, Gekorvene.
Porcatus, Zwijnkever.
Unidentatus, Eentandige.
- Monilis, Gehalsbande.**

- 4 Longicornes, Langhoornigen.
- 48 Cerambyx, Boktor.
 Spondylus, Woudkever;
 Prionus, Zaaghoorn.
 Lamia, Grootlip.
- Saperda, Doornloozen.
 Callichroma, Schoonkever.
 Cerambyx p. d. Lat., Eigenlijke Boktorren.
 Callidium, Lijstkever.
 Clytus, Ramkever.
- 49 Necydalis, Basterdbokje.
- 50 Stenocorus Geoffr., Rondoogen.
 Rhagium, Smaltor.
 Leptura, Boktorachtigen.
- 5 Eupodes, Schoonpootigen.
- 51 Crioceris Geoffr., Kneveltter.
 Megalopes, Grootpooten.
 Orfodacne, Orfodacne.
 Donacia, Waterplantkever.
- Buprestoides, Prachtkeverachtige.
 Coriarius, Lederachtige.
 Frangens, Brekende.
 Acerna, Hoornlooze.
 Pulchra, de Schoone.
 Crasfa, Dikkop.
 Miliaris, Gespikkelde.
 Carcharias, Gestippelde.
 Longimana, Langgearmde.
 Aedilis, Timmermansboktor.
 Sutor, Schoenmakersboktor.
 Morio, de Zwarte.
 Nebulosus, Gewolkte Dennenbok.
 Textor, Wever.
 Sclavaria, Gehakkelde Trappentor.
 Cardui, der Distelen.
 Linearis, Evenbande.
 Rufipes, Bruinpoot.
 Erythrocephala, Roodkop.
 Moschata, de Muscusboktor.
 Heros, de Duitſche Held, Groote Zwarte.
 Succinctus, Gebandeerde.
 Cerdo, Schoelappersboktor.
 Mysticum, Harlekijn.
 Violaceum, Violette.
 Sanguineum, Bloedroode.
 Arcuatus, Boogſtreep.
 Detritus, Gefchaafde.
 Arietis, Ramkevertje.
 Viridisſima F., het Schoongroentje.
 Caerulea F., Blaauwe.
 Melanura L., Zwartſtaart.
 Ustulata F., Puistige.
 Cyanea F., Blaauwe Surinaamſche.
 Thalassina F., Zeegroene.
 Vireſcens F., Groenachtige.
 Podagrariae L., Roodachtig.
 Rufus, Roſſe.
- Mordax, Bijtende.
 Inquiſitor, Sluiper.
 Rubra, Rood Sluikbokje.
 Calcarata, Geſpoorde.
 Atra, het Zwarte Sluikbokje.
 Meridiana Var., Bruingebande.
 Sexguttata, Zesgeſtippeld.
- Molorchus Umbellatorum, Zonneſchermtje.
 Ceraſi, van de Kerſeboom.
 Festucae, Draviktor.
 Sagittariae, Pijlkruidkever.

- Criocèris p. d., Kneveltor. Merdigera Lath., Lelienkever.
 Cyanella F., Hemelschblauwtje.
 Brunnea F., Gebronsde.
 12 Punctata F. bis, 12 Gestippelde.
 Asparagi F., Aspergekever.
 Ruficollis F., Roodhals.
 Subspinosa F., Kleindoornnige.
- 6 Cycliques, Cirkeltorachtigen.
 52 Hispa, Doorntorretje.
 53 Casida, Schildkever.
 54 Chryfomela, Goudhaantje.
 Chlythra, Valkever.
 Cryptocephalus, Kopverberger.
 Eumolpus, Boognijpers.
 Chryfomela, Goudhaantje.
- Helodes, Zonnekever.
 Galleoruca, Schrikkever.
 Luperus, Wolfkever.
 Altica, Vlookever.
- 7 Clavipalpes, Knotspalpen.
 55 Erotylus Fab., Boompaddestoelkever.
 Erotylus p. d., ————
- Tritoma, Stofkever.
 Triplax, Enkeltand.
 Scimnus, Scimnus.
 Phalacrus, Glanstor.
- Trimères, Drieledigen.
 1 Aphidiphages, Bladluisers.
 56 Coccinella, Lievenheershaantje.
- 2 Fungicoles, Zwambewoners.
 57 Eumorphus Lat., Schoongekleurde.
 Eumorphus, Schoongekleurde.
 Dimères, Tweeledigen.
 58 Pselaphus Herbst., Zoeker.
 Pselaphus, Zoeker.
- 59 Claviger Panz., Knotsdrager.
- Atra F. bis, het Zwarte Europeische.
 Testacea F., Roode Barbarijsche.
 Equestris, Ridderschildkever.
 Murrea, Murreakever.
- Quadripunctata, Viervlak.
 Sericeus, Zijdeachtige.
- Vitis, der Wijngaarden.
 Populi, Populier Bladkevertje.
 Graminis, het Groene Bladkevertje.
 Cerealis, het Koorngoudhaantje.
 Fastuosa, het Prachtige.
 Cuprea, het Koperschildje.
 Sanguinolenta, het Bloedhaantje.
 Staphyllaea, het Bruinroode.
 Centaurei m. et f., Centaur.
 Philandrii, van de Watereppe.
 Tanaceti, Wormkruidskever.
 Cantaroides, Lichtkeverachtige.
 Oleracea, Moeskruidkevertje.
- Gibbosus F., Gebulte.
 5 Punctatus F., Vijfvlak.
 Bipustulata, Tweepuistige.
 Aenea, Koperkleurige.
 Litura, Gepalpte.
 Geminus Sturm., Tweekleurige.
- Septempunctata, Zevenstippelige.
 Duopunctata, Tweestippelige.
 Sexpustulata, Zestippelige.
- Praetiosus, Fraaije.
- Sanguineus F., Bloedkleurige, (Staphilinus L.)
 Dresdense, de Dresdensche.

6 ORTHOPTERA, REGTVLEUGELIGEN.

1 *Cursoria*, Loopenden.60 *Forficula*, Oorworm.61 *Blatta*, Kakkerlak.62 *Mantis*, Spookspringhaan.
Mantis, Springhaan.*Phasma*, Vleugellozen.*Phyllium*, Platlijven.2 *Saltatoria*, Springers.63 *Gryllus* L., Krekel.*Gryllotalpa*, Molkrekel.*Xya*, Drievingerige.*Gryllus*, Krekel.*Locusta* Fab., Springhaan.*Truxalis*, Degenfprieten.*Acrydium*, Schildlozen.*Tetrix*, Berkhoenkrekel.*Clavellaria*, Geknotsten.

7 HEMIPTERA, HALFSCHILDIGEN.

1 *Hétéroptères*, Ongelijkvleugeligen.2 *Geocorifcs*, Aardvlooch-
tigen.64 *Cimex* L., Wandluis.*Scutclera*, Schilddrager.*Aelia*, *Aelia*.*Cydnus*, Wantzen.*Pentatoma*, Roode Wantzen.*Lygeus*, Smalwantzen.*Coreus*, Randwants.*Lygeus* p. d., Eigenlijke
Smalwantzen.*Corifus*, Leerwants.*Alydes* *Gerris* Fab., Lang-
lijven.*Berytus*, Geëlboogde Bol-
fprieten.*Miris*, Langwants.*Capfus*, Achterdunfprieten.*Acanthia*, Platwants.*Phytocorus*, Plantluis.*Aradus*, Boomschorsluis.*Cimex* p. d., Eigenlijke
Wants.*Reduvius*, Vliegende Wand-
luis.*Ploiaria*, Snellopers*Leptopus*, Dunpoot.*Salda*, Springwants*Hydromètra*, Watertreder.2 *Hydrocorices*, Waterlui-
zen.65 *Nepa*, Waterschorpioen.*Belostoma*, Kokerlippen.*Auricularis*, de Groote Oorworm.*Petiveriana*, van Petiver.*Orientalis*, de Gewone Kakkerlak.*Precaria*, de Doodbidder.*Pauperata*, Kale.*Indicator*, Aanwijzer.*Siccifolium*, Verdordblad.*Gryllotalpa*, de Molkrekel.*Campestris*, Veldkrekel.*Viridisfima*, de Groote Groene.*Grosfum*, Diklijf.*Subulata*, Elsvormige.*Rustica*, Boersche.*Tetyra*, Stinkende.*Acuminata*, Gespitste.*Morio*, de Zwarte.*Bicolora*, Tweekleurige.*Iuniperina*, der Jeneverbomen.*Haemorrhoidalis*, Roodgatje.*Marginatus*, Gerande.*Equestris*, Ridderachtige.*Clavicornis*, Knodspriet.*Paludum*, Mocraswants.*Holsatus*,*Capillaris*, Gehaarde.*Striata*, Gestreepte.*Quadripunctata*, Vierstippelige.*Depresfus*, de Platte.*Lectuaria*, de Weegluis.*Vagabunda*, de Wandelaar.*Pallicornis*, de Bleeke.*Stagnorum*, Naaldwants.

- Nepa, Waterschorpioen.
 Ranatra, Sleepstaart.
 Naucoris, Waterweegluis.
 66 Notonecta, Waterwants.
 Corixa, Schildelozen.
 Notonecta, Bootvlieg.
- 2 Homoptères, Gelijkvleugeligen.
 1 Cicadaïres, Cicade.
 67 Cicada Oliv., Cicaden.
 68 Fulgora, Lantaarndrager.
 Flata, Breedvleugel.
 Isfus, Boogfchilden.
 Delphax, Dikspriet.
 69 Cicadella, Sprinkhaantjes.
 Membracis, Duiveltje.
 Centrotus, Centrotus.
 Cercopis, Spogdiertje.
 Tettigonia, Zingcicaden.
 2 Aphidaïres, Plantluifen-
 wesp.
 70 Chermis, Boomluisachtigen.
 Pfylla, Boomluis.
 71 Thrips, Blazenpoot.
 72 Aphis, Boomluis.
 Aphis, Bladluis.
 Alyrodes, Schildluis.
 3 Gallinfectes, Galinsekten.
 73 Coccus, Cochenille Insekten.
 8 NEUROPTERA, PEESVLEUGELIGE
 INSEKTEN.
 1 Subulicornes, met Elsvormige
 hoorns.
 74 Libellula L., Waterjuffer.
 Libellula p. d. Waterjuffer.
 Aeshna, Smaljuffer.
- Agrion, Stroomnijnpher.
- 75 Ephemera, Dagvliegen, Haften.
- 2 Planipennes, Breedvleugeligen.
 1 Panorpatas, Schorpioen-
 vliegen.
 76 Panorpa, Schorpioenvlieg.
 2 Fourmilions, Mierenleeu-
 wen.
 77 Myrmeleon, Bastaard Waterjuf-
 fer.
 Myrmeleon, Bastaard Water-
 juffer.
 Ascalaphus, Knoopspriet.
 3 Hemerobins, Gaasvliegach-
 tigen.
- Cinerea, Aschgrauwe Waterschorpioen.
 Equestris, de Ridderachtige.
 Striata, de Gestreepte.
 Glauca m. et f., de Glinsterende Rug-
 zwemmer.
- Plebeia, zeer Groote.
 Laternaria, Westindische.
 Candellaria, Chineesche.
 Rosae, Rooskleurige.
 Clavicornis, Knotspriet.
 Lunata, Maandrager.
 Cornutus, Gehoornde.
 Sanguinolenta, Roode.
 Viridis, Groene.
- Alai, van den Elzenboom.
 Physopus, de Zwarte Blazenpoot.
 Rosae, van de Roos.
 Proletella, Jongdrager.
 Vitis, Wijngaard Schildluis.
- Quatuormaculata, de Viervlekkige Wa-
 terjuffer.
 Depresfa, de Platachtige Waterjuffer.
 Forcipata, Genijptangde.
 Flaveola, Geelachrige.
 Grandis, de Groote Waterjuffer.
 Aenea, Kopergroene.
 Virgo, de Maagd Libelle.
 Puella, de Juffer Libelle.
 Albipennis, de Witvleugel.
 Fuscata, Bruinlijvig.
- Communis, de Gemeene.
 Formicarius, Mierenleeuw.
 Italicus, Italiaansche.

- 78 Hemerobius, Floersvlieg.
Osmylus, Drieoog.
- 79 Semblis Fab., Grootnijper.
Sialis, Blaauwvlieg.
- 4 Termitines Termiten,
Witte Mieren.
- 80 Raphidia, Kemelshalsjes.
- 81 Termes Houtluizen.
- 82 Pfocus Lat., Luishaft.
- 5 Perlides, Stinkerachtigen.
- 83 Perla Geoffr., Stinker.
- 3 Plicipennes, Plooi vleugels.
- 84 Phryganea, Wateruiltje.
- 7 HYMENOPTERA, INSECTEN MET
GEADERDE VLEUGELS, Piezata Fab.
- 1 Terebrantia, Boorders.
- 1 Porte-scies, Zaagdragers,
Securifera Lath.
- 1 Mouches a Scie, Zaagvliegen,
Tenthredinetae Lat.
- 85 Tentrèdo, Bladwesp.
- Cimbex, Knoopspriet.
- Hylotoma, Hijlotoma.
- Cryptus, Rupsdoder.
- Tenthredo, Bladwesp.
- Dilerus, Breedspriet.
- Pamphilius, met Enkelvou-
dige Sprieten.
- Cephus, (Trachelus Jur.)
Voorhoofdsprieten.
- Dosytheus, Dosytheus.
- 2 Urocères, Boor- of Draadangels.
- 86 Sirex, Houtwesp.
- Sirex, Houtwesp.
- 2 Pupivores, Poppenverslin-
ders.
- 1 Ichneumonides, Sluipwespach-
tigen.
- 87 Ichneumon, Sluipwesp.
- Faenus, Pijlwespen.
- Pimpla, Pimpla.
- Basfus, Basfus.
- Ichneumon, Sluipwesp.
- Ophion, Seifenbuik.
- Microgaster, Kleinbuik.
- Banchus, Puntige Seifenbuik.
- Chelonus, Achtergevoorde
Buik.
- Bracon, Gefnuitten.
- Albus, Witte.
- Maculatus, Gevlakte.
- Lutaria F. bis, Slijkerige.
- Phalaenoides, Kapelachtige.
- Ophiopsis bis, Adderkoppig.
- Morio F., de Zwarte.
- Dirna m., Dirna.
- Lineatus Lath., Gestreepte.
- Fuscipennis, Bruinvleugel.
- Fusca Hofm., Bruine.
- Viridis F., Groene.
- Bicaudata, Dubbelstaartige.
- Nemaura Tenuis, de dunne.
- Grandis, het Groote Wateruiltje.
- Lutea, Geele.
- Enodis, Zonder Knoopspriet.
- Vagans, de Zwervende.
- Maura, de Zwarte.
- Gonagra, de Vlugge Bladwesp.
- Sylvaticus, de Boschbewoner.
- Pygmaeus, de Dwerf.
- Eglantherae, der Eglantieren.
- Iuvencus, Kortangel.
- Assectator, Naäper.
- Extensor, Uitrekker.
- Zopator, de Geringde.
- Grasforius, Groote.
- Luteus, de Geele.
- Flavipes, Geelpoot.
- Acuminator, Gespitste.
- Oculatus, de Geoogde.
- Desertor, de Verlater.

- 2 Gallicoles, Bewoners der Gal-
 appelen (Diplolepariae Lat.)
 88 Cynips, Galwesp.
 Cynips p. d., Eigenlijk Gal- Quercus, van het Eikenblad.
 wesp.
 Gallaotinctoriae, Galappelwesp.
 Rosae bis, van de Rozen.
 Vernalis, de Groene.
 Eucharis, Langbuik.
 3 Chalcidites, Tandwespachtigen.
 89 Chalcis Fab., Tandwesp.
 Chalcis p. d., Eigenlijke Minuta,
 Tandwesp.
 Eulophus, met Schoone Ach- Bedeguaris, Rozenknabbels.
 terpooten.
 4 Oxyures, Oxyures.
 90 Berytus Lat., Ruwe Tandwesp.
 Codrus, Schubangel.
 Pallipes F., Vingerpoot.
 5 Chryfides, Goudwespen.
 91 Chryfis, Goudwesp.
 Hedychrum, Achtergladbuik. Regium, Koningswesp.
 Cleptes, Steelwesp. Splendida, de Schoone.
 2 Aculeata Lat., met Stekels Voor-
 zien.
 1 Hé té ro g y n e s, Ongelijk-
 flachtigen.
 92 Formica, Mier.
 Formica, Mier.
 Ponera, Enkelschubde An. Fuscipennis, Bruinvleugel,
 geldrager.
 Cryptocerus, Sprietverber-Atratus, Zwarte Surinaamsche.
 93 Mutilla, Ongevleugelde Bij.
 Mutilla, Ongevleugelde Bij. Europaea, Europische.
 Diadema F., Gekroonde.
 Coccinea, Scharlakenroode.
 Atra F., de Zwarte.
 Austriaca Pz., Oostenrijksche.
 Rufipes F., Rospootige.
 Manca, Moorsche.
 Paedomontana F., Piermontsche.
 Ephippium, Gezadelde.
 2 Fonisfeurs, Gravers.
 94 Spheg, Basterdwesp.
 Tiphia, Ruwe Wesp.
 Femorata, Roodlijvige.
 Scolia, Draaiwesp.
 Pacca, Bezien Modderwesp.
 Sapyga, Modderwesp.
 Pompilus, Grafwesp.
 Maculata, Gevlekte.
 Ceropales, Naaktlip.
 Spinifex, Schroefdraaijer.
 Spheg, Basterdwesp.
 Sabulosa, Spinnendoder.
 Ammophila, Ammophila.
 Rostrata, de Langsnuit.
 Bembex, Snavelwesp.
 Campestris, de Veldbewoner.
 Miscophus, Miscophus.
 Guttatus, Geplekte.
 Dinetus, Dinetus.
 Uniglumis, Eenschubbige.
 Oxybelus, met Gedoornde
 Poten.
 Gorytes, met het Stekellose Mystaceus, de Kneveldrager.
 Schild.
 Figulus, Kleikneder.

- Pfen , Boorwesp.
 Cemonus , Houtnestmaker.
 Pemphredon , Pemphredo.
 Mellinus , Zandwesp.
 Crabo , Hommelwesp.
 Philanthus , Bloemenwesp.
 Cerceris , Cerceris.
 3 Diplopteres , Dubbelvleu-
 geligen.
 95 Vespa , Wesp.
 Odynerus , met viergelede gladde Palpen.
 Eumenes , Eigenlijke Ge-
 tongden.
 Polistes , Polistes.
 Vespa , Wesp.
 4 Mellifères , Honinglezers.
 96 Apis , By.
 Hylaeus , Harttongen.
 Colletes , Colletes.
 Andrena , Woudbij.
 Dasypoda , Ruigpoot.
 Sphecodes , Basterdwespach-
 tige.
 Halictes , Buikgroefdrager.
 Panurgus , Bloemstofgaarder.
 Nomada , Treurbij , Zwerf-
 bij.
 Melecta , met Zesgelede Knij-
 perpalpen.
 Mechagile , Vierkantlip.
 Osmia , Osmia.
 Anthidium , Enkelgelede Pal-
 pen.
 Stelidis , Dubbelgelede Pal-
 pen.
 Heriadas , Heriaden.
 Chelostoma , Grootbek.
 Xylocopa , Houtknager.
 Eucera , Hoornbij.
 Anthophora , Bloemenbij.
 Bombus , Hommel.
 Apis , Eigenlijke Bij.
 Melipona , met Ongestreepte
 Hielen.
 10 LEPIDOPTERA , DONSVLEUGELI-
 GEN.
 1 Diurna , Dagvliegers.
 97 Papilio , Dagkapel.
 Nymphales , Nimfkapellen.
 Compresficorne , Kortspriet.
 Unicolor , Eenkleurige.
 Tibiale , Platpotige.
 Arvensis , de Gemeene Akkerwesp.
 Cribarius , Zeefdrager.
 Pictus , de Geschilderde Bonte.
 Ornatus , de Schoone.
 Emarginatus , Uitgerande.
 Lunata , de Maandrager.
 Gallica , Fransche.
 Germanica , Duitfche Wesp.
 Annulatus , Geringde.
 Succinctus , Gebandeerde.
 Haemorrhoidalis , Roodgatje.
 Funebris , Rouwdrager.
 Hirta m. et f. Hirtipes Fabr. , de Ruige
 Ruigpoot.
 Gibba , de Gebulte.
 Albipes , Witpoot.
 Ater , de Zwarte.
 Ruficornis , Bruinspriet.
 Punctata , Gestippelde.
 Rufiventre , Rosbuik.
 Rufa , de Roskleurige.
 Manicatum , de Mofdrager.
 Aterrima , de Hoogzwarte.
 Argentata , de Zilverkleurige.
 Florifomis , Bloemflover.
 Violacea , de Violetkleurige.
 Pilipes , Draadpoot.
 Fasciatus , Gebande.
 Mellifica , Honingbij.
 Glabra , de Gladde.
 Teucer , Groote Atlas.
 Helenor , Helenor.
 Eurilochus , Eurilochus.
 Idomeneus , Kleine Atlas.
 Charonia , Charonia.
 Nestor , Blaauwgevlekte.

Meander, Meander.
 Menelaus, Blaauwe Satijnkapel.
 Euphrosyne, Zilverbandje.
 Matura, Paarsche Mantel.
 Dia, Oostenrijksche.
 Lathonia variet parva, Kleine Rat.
 Vanilla, Baniljeskapel.
 Asteria, Gehakkelde Paauwoog.
 Aonis, Gewolkte Paauwoog.
 Hyperanthus, Koevinkje.
 Arcanius, Zweedsche Bruine.
 Pamphilus, Hooibeestje.
 Philoxenus, Philoxenus.
 Thyphon Esp., Thyphon.
 Paphia, Gevl. Paarl d'Amour.
 Adippe fem., Middelmattige Paarl
 d'Amour.
 Latonia, Kleine Paarl d'Amour.
 Aglaia, Groote Paarl d'Amour.
 Cynthia, Cynthia.
 Cinxia Maior Esp., Groote Geban-
 deerde Mantel.
 Cinxia, Gebandeerde Mantel.
 Athalia Esp., Athalia.
 Pilosellae Esp., Oranjekleurig Zand-
 oogje.
 Hermione Maior Esp., Groote Duit-
 sche Atlas.
 Hermione Minor, Kleine Duitche Atlas.
 Proserpina, Proserpina.
 Semele, Inlandsche Atlas, Groote
 Duinkapel.
 Briseis, (Iante Minor Esper.) Groene
 glinsterende.
 Arethusa, Arethusa.
 Aegeria, Knoopgrasvlinder.
 Dryas Esp., Drijade.
 Ligia, Bruin Argusje.
 Ianira m. et f., Bruin Zandoogje.
 Alexis, Alexis.
 Deianira, Deianira.
 Clytus, Clytus.
 Aethiops Esp., Morenkop.
 Megaera, Duitch Argusje.
 Maera, Europeisch ———
 Phaedra Esp., Oranjekleurig Zandoogje.
 Drisia, Drisia.
 Iris, Duitche Weerschijn.
 — var., Varieteit.
 Io, Paauwoog.
 CAlbum, Gehakkelde Aurelia.
 Lucilla, Lucilla.
 Sibylla, Sibilla.
 Prosa, Zwartachtige Mantel.
 Levana, Or. Bonte Mantel.
 Galathea, Gemarmerde.

Cethosia, Cethosia.

Danaus, Danaus.

Heliconius, Heliconiers.

Papilio Lamark, (Eques Cuv.) Ridderkapellen.

Antiope, Konings Mantel.
 Populi, Nimweegsche Kapel.
 Polychlorus, Groote Aurelia.
 Atalanta, Nummerkapel.
 Urticae, Kleine Aurelia.
 Cardui, Distelvink.
 Palinice, Palinice.
 Achilles, Groote Argus.
 Orythia, Bonte Paaowoog.
 Tipha, Tipha.
 Oenone, Blaauwpl. Paaowoog.
 Calliope, Geel Zwartgestreepte.
 Alcionea, IJsvogeltje.
 Eriippus, Eriippus.
 Genutia, Genutia.
 Chrysippus, Breed Chineesche.
 Philene, Philene.
 Alcippus, Alcippus.
 Erythus, Erijthus.
 Menelaus, Menelaus.
 Core, Core.
 Idea, Groot Indisch Witje.
 Evarete, Evarete.
 Basilissa, de Koningin.

Pasimuntia, Pasimuntia.
 Cephea, Cephea.
 Euterpe, Zwarte met Witte Stippen.
 Flora, Bloemvlinder.
 Horta, Roodwiekige.
 Gurina, Kikvorschvlinder.
 Dido, Ananaskapel.
 Psidis, Goijavenkapel.
 Ricini, Bruine met gele Banden.
 Callitea, Callitea.

Padalirius, Jagtvlinder.
 Protefilaus, Weduw van Peru.
 Machaon, Koninginne Pagie.
 Erithonius, Erithonius.
 Disimilis, Ongelijke.
 Panthomis, Pantomis.
 Arbatus, Arbatus.
 Anchises, Ongestaarte met roode Vlakken.
 Lyfander, Lijfander.
 Polytes, Wit Gebande Pagie.
 Androgeos, Androgeos.
 Polymnestor, Polijmnestor.
 Amphimedon, Amphimedon.
 Remus, Remus.
 Panope, Panope.
 Polydonia, Polijdonia.
 Sefostris, Sefostris.
 Hyppafon, Hijppafon.

Parnasfius , Parnasfijns.

Thais , Lange Knosprieten.
Pieris , Glaskapel.

**Polyomatus Lat. , Veeloog-
 kapellen.**

Apollo , Duitſche Apollo.
 Mnemofyne , Finlander of Hongaarfche.
 Delius , Delius.
 Crataegi , Duitſch Gelderſch Witje.
 Rumina , Rumina.
 Leucippe , Leucippe.
 Hyale , Oranjekapel.
 Palaeno , Paleno , Duitſch Witje.
 Braſſicae , Europiſche Groot Witje.
 Alcyone , Alcijone.
 Rhamni , Citroenkapel.
 Daplidice , met Bruine Achterwieken.
 Rapae , Kleine Europiſch Witje.
 Napi , Groot Geaderd Witje.
 Sinapis , Bruingefſtipe , Klein Duitſch
 Witje.
 Zeuxippe , Zeuxippe.
 Evagete , Evagete.
 Aurora , Morgenſtar.
 Cardamines m. et f. , Pieterſelie.
 Antonoe , Antonoe.
 Antonoe var. , Antonoe.
 Cleopatra mas , Oranjevlag.
 Scylla , Boterkapel.
 Philippina , Philippijntje.
 Eborea , Elpenbeenvlinder.
 Marianne , Marianne.
 Calais , Calais.

Betulae mas , Berkenpagetje , Kleine
 Pagetje.
 Betulae fem. , Berkenpagetje.
 Pruni , van de Pruimen , Bruine Pa-
 getje.
 ——— variet. van de Pruimen.
 Quercus , van de Eiken , Leverkleurtje.
 ——— variet. van de Eiken.
 Etolus , Etolier.
 Virgaureae , Vuurkapelletje.
 Hippothoe , Vuurkapelletje met oogjes.
 Eurydiae , Eurijdiae.
 Phlacas , Phlacas.
 Phocas , Zeehondje.
 Cinyra , Cinijra.
 Argiolus mas , Zwartgeſtipe.
 Arcas , Arcas.
 Hylas , Hijlas.
 Bellegarus m. et f. , Bellegarde.
 Icarus mas , Icarus.
 Telephii fem. , Telephius.
 Thetis , Thetis.
 Cleobes , Cleobes
 Alfus m. et f. , Alfus.
 Boeticus , Barbariſche.
 Biton , Biton.
 Dindymus , Dindijmus.

Cyllarus, Cijllarus.
 Caridon, Caridon.
 Marfyas, Blaauw Pagetje.
 Coridon, Coridon.
 Triopas, Triopas.
 Rubi, 't Gr. Pissebedje, Dagcitroentje.
 Imperialis, Keizervlinder.
 Amphidamas, Amphidamas.

Erycines Lat., Eriycines.

Guiteria, Guiteria.
 Casiope, Casiope.
 Sophorae, Kapel van de Koraalb.
 Dirce, Dirce.
 Brutus, Brutus.
 Thyestes, Thyestes.
 Ancaea, Ancea.
 Calisto, Calisto.
 Bolina, Bolina.
 Feronia, Geletterde.
 Thamyra, Blaauw met Zwart.
 Philectetes, Blaauw Geoogde.
 Andromeda, Andromeda.
 Leda, Chineefche Gele.
 Dyndimene, Dyndimene.
 Lena, Americaansche.
 Imene, Imene.
 Laomedea, Oostindische.
 Patroclus, Witgestrepte Zon.
 Leilus, Groen Sur. Pagie.

Urania, Urania.

Hesperia Fab., Hesperia.

Thau mas, Dikkop.
 Comma, Commakapel.
 Bromius, Bromius.
 Alcaea, Alcaea.
 Tages, Bruine met Witte Stippen.
 Paniscus, Paniscus.
 Cerialis, Ceresvlinder.
 Steropes, Blikfemvlinder.
 Silvius, Silvius.
 Acastus, Acastus.
 Fulgurator, Blinker.
 Cram. III. 199. c. d.
 Salius, Salius.
 Telegonus, Telegonus.
 Malvae minor., Kl. Muzijkvlakkige.

2 Crepuscularia, Avondkapellen.
98 Sphinx, Pijlstaart.

Atropos, Doodschhoofd.
 Nereis, Oleander.
 Ligustri, Liguster Pylstaart.
 Thylia Cram., Thijlia.
 Oenetherae, Kleine Oleander.
 Convolvuli, Winde Pijlstaart.
 Galii, Woudstroovlinder.
 Euphorbiae, Wolfsmelk, Holl. Elephant.
 Vespertilio, Vledermuis.
 Celerio, Wijngaard Onrust.

Castnia Fabr., Castnia.
Smerinthus, Smerinthus.

Sesia Fabr. (Sphinx Cuv.) Ma-
eroglossum. Lamark. Eigen-
lijke Pijlstaarten.

Sesia Cuv. Aegeria Fab.,
Schubsprieten.

Zygaena, Onechten:

3 Nocturna, Nachtvinders.

99 Phalaena, Nachtkapel.

Hepialus Fab., Kleinpalpen.
Cosmus, Houtuilen.

Bombyx, Zijdespinner.

Elpinor, Olijfant Onrust, Wijngaard
kapel.

Porcellus, 't Varkentje, Kleine Wijn-
gaard.

Vitis, der Wijngaarden.

Ficus, der Vijgebomen.

Paphus, Paphus.

Pinastri, Dennen Pijlstaart.

Licus, Licus.

Ocellatus, Paauwoog Pijlstaart.

Populi, Gehakkelde Pijlstaart.

Tiliae, Linden Pijlstaart.

Stellatarum, Meekraponrust, Kleine
Onrust.

Bombyliformis, Zweefkapel.

Fuciformis, Glasvlerkje.

Apiformis, Bijachtige.

Sphecoformis, Bastaard Wespachtige.

Pilosellae, Haarylindertje.

Trifolii, Spartelrups.

Peucedaus, Peucedaus.

Lavendulae, van de Lavendel.

Filipendulae, St. Jans Kapelletje of
Sint Jans Beestje.

Kaffra, Kafferfche.

Trigonellae, Driehoekse.

Phegea, Groenachtige Duitsche, of
Zwartbeestje.

Pruni, (Procris pruni Lat.) Sleedoorn-
vlinder.

Sylvia variet., Boschenuiltje.

Ligniperda, Houtwormuil.

Terebra, Boorvlinder.

Aesculi, Gestipte.

Tau m. f., Spijkeroog, Grietsche Thau.

Verficolor m. f., Bonte.

Quercus m. f., Branduil der Eiken,
Spartelkapel.

Potatoria m. f., Rietvink.

Pini, Banduil der Pijnboom, Mastuil.

Lanestris m. f., Wolgatje, Donsgatje.

Rubi m. f., Braamenuil, Veelvraatuil,
Purperkapel.

Bucephala m. f., Wapendrager.

Monacha m. f., de Non, Kluizenaar.

Zikzak m. f., Draakje, Geitekop.

Trepida m. f., Trilkapel.

Trimaculata, Drievlak.

Lentipes, Bruinpoot.

Crataegi, Haagdoornuil.

Hermaphroditus, de Hermaphrodiet.

Her-

Oblitterata, Smeervlinder.
 Dromedarius, Kameeltje.
 Casinia, Grasspinner, Spatelrups.
 Trofolii m. f., Driebladvlinder.
 Antiqua m. f., Antieke, Witvlakvlinder.
 Gonostigma m., Hoekgemerkte.
 Camelia, Kroonvogeltje.
 Neustria, Ringrupsuil.
 Pavonia maior m. f., Groote Nachtpauwoog, Atlas.
 Pavonia minor m. f., Kleine Nachtpauwoog.
 Quercifolia, Groot verdord Blad, Pacquet de Feuille.
 Betulifolia m., Berkenblad.
 Dumeti m., Banduil der Doornhagen.
 Catox f., Witgestipte Geele.
 Castrensis m., Wolfsmelkuil.
 Vinula m. f., Hermelijn.
 Furcula m., Vorkje, Kl. Hermelijn.
 Dictea m. f., Barbarische, Groote Schildknoop.
 Neustria Quercus, Zingrups der Eiken.
 Dispar m. f., Grootkop, Appelhermelijn.
 Reclusa, de Plooijer.
 Anachoreta, Kortvlinder.
 Cortula, Kortgatje, Kl. Wapendrager.
 Anostomosis, Gebogchelde.
 Caeruleocephala, Blaauwkop, Krake-ling, Dubbeluil.
 Libatrix, 't Smitje of Roestkapel.
 Pudibunda, m. f., Beschaamde, Gro-
 te Kwastuil.
 Oleagina, Olijfkleurige.
 Atlas, Groote Spiegeldrager.
 Alciphron, Alciphron.
 Populi, Populierenuil.
 Paphia, Kaapsche Spiegeldrager.
 Limacodes, Slakachtige.
 Morus, Zydwormuil.
 Casandra, Casandra.
 Luna, Langstaart.
 Aurota, Aurota.
 Palpina, Gebaarde, Snuitvlinder.
 Capensis, Caapsche.

Arctia, Arctia, Korttongen.

Hera, Spaansche Vlag, Turksche Vlag.
 Hebe, de Weduw.
 Villica, Roomvlak.
 Caja, Beerrupsuil.
 Dominula, 't Juffertje.
 Purpurea, Duitsche Beer.
 Matronula, Dame.
 Aulica, Hoflijke, Valsche Beeruil.
 Plantaginis, Weegbreeuiltje.
 Fuliginosa, Kleine Beer.

Callimorpha Lat. , Callimorpha , Langtongen , (Schone Gedaanten).

Phalaena p. d. , Nachtkapellen.

Parthenium , Maagdelijke.
Lubricipeda variet , Tijgerkapel , Valsche geele Beeruil.
Detrita , Geschaafde.
Bicoloria , Tweekleurige.
Chrysothraea m. f. , Bastaard Satijnvlinder.
Salycis , Satijnkapel.
Mendica m. f. , Bedelaar.
Luctifera m. f. , Rouwvlinder.
Piniperda , Pijnboomvlinder.

Rusfula , Roodband , Caesar.
Jacobaea , St. Jakobskapel.
Ruficollis , Purperhals.
Grammica , Gestreepte.
Eborea , Ivoorvlinder.
Irorrea , Irorrea.
Quadra m. f. , Vierkantvlak.
Complana , Effene.
Lacertula , Hagedisje.
Sesquistriaria , Zesftrepige.
Flexula , Draijer.
Hamula , het Emmertje.
Falcula , Bruine Eenstaart.
Rosea , Rooskleurige.

Papilionaria , Dagkapelachtige , Zomer-
vlinder , Groene Vlag.
Furvata , Zwartachtige.
Coriolaria , Hazelaar.
Prunaria , Pruimenkrammetje , Oranje
Ijpentakvlinder.
Duplicata , Dubbelvlinder.
Roboraria , Hageneikvlinder.
Calabraria , de Calabrier.
Aestivaria , Groen en Witbandvlinder.
Purpuraria , Gepurperde.
Macularia , Vlakkige.
Chenopodiaria , Ganzev. Krammetje.
Froboscigius , Heideuiltje.
Undulata , Gegolfde.
Thymaria , Thijmbeestje.
Bilincata , Geelbesfen Spannetje.
——— var. ———
Articata , Gelede.
Parallelaria , Evenbrede.
Clathrata , Getraliede.
Grosfulariata , Besfenkrammetje.
Pentaria , Vijfvlinder.
Prunata , Wortelhoutvlinder.
Sambucina , Vliervlinder.
Crataegata , Haagdoornvlinder.
Syringaria , Sijringe Vrammetje.
Defoliaria , Bruin Gebandeerde.
Clinguaria , Doctor.

Alniaria, Elzentakje, Ijpentak.
 Angularia, Hoekvlinder.
 Erofaria, Afgeknabbelde.
 Dolabraria, Geschaafd Uiltje.
 Lunaria, 't Herculesje.
 Bilunaria, Dubbeldemaanvlinder.
 Vespataria, Wespvlinder.
 Piniaria, Pijnboomkrammetje.
 Strigillaria, Roskam.
 Kleine Wortelhoutvlinder Sepp. II.
 Lynceata, Scherpziender.
 Miata, Berkenspanrupsje.
 Lichenaria, Boommoschvlinder.
 Clabralis, Besfetakvlinder.
 Kajatehoutvlinder Sepp. II.
 Bilineata, Tweestreep.
 Demandataria, Gelastigde.
 Immutata, Onveranderde.
 Spathaceata, Schuimspaantje.
 Pufaria, Kleintje.
 Parfinaria, Parsiaan.
 Lactearia, Melkwitte.
 Euphorbiata, Euphorbiums Kapel.
 Ornataria, Wilde Esfchen Vlinder.
 Pendularia, Hangkapel.
 Punctaria, Zwartstippelige.
 Amatoria, Beminnelijke.
 Hirtaria, Ruige.
 Marmoraria, Rouwdrager.
 ——— var.

Botys Lat., Meelkapellen.

Noctua, Nachtuilkapellen.

Farinalis, Molenaar.

Fraxini, Blaauw Weeskind.
 Nupta, Rood Weeskind.
 Pacta, Roodlijvig Weeskind.
 Elocata, Gehuwde.
 Promissa, Verloofde.
 Sponsa, Karmosijn Weeskind.
 Maura, Zwart Weeskind.
 Augur, Wichelaar.
 Paranympa, Duitsch Geel Weeskind.
 Ianthina, Stormkruit.
 Fimbria, Graauw Weeskind.
 Pronuba, Proserpineuil, Kelderuil.
 Subsequa, Geleijonker.
 Puella, het Meisje.
 Triquetra, Driekantvlinder.
 Dipfacea, Kaardenuil.
 Fasciola, Gebande.
 Biguttata, Tweevlak.
 Funesta, Voorfpook.
 Flavago, Goudlakensvlinder.
 Fulvago var., Geelkleurige.
 Conita, Conietvlinder.
 Praetexta, Gemantelde.
 Catenata, Roode en Grijze Vlinder.
 Oo, Ookapel der Eiken.

Pallens m. f., Bleeke, Kleine Riet-
vink.

Radiata, Gestraalde.

Plecta, Buiger.

Tragopogonis, Hermijt.

Atriplicis, 't Vuurvlammetje.

Cucuboli, Kapdrager.

Lolii, Dolkvlinder.

Lucipara, Boschuil.

Rectilinea, Regtstreep.

Lythargyria, Kwikzilverkapel.

Diffinis, Ongepaarde.

Didyma, Tweeling.

Oleracea, Slaawormuil.

Satellitica, Achtervolglijke.

Affinis, Paarstip.

Rumicis, Uil van de Zuring.

Egria, Schone.

Exfoleta, het Stokje, Heldekapel.

Occulta, Verborgene.

Oxyocanthae, Hoogstaartuil.

Typhae, Tijpha.

Leporina, Haasachtige, Schaapje.

Batis, Geplekte.

Brassicarum, Uil van de Kool, Graauw-
papieruil.

Aprilina, Aprilsche, Groote Orion.

Orion, Orion.

Delphinii, Ridderspooruil.

Dersa, Afgeschraapte.

Chrysis, Koperwiekje.

Argentea, Zilveruil.

Festucarum, Zilvervlakje, Nachtpaar
d'Amour.

Gamma, Gammavlinder.

— var.

Pis, Pijltjesuil, Pijvlinder.

Perficariae, Persikkruiduil, Bastaard-
hoornrups.

Verbasci, Wolkruiduil.

Umbratica, Huikdrager.

Lactucarum, Latuwwlinder.

Pyramidea, Pieramiedrups.

Glyphica, Gekarakterde.

Mi, Geteekende.

Meticulosa, Agaatkappelletje.

Triplacia, Driebultige.

Tripterygia, Blaarpootachtige.

Trapezina, Geruite.

Polytrima, Polijtrima.

Bimaculosa, Tweevlakkige.

Pueri, het Meisje.

Lutrix, Lutrix.

Hypermnestra, Hÿpermnestra.

Melicerta, Melicerta.

Ioviana, van Iupiter.

Orosia, Orosia.
 Mygdon, Mijgdon.
 Eleonora, Eleonora.
 Iulia, Julia.
 Erycata, Erycata.
 Tyres, Tijres.
 Lamis, Lamis.
 Caieta, Caieta.
 Hermonia, Hermonia.
 Macrops, Grootoog.
 Mygdonia, Mijgdonia.
 Materna, 't Moedertje.
 Militaris, Soldaat.
 Occidua, Waterkapel.
 Dominia, Dominiaan.
 Rolandriana, Rolandriaansche.
 Evonymella, Papenhoutmot.

Pyrallis, Geschaarden.
 Yponomeuta, Basterd Ge-
 hoornden.
 Alucita, Veeruiltje.
 Tinea, Mot.
 Ypsolophus, Langtongen.
 Crambus, Rolvleugels.
 Orneades, Orneades.
 Pterophorus, Spleetvleugel.

Vindella, Vindella.
 Granelia, Koornmot.
 Xylostellus, Violierbloemige.
 Pascuum, Weidemot.
 Hexadactylus, Zespluimige.
 Pendactylus, Vijfpluimige.

II INSECTA RIPIPTERA, PLOOIVLEUGELIGE INSECTEN.

100 Xenos Rosi, Met Ongelede Sprieten.

101 Stylops Curby, Sprieten van voren met 3 Leden.

12 DIPTERA (ANTLIATA FAB.), TWEEVLEUGELIGE INSECTEN.

1 Tipulariae, Langpootachtigen.

102 Culex, Mug.

Anopheles, Anopheles.

103 Tipula, Langpoot.

Tanypus, Grootborsten.

Coretra, Coretra.

Ceratopogon, Kwastsprieten.

Psychoda, Naaktsprieten.

Tipula, p. d. Langpoot.

Cicidomya, Cicidomija.

Ctenophora, Kampsprieten.

Nephrotoma, Met Niervormige Bekken.

Ptychoptera, Plooi-vleugels.
 Limonia, Met Horizontale Vleugels.

Erioptera, Wolvleugels.

Trichocera, Driehoornige.

Anisomera, met Ongelijke Vleugels.

Mycetophila, met Zamengedrukte Sprieten.

Anisopus, met ongelijke Poten.

Annulatus, Geringde.

Pipiens, Zingende.

Trifurcata, Driegevorkte.

Gibbus, Bultige.

Plumicornis, Veder-spriet.

Femoratum, Dikbil.

Phalaenoides, Uilachtige.

Pratensis, Veldlangpoot.

Fenestralis, Vensterlangpoot.

Flaveola, de Geelachtige.

Cornicina, Bruine Langpoot.

Contaminata, Bevlekte.

Sexpunctata, Zesvlakkige.

Lutea, Gele.

Hyemalis, Winterlangpoot.

Obscura, Donkere.

Cunctans, de Trage.

Fuscatus, de Bruine Langpoot.

- Sciara, Sciara.**
Macrocera, Langsprieten.
Sciophila, donkerkleurige.
Bibio, Ruige.
Dilophus, Dubbeldij.
Scatopse, met elf Gelede Sprieten.
Simulium, Zandmuggen.
2 Tanystoma, Langbekken.
104 Afilus, Roofvlieg.
Laphria, Laphria.
Afilus, Roofvlieg.
Dioctria, met op één voetstuk rustende Sprieten.
Hybos, met twee Gelede Sprieten.
Oedalea, Opblazer.
Ocydromya, Snelloper.
105 Empis, Drilmug.
Empis, Drilmug.
106 Cyrtus Lat., Bolle Borstschil-den.
Stenops, Voorhoofdsprieten.
107 Bombilius, Staande Vlieg.
Bombilius, Staande Vlieg.
Stygia, Stygia.
108 Antrax Fab., Antrax.
109 Tabanus, Brems.
Hexatoma, Zeskantbek.
Tabanus, Eigenlijke Brem-sen.
Chrysops, Goudoog.
Haematopoda, Roodpooten.
110 Dolichopus Lat., Ringsprietdra-ger.
Caenomya, Achtgeringde Sprieten.
Pacystoma, dikke Driegeringde Sprieten.
Thereva, Elspuntige Sprie-ten.
Leptis, Vertikaalspriet.
Rhagio, Korte Gekorrelde Sprieten.
Dolychopus, Ringsprietdra-ger.
Ortocthila, met eene Bek-achtige Tromp.
Thomae, Geelstreepige.
Fasciata, Gebande.
Hirta, de Ruige.
Marci, Zwarte Vlieg.
Febrilis, Koortfige.
Albipennis, Witpluim.
Reptans de Kruipende.
Atra, de Zwarte.
Cingulatus, Gegerde.
Diadema, Gekroonde.
Rufipes, Bruinpoot.
Culiciformis, Mugachtige.
Minuta, de Kleine.
Flavipes, Geelpotige Roofvlieg.
Borealis, Noordsche.
Tesfelata, Geschilde.
Tachydromya Bicolor, Tweekleurige Hardloper.
Funebris, Rouwdragende.
Gibbosus F., Gebulte.
Discolor, de Bonte.
Minor, de Kleine.
Leucophaeus, Witkuif.
Lateralis, de Zijdestreep.
Morio, de Zwarte.
Hottentotta F., Hottentot.
Bimaculata M., Tweevlak.
Bovinus, Paardevlieg.
Caecutiens, Geblinde.
Pluvialis, Regenbrems.
Ferruginea, Yzerkleurige.
Muralis, Muurvlieg.
Analís, Jaarringsprietdrager Dikgatje.
Scolopacea, Sneppige
Tringarius, Plevierige.
Ungulatus, de Haker.
Ensicornis, Zwaardspriet.

3 Notacantha, Notacanthæ.**111 Stratiomys Geoffr., Gewapende Vliegen.**

Stratiomys Spec. Gewapen- Hydroleon, Watervlieg.
de Vlieg.

Thoracica, Geharnaste.

Chameleon, Kameleon.

Odontomya, Doornschild.

Tigrina, Getijgerde.

Sargus, het derde Sprietlid gepluimd. Cuprarius, Koperkleurige.

Nemotelus, het derde Sprietlid met 3 ringen. Marginatus, Gerande.

4 Athericera, Aigretsprieten.**112 Conops, Stekelvlieg.**

Conops, Steekvlieg.

Flavipes F., Geelpoot.

Rufipes, Roodpoot.

Vesicularis, Blaaskop.

Zodium, Kruisvleugels.

Cinereum, Aschgrauwe.

Stomoxys, Zijdeachtige Paletsprieten.

Calcitrans, Stekende.

Myopa, Gladpuntsprieten.

Ferrugina, Roestige.

Bucentes, Enkelgepluimde Sprieten.

Cristatus, Gekuijde.

Atherix, Aigretsprieten Cuv.

Ibis, Ibis.

113 Syrphus Lat., Snuitpalpdragers.

Rhyngia, Grootbekken.

Rostrata, de Grootbek.

Volucella, Pluimspriet.

Mystacea, Geknevelde.

Eristales, Gekuijden.

Cryptorum, de Onderaardsche (ganger).

Heliophilus, Zonvlieg.

Rarus, de Zeldzame.

Syrphus, Snuitpalpdrager.

Ribesii, der Aalbesfen.

Milelia, Witgevlakte.

Piger, de Trage.

Doros, Doros.

Conopsoides, Steekvliegachtige.

Merodon, Merodon.

Podagricus, Podagrist.

Nycteria, Nachtvlieger.

Noctiluca M., Nachtlantaarn.

114 Oestrus, Horfel.

Chrysotaxum, Goudgestreep-
te.

Bovis F., Runderhorfel.

Arcuatum, Geboogde.

Chrysogaster, Goudbuik.

Metallicus, Metaalkleurige.

Eumeros, Schoonhorzel.

Pipiens, Zingende, de Pieper.

Marfupium, Zakdrager.

Clavatum, Geknotste.

115 Musca, Vlieg.

Echinomya, het tweede Lid der Sprieten Langst. Tesfelata, Geschildde.

Ocyptera, het tweede en der de Lid Verlengd. Brassicaria, Koolvlieg.

Musca, Vlieg.

Ludifica, Dagvlieg.

Meridiana, Middagvlieg.

Sarcophaga, Vleescheter.

Vomitoria M., Drager of Vleesch-
vlieg.

Phasia, Evenwijdige Sprieten.

Analisis, Aarsvlieg.

Scenopina, Cijlindervormige uitgerekte kale puntsprieten.

Senilis, de Grijsaard.

Pipunculus, Elspuntsprieten.

Longipennis, Langvleugel.

Phora, met Ongelede Bol-
vormige Sprieten.

Rufipes, Rospoot.

- | | |
|--|--|
| Sepedon , Sepedon. | Sphegeus , Basterdwespachtigen. |
| Loxocera , Ichneumonachtigen. | Ichneumonea , Ichneumonsvlieg. |
| Lauxania , Booglijven. | Cylindricornis , Cijlinderspriet. |
| Tetanocera , Reksprieten. | Rufifrons , Roodkop. |
| Colobata , Lange Korreelpooten. | Petronella , Petronella. |
| Micropera , Kleine Trilvleugels. | Corrigiolata , Gegordelde. |
| Tephrites , met Grootte Gevlechte Trilvleugels. | Flava , de Geele. |
| Dacus , Dacus. | Tusfilaginis , van het Hoefblad. |
| Oscines , Dekvleugels. | Lineata , Gestreepte. |
| Scatophaga , Kruisvleugels. | Scybularia , Bootvlieg. |
| Sphaecocera , met Voorhoofds-holte Sprieten. | Subsultans , de Springer. |
| Gymnosoma , Naaktlijven. | Rotundata , de Ronde. |
| Eriotrix , Eriotrix | Radicum , der Wortelen. |
| Anthomyia , Bloemluis. | Pluvialis , de Regen Bloemluis. |
| Trepidaria , de Bevenden. | Vibrans , de Triller. |
| Platystoma , Breedlijven. | Seminationis , de Zaaier. |
| Cleona , Cleona. | Acuminata , de Gedoornde. |
| Driope , Driope. | Aquatica , Water Driope. |
| Titania , Titania. | Albipennis , de Witvleugel. |
| Penthesilia , Knodsdrager. | Clavipes , de Knotspoot. |
| Thericas , Thericas. | Minuta , de Kleine. |
| Macrostoma , Grootbekken. | Micans , de Schitterende. |
| Acolasta , Acolasta. | Spinipes , Doornpoot. |
| Dryomyza , Drijomijza. | Flaveola , Geelachtige. |
| Tromera , Angstige. | Glabra , de Gladde. |
- 5 Pupipares**, Poppenleggers.
- 116 Hippobosca**, Lat. Vliegende Luis.
- Hippobosca**, Vliegende Luis.
- Ornithomya**, Vogelluis.
- 117 Nycteribia** Lat., Vledermuisluis.
- Equina**, Spinnekopvlieg.
- Hirundinis**, Zwaluwenluis.

R A D I A R I A.

S T R A A L D I E R E N

I. ECHINODERMES, EGELWORMEN.

1 Met Pooten.

1 Asterias, Zeester.

Rubens, Roodachtige.
 Glacialis, Ijslandsche.
 Reticulata, Netswijze.
 Aurantiaca, Zeepasteij.
 Echinophora, Stekeldragende.
 Lacertosa, Geplekte.

Ophiura, Slangenstaartige Zeester.

Aculeata, Gedoornde.
 Verrucosum, Wrattige.

Euryale, met Gedeelde Pun- ten.

Comatula, Harigen.

Multiradiata, Veelstralige.

2 Encrinus, Zeelolie.

3 Echinus, Zeeëgel of Zeeappel.

Cidaris, Moorsche Tulbands- Zeeëgel.

Esculentus, Zeeklit.

Araneiformis, Spinnekopachtige.
 Angulosus, Moordsche Tulband.
 Miliaris Saxatilis, Steenige.
 Variolata, Veelkleurige, Pokachtige.
 Mamillata, Getepelde.

Conulus, Kegelvormigen. Scutum, Schildachtigen.

Globulus, Zeekogel.
 Ovatum Chaumontianum, Eironde.
 Auritum, Oorachtige.
 Biforis, Dubbeldoorboorde.
 Lacera, Gescheurde.
 Scutata, Geschildde.

Galea, Helmvormigen.

Rosaceus et var., Roosachtige.

Echinanthus Klein, Echi- nanthus.

Oviformis, Eivormige var.

Laganum, Laganum.

Laganum, Laganum.

Spatangus, Rozenkransdra- ger.

Graecus, Doodshoofd.

Spatangoides, Ongegroeften.

Cor Anguinum, het Slangenhart.

Echini Aculei, Zeeappel- doornen.

Radiis Quaternis, de Vierstraal.

Simplices et Granulati, Eenvoudigen
 en Gekorrelde.

4 Holothuria, Zeeblazen.

2 Zonder Pooten.

5 Molpodia Cuv., Cijlinderlijven.

6 Minyas Cuv., Minijas.

7 Priapulus Lam., Zeeschacht.

8 Sipunculus, Smitworm.

II INTESTINAUX (Entozoa Rudolphi)**INGEWANDSWORMEN.**

- 1 *Cavitaires*, (*Entozoa Nematodea Rud.*), *Holle Ingewandswormen.*
- 1 *Filaria*, Draadwormachtigen. Leonis, van den Leeuw.
- 2 *Trichocephalus*, Platkopwormen. Dispar m. et f., de Ongelijke.
- Oxyurus*, Spitsstaarten. Ambigua ex int. leporis Cunic, de Tweekleurige uit de ingewanden van een Konijn.
- 3 *Cucullanus*, Gekaptjen. Curvula ex Equo, Kromme uit een Paard.
- 4 *Ophiostoma*, Slangebekken. Elegans ex Percae Fluvialilis Intest. de Schoone, uit de ingewanden van eenen gewonen Baars.
- 5 *Ascaris*, Spoelworm. Nigrovenosa ex Pulm. Ran. Temporaliae, Zwart geaderde, uit de long van eenen Kikvorsch.
- Vermicularis ex Hom. Intest. Coeco, Wormachtige, uit den blinden darm van een Mensch.
- Angulata ex Int. Cotti Scorpion, de Hoekige, uit de ingewanden van de Donderpadde.
- Acuta ex Int. Blenii Vivipari, Spitse uit de ingewanden van den levendbarenden Snotvisch.
- Vesicularis ex Coecis Phasiaci Colchici, Blaasachtige, uit den blinden darm van den Goudl. Faifant.
- Spiculigera ex Haliei Carbon. Oesophago, Doorndragende, uit de Schol. aakster.
- Rigida, de Stijve.
- Lumbricoides, Regenwormachtige.
- Depresfa ex Falcone Milvo, Neergedrukte, uit een Wouw.
- Armatus ex Equi Coeco, Gewapende, uit den blinden darm van een Paard.
- Contortus ex Abomato ovis, Gedraaide uit een Schaap.
- 6 *Strongylus*, Rondwormen.
- 7 *Prionoderma*, Zijdespleten Rud.
- 8 *Lernaea*, Langhalzen.
- 9 *Nemertes Cuv.*, Doornbek.
- 2 *Parenchymateux*, met Ingewanden.
- 1 *Acanthocephales*, Doornkoppen.
- 10 *Echinorynchus*, Stekelsnuitwormen.
- Spirula, e Coeco Callitricis Sciureae, de Spiraal uit den blinden darm van een Callitriche Inkhoornaap.
- Acus, ex Intest. Gadi Callariae, de Naaldachtige, uit de ingewanden van een Dorsch.
- Tereticollis, ex ventric. Pleuronectis, Rondhals, uit den buik van een Schol.
- Gigas, ex Int. Suis Dom., Reusachtige, uit een Zwijn.

Haeruca, ex Rana Esculenta, Gedoorn-
de uit een Kikvorsch.

2 Trematodes Zuigerwormach-
tigen.

11 Fasciola, Egeltworm.

Monostoma, met een Zuig-
mond.

Amphistoma, met twee Zuig-
monden.

Distoma, met een dubbelen
Zuigmond.

12 Planaria Müll., Platwormen.

3 Tenioides, Lindwormachtig-
gen.

13 Taenia, Lindworm.

Tricuspidaria, met Driege-
punte Doornen.

Botriocephalus, Druifkop-
achtigen.

Cijsticercus, Gortwormen.

14 Scolex Mull, Kopzuiger.

4 Cestoides, Zonder uitwendi-
ge Zuigers.

15 Ligula, Bandworm.

III. ACALEPHES, (Acalephae Cuv.)
ZEEPLANTDIEREN.

1 Vastzittende.

1 Actinia, Zeeanemonen.

2 Lucernaria, Zonneschermmachtige.

Caudatus ex Intest. Falconis Cineret,
de Gestarte, uit de ingewanden van
een Aschgrauwe Valk.

Ocreatum ex Talpa Europaea, uit een
Mol.

Macrocephalum ex Int. Strigis Oti,
Grootkop, uit de ingewanden van
een Ooruil.

Longicollis ex Int. Ardeae Stellaris,
Langhals, uit de ingewanden van
een Roerdomp.

Hepaticum, Leverworm.

Attenuatum ex Pulm. Colubri Natri-
cis, de Dunne, uit de long van eene
Ring slang.

Tereticollis e Ventric. Percae Lucio-
percae, de Rondhals, uit den buik
van eenen Snoekbaars.

Nodulosum e Perca, Knoopachtige,
uit een Baars.

Perfoliata ex equi intest. coeco, de
Doorboorde, uit den blinden darm
van een Paard.

Ocellata ex intest. Percae Fluvial. de
Geoogde, uit de ingew. van eenen
gewonen Baars.

Solium, de Eenzame.

Crasficollis e Fele, Dikhalzige, uit
eene Kat.

Nodulosa ex intest Percae, de Ge-
knoopte, uit den buik van eenen
gewonen Baars.

Punctatus, de Gestippelde.

Cellulosus ex Musculis Hominis, de
Celachtige, uit de spieren van een
Mensch.

Pisiformis e Cuniculo, Erftachtige uit
een Konijn.

Cerebralis e cerebro ovis, uit de her-
fenen van een Schaap.

Colymbi Cristati, van de Fuut.

2 *Vrije of Losse.*

3 Medusa, Medusakwallen.

4 Diphyes Cuv., Diphyes.

5 Porpita Lam., met Kraakbeen Omringden.

6 Velella, Langzeilende Kwal.

3 *Hydrostatiques, Watertreders.*

7 Physalia Lam., Opblazer.

8 Physophora, Forsk. Blaasdrager.

IV. POLYPI, VEELVOETERS.

1 *Naakten.*

1 Hydra, Armpolijp.

2 Corine Gaertner, Ruige Armpolijpen.

3 Cristatella Cuv., Geknifden.

4 Vorticella Lam., Basterd Polijp.

5 Pedicellaria, Pedicellaria.

2 *Polypiers, Eigenlijke Polijp.*

1 Tuyaux, Pijpbewoners.

6 Tubipora, Pijpkoraal.

7 Tubularia, Pijpgewasfen.

8 Sertularia, Korallijnen.

2 Cellules, Celbewoners.

9 Cellularia, Celpolijpen.

10 Flustra, Korstgewasfen.

11 Cellepora, Celleporen.

12 Tubulipora Lam., Tubiliporen.

13 Corallina, Koraalmos.

3 *Corticaux, Schorspolijpen.*1 1ste bende, Ceratophytes, Hoorn-
gewasfen.

14 Antipathes, Zwartkoraal.

15 Gorgonia, Zeeheester.

Physalis, Opblazer (Holothuria L.)

Mufica, Roode Pijpkoraal.

Catenularia, Gekettingd Pijpkoraal.

Incarnata, het Incarnate.

Antennata, Sprietkorallijn.

Foliofa, het Bladerige.

Escara, Escara.

Fasciata, Gezwachtelde.

Lamellosa, met Lagen.

Rubens, Zaaddragend.

Squamata, Geschubde.

Glaberrima, Gladde.

Clathrata, Getraliede.

Flabellum, Zeewaaier.

Cellulosa, Celachtig Zwartkoraal.

Muricata, de Voetangel.

Flabellum, Zeewaaier.

Placomus, Zeeheide.

Viminalis, Zeewijngaard.

Stricta Kuhl, de Doorvlochtene.

Ceratophyta, Hoorngevas.

Purpurea, Purperen.

Granulata, Gekorrelde.

Violacea, Violetkleurige.

Acerosa, Ongedoornde.

Humosa, Vochtige.

Paradoxa, Zonderlinge.

Clathrata, Getraliede.

Sarmentosa, Veelgetakte.

Letosa, Zeepijnboom.

Denticulata, Getande.

Lata, Breede.

Primata, de Schoone.

Eventail, Waaijerheester.

2 2de bende, Lithophytes, Steen-
gewassen.

16 Isis, Edelkoraal.

17 Madrepora, Sterrenkoraal.

18 Millepora, Kalkkoraal.

Eschara, Bladachtig Kalkko-
raal.

Verrucosa, Zeebeezem.
Suberosa, Zeekurk.

Nobilis, Bloedkoraal.
Ochracea, Roodleedjeskoraal.
Hippuris, Koningskoraal.
Detrita, Geslepene.
Agaricites, Steenzwam.
Natans, Drijfsteen.
Labyrinthica, Hersensteen.
Maeandrites, Doolhofsteen.
Areolata, Perksteen.
Porites, Knokkelgewas.
Damicornis, Hertshoornkoraal.
Muricata, Gedoornde.
Ramea, Kadixkoraal.
Virginea, Maagdekoraal.
Limax, Steenslak of Slakmadrepor.
Fungites, Zeekampervoeile.
Acropora, Uitpuilende.
Daedalia, Daedalische.
Infundibuliformis, Trechterkoraal.
Punctata, Gestippelde.
Boletiformis, Kampervoeileachtige.
Lacera, Steenanjelier.
Angulosa, Zwitsersbroek.
Fastigiata, Kooltruik, Bloemkool.
Continua, de Lange.
Astroites, Stervormige.
Calycularis, Zonnesteen.
Oculata, Witkoraal.
Agariciformis, Steenzwamachtige.
Caryophyllites, Kruidnagelkoraal.
Crater, Beker koraal.
Stellaris, Gesternde.
Seriata, Geschakelde.
Flexuosa, Bogtige.
Alcicornis, Suikerkoraal.
———— Digitata, Gevingerde.
———— Corniculata, Gehoornde.
———— Plicata, Geplooide.
Truncata, Geknotte.
Lichenoides, Mosachtig.
Reticulata, Netkoraal.
Cellulosa, Kantkoraal.
Liniata, Gestreepte.
Fucorum, Wierachtig.
Tubulifera, Pijpdragend.
Retipora, Netvormig.
Calcarea, Takkeboschkoraal.
Ramicosa, Takachtig.
Cervicornis, Hertshoornachtig.
Pumila, het Kleintje.
Pumicea, Roode Kalkkoraal.
Agariciformis, Steenzwamachtig.
Foliosa, het Bladerige.

- 3 3de bende, Polypiers Nageurs,
Zwemmende Polijpen.
- 19 Pennatula, Zeeveders. Alba, Witte.
Grisea, Grijs.
- 20 Ovulites Lam., Eiervormige Polijpen.
- 21 Lunulites Lam., Maanvormige Polijpen.
- 22 Orbulites Lam., Rondachtige Polijpen.
- 23 Dactylops Lam., Omkleede Zee-
pennen.
- 4 4de bende,
- 24 Alcyonium, Zeekork. Incrustans, Omkorste.
Digitatum, Kwabbige.
Marina, Zeekurk.
Diaphanum, Doorschijnende.
- Pila, Zeekurkbol.
Alcyonidium. Zeekurkach-
tige.
- 25 Spongia, Sponsen. Fistularis, Pijpspons.
Officinalis, Winkelspons.
Muricata, Stekelige Spons.
Stuposa, Werkspons.
Basta, Doekspons.
Cellulosa, Cellenspons.
Penniculata, Gepende.
- V. INFUSORIA, INFUSIE DIERTJES. (*)
- 1 Rotiferes, Raderdiertjes.
- 1 Furcularia Lam., Vorkstaarten.
- 2 Tubicolaria, Pijpbewoners.
- 3 Brachionus Müll., Schilddraggers.
- 2 Homogenes, met Gelijkslachtige
Ligchamen.
1ste bende.
- 4 Urceolaires Lam., Kruikvormigen.
- 5 Tricodes Lam., Platlijven.
- 6 Leucophres Lat., Wirgehaarden.
- 7 Kerones, Gehoornden.
- 8 Himantopus Lam., Koordharigen.
2de bende.
- 9 Cercaria Müll., Gestarten.
- 10 Vibrio Müll., Trilwormen.
- 11 Enchelis Müll., Enchelissen.
- 12 Cyclidium Müll.; Platlijven.

(*) Daar deze diertjes niet bewaard kunnen worden, hebben wij van ieder dezer geslachten eene afbeelding, gevende hier alleen de namen der geslachten om de volledigheid van het geheele stelsel in deze bladen te bevatten.

- 13 Parameces Müll., Langwerpige Lijven.
- 14 Kolpodes Müll., Platgegroeilde Lijven.
- 15 Gones Müll., Platte Hoeklijven.
- 16 Burfares, Zaklijven.
- 17 Proteus, Proteus.
- 18 Monas Müll., Monaden.
- 19 Volvox, Draaiworms, Klootdier-
jes.

ANATOMIA COMPARATA.

VERGELIJKENDE ONTLEEDKUNDE.

Volgens het 63 Artikel van het Besluit over de Organisatie van het Hooger Onderwijs moet met de voordragt van de Natuurlijke Historie der Dieren de Anatome Comparata vereenigd worden. Wij hebben er ons dus reeds vroeg op toegelegd om bij ons Museum ook eene verzameling voor dit vak magtig te worden.

Dan, in dit opzigt heeft onze Hoogeschool, met het Museum Camperianum, dat Z. M. de Koning ons in 1820 ten geschenke gaf, een zeer aanzienlijken schat verkregen.

Daar ondertuschen deze verzameling nog niet zoodanig geplaatst is, dat daarvan al dat nut kan worden getrokken, hetwelk men met reden van haar verlangt, dezelve zich ook nog provisieneel bevindt in een afzonderlijk gebouw (in het Nosocomium Academicum), verre verwijderd van het lokaal, dat dient voor het Museum van Natuurlijke Historie, en het welligt ook meer passend zal zijn, dat er eenmaal eene afzonderlijke en volledige Naamlijst gegeven worde van alles, wat wij met het Museum Camperianum verkregen hebben, wanneer namelijk dit alles even geschikt met zulk een' Catalogus zal kunnen worden nagegaan als thans met de overige hier opgetelde voorwerpen het geval is, maar dit thans om bovengemelde redenen nog niet kan geschieden, zoo verwijs ik den nieuwsgierigen inmiddels naar den Almanak der Akademie van Groningen voor 1821, bladz. 12 en vervolgens, waar men eene hoofdzakelijke opgave aantreft van hetgeen men in het Kabinet van CAMPER vindt, mij alleen vergenoegende met eene globale opgave van hetgeen wij in de vergelijkende ontleedkunde bezaten vóór wij het Kabinet van CAMPER verkregen en dat dus ook in hetzelfde lokaal met het Zoologisch en Mineralogisch Kabinet geplaatst is. Het zijn de volgende stukken.

Beengestel.			
geheele Geraamten.			
Zoogdieren.	Vogels.	Amphibien.	Visfchen.
20.	17	4	4
Crania.			
11.	5	1	
Belangrijke stukken voor de dententie.			
10.	.	.	.
Horens.			
18.	.	.	.
Praeparaten.			
van			
Gevoelsorganen.			
Herfenen.			
5.	4.	2.	7.
Zenuwen.			
.	2.	.	.
Gezigt.			
8.	8.	.	17.

Zoogdieren. Vogels. Amphibien. Viscfen.

Reuk.

. . . . 3.

Smaak.

1. . . . 5. . . . 1. . . . 1.

Gehoor.

1. . . . 1.

Uitwendige bedekking.

5. . . . 1. . . . 1.

Voedingsorganen.

I. Speekfelklier.

1.

II. Ingewanden.

a. Geheele.

2. . . . 1. . . . 5. . . . 1.

b. Magen.

10. . . . 22. . . . 1. . . . 24.

c. Blinde darmen.

8. . . . 16.

d. Cloaca.

. . . . 1.

III. Lever.

2. . . . 13. . . . 1. . . . 3.

IV. Milt.

1. . . . 5. 2.

V. Pancreas.

. . . . 1. 1.

VI. Omentum.

1. . . . 1.

VII. Glandulae Lymphaticae.

. . . . 1.

Organen voor den omloop van het

bloed en der ademhaling.

3. . . . 10. . . . 2. . . . 18.

Stemorganen.

2. . . . 27. . . . 1.

Organen voor de voortteeling en de

affcheiding der Urin.

5. . . . 5. . . . 2. . . . 13.

Foetus.

12.

Totaal 135. 150. 21. 91.

Gheel Totaal 397.

Van deze praeparaten zijn 156 in liquor, de
overigen gedroogd.

MINERALIA.

DELFSTOFFEN.

(Gerangschikt volgens *WERNER's* *letzstes Mineral System.*)

Voor ik hier de lijst geef der Delfstoffen, welke in het Akademisch Museum gevonden worden, zij het mij vergund nopens de samenstelling dezer lijst het volgende te zeggen:

Een gelijk doel, als mij bij de samenstelling van de Naamlijst der dieren voorzweefde (*), stelde ik mij ook hier voor, en ik wenschte dus ook hier niet slechts eene lijst te geven van hetgeen wij bezitten, maar tevens een overzicht over den geheelen tegenwoordigen toestand dezer wetenschap, en wel, daar wij in de Mineralogie naar evenredigheid nog meer bezitten dan in de Zoologie, zoo dat ons hierbij genoegzaam geene geslachten meer ontbreken, niet slechts eene optelling der thans bekende genera, maar ook der door *WERNER* aangenomene species, hebbende dus, om aan te toonen, wat wij werkelijk bezitten, en welke species ons nog ontbreken, de eerste *Cursijf*, de laatste met eene gewone letter doen drukken.

Ik geef dus hier een volledig overzicht over de bij *WERNER* in zijn *letzstes Mineral System.* (Freyberg und Wien 1817) voorkomende orden, geslachten, sipschappen, soorten, bijsoorten en ondersoorten.

Ik heb deze, in zoover dezelve geene, door het algemeen gebruik gewettigde, Nederlandsche namen hebben, met dezelfde namen, onder welke zij bij *WERNER* voorkomen, genoemd, omdat ik meen, dat hierdoor de beoefening der wetenschap verligt zoude worden, die zekerlijk verzwaaard wordt, als men in iedere taal weder andere woorden gebruikt, om hetzelfde voorwerp uit te drukken.

Is men toch in de Dier- en Plantkunde zoo gelukkig, dat men hier voor ieder voorwerp een' Latijnschen naam heeft, die door ieder Natuurkenner, in welk land hij ook leven moge, gebruikt wordt, zoo gelukkig is men in de Delfstofkunde niet, daar zich de Geleerden van alle Natien, ook in wetenschappelijke werken, bijna algemeen van hunne eigene vaderlandsche talen bedienen ter benoeming der Mineralen.

Om de hierdoor ontstaande zwarigheden te ontgaan, of ten minste deze, bij het vermeederen der voorwerpen, niet te zeer te vergrooten, bedient men zich thans, bij het ontdekken van nieuwe voorwerpen, om dezelve te benoemen, doorgaans of van den naam van den *Persoon*, die dezelve ontdekte, of van het *Oord*, waar zij ontdekt zijn, of van een Grieksch woord, hetwelk eene in het oogloopende *Eigenschap* van dezelve aanduidt, welk Grieksch woord dan, even als de namen der personen en vindingssoorten, ook in alle levende talen overgenomen of behouden wordt. — Het is ter be-

vor-

(*) Zie de Voorrede.



vordering van het hierdoor voor ieder blijkbaar ontstaand nut, dat ik ook in onze Nederlandsche taal deze oorspronkelijke woorden behouden heb, offchoon het mij toch anders niet moeilijk zou geweest zijn, bij voorbeeld, de woorden (5) *Krisoberil* door goudgele beril, (6) *Krisolit* door goudgelen steen, (7) *Olivin* door olijfkleurigen, (8) *Kokkolith* door kernsteen, (9) *Augit* door glanssteen enz., te vertalen; hetwelk zeker, voor de populariteit, de aanleering der wetenschap gemakkelijk maken, maar aan den anderen kant, daar de meeste werken over de Mineralogie in uitlandsche talen geschreven zijn, de wetenschappelijke beoefening derzelve verzwaren zoude. — Intusschen heb ik toch ook dit eerste doel eenigzins getracht te bereiken, door achter de woorden, wier oorsprong bekend is, een P te plaatsen, beteekende, dat de naam afgeleid is van den *Persoon*, die het voorwerp vond of bekend maakte (Zie N^o. 14), een O van het *Oord* (Zie N^o. 10), waar het gevonden wordt, en een E van eene *Eigenschap*, die men in hetzelfde waarnam of meende waar te nemen (Zie N^o. 1). Daar ik gewoon ben in mijne lessen bij ieder voorwerp, van hetwelk zulks bekend is, den naams-oorsprong op te geven, kunnen mijne Toehoorders, voor welke deze Naamlijst in de eerste plaats gedrukt wordt, er ter hunner herinnering den Nederlandschen naam, dien men aan zulk een voorwerp zou kunnen geven, gemakkelijk bij schrijven.

Ik heb mij in de spelling der uitheemsche woorden letterlijk gehouden aan derzelve oorspronkelijke spelling, en dus niet, bij voorbeeld (6) *Krisoliet*, zoo als, naar de uitspraak, ons taaleigen zou schijnen te vorderen, (7) *Olivien*, (8) *Kokkoliet* of (9) *Augiet* enz. geschreven, maar naar het oorspronkelijke *Krisolith*, *Olivin*, *Kokkolith* en *Augit* enz., en wel, om geene verwarring te veroorzaken, aan de letterlijke spelling, zoo als die in WERNER's *letztes Mineral System* voorkomt, offchoon mij anders deze spelling, met het oorspronkelijk Grieksch vergeleken, somtijds niet boven bedenking is voorgekomen, zoo als bij de spelling van de woorden Hiazint, Krisoberil, Krisolith, bij welke mij het oorspronkelijke Griesch Hijacinth van *δακνυθος*, Chrysoberil van *χρυσός* en beril, Chrysolith van *χρυσολιθος* scheen te vereischen. Ik had in het eerste de vertalers van BLUMENBACH's handboek der Natuurgeschiedenis (Leyden 1801) en de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen (in hare Leer- en Leesboeken), tot voorbeeldē, daar toch deze ook naar de oorspronkelijke spelling Hyalit, Melinit, Prehnit, Zeolith, Augit, Leucit, Bolus, Graphit, Naphta, Bismuth enz. schrijven.

Even beroemd als het stelsel van WERNER (de Oryktognostische Methode) is, is ook zeker dat van HAUIJ (de Cristallometrische of Mathematische) en ik heb dus dáár, waar dezelfde voorwerpen ook bij HAUIJ, maar bij dezen onder andere namen voorkomen, er het oorspronkelijk Fransch bijgevoegd, om dus, daar ook tevens deze namen dikwijls de chemische bestanddeelen, ten minste in de laatste klassen, uitdrukken, alle drie Methoden, de Oryktognostische, Mathematische en Chemische in deze naamlijst eenigzins te vereenigen.

Ik heb mij hierin echter, om dezelve niet al te uitgebreid te maken, eenige verkortingen moeten veroorlooven, en dus b. v. een te voren reeds gebruikt woord, telkens slechts met de eerste letter herhaald. — Alleen door deze aanwijzing ziet ieder dus ligtelijk in, dat de letters bij N^o. 7 P. Lamelliforme, Peridot lamelliforme; bij N^o. 28 S. noir, Spinel noir; bij N^o. 31 C. Granulaire, Corindon granulaire; bij N^o. 33 C. h. opaque, Corindon harmophane opaque beteekent enz. Waar de Fransche woorden van HAUIJ niets anders zijn dan eene vertaling van de Hoogduitsche van WERNER, heb ik deze doorgaans weggelaten.

EERSTE KLASSE.

AARDACHTIGE DELFSTOFFEN.

- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| 1 | Diamant Geflacht. | Sipfchap des Berils. | 37 Jolith, E. |
| 1 | <i>Diamant</i> , E. | | 38 <i>Peliom</i> , E. |
| 2 | Zirkon Geflacht. | | 39 Euclas, E. |
| 2 | <i>Zirkon</i> . | | 40 <i>Smaragd</i> E. |
| 3 | <i>Hiazint</i> , E. Zircon. | | 41 <i>Beril</i> , Emeraude. |
| 3 | Kiesel Geflacht. | | a <i>Edele Beril</i> . |
| 4 | <i>Kaneelsteen</i> , E. | | b Gemeene Beril. |
| 5 | <i>Krisoberil</i> , E. Cymophane. | 42 <i>Tourmalin</i> . | |
| 6 | <i>Krisolith</i> , E. Peridot. | 43 <i>Schorl</i> , Tourmaline. | |
| 7 | <i>Olivin</i> , E. P. lamelliforme et granuliforme. | 44 <i>Lievrit</i> , P. Yénite. | |
| Sipfchap des Augits. | 8 <i>Kokkolith</i> , E. Pyroxène granulif. | Sipfchap des Pistazits. | 45 <i>Pistazit</i> , E. Epidote. |
| | 9 <i>Augit</i> , E. P. | | 46 <i>Kalamit</i> , E. Amphibole. |
| | a <i>Korlige Augit</i> . | | 47 <i>Diaspor</i> , E. |
| | b <i>Bladerige Augit</i> . | | 48 <i>Wavelit</i> , P. |
| | c <i>Schulpige Augit</i> . | | 49 <i>Omphazit</i> , E. |
| 10 <i>Karinthin</i> , O. Amphibole. | 50 <i>Zoisit</i> , P. Epidote. | 51 <i>Egeran</i> , O. | |
| 11 <i>Baikalit</i> , O. Pyroxène. | 52 <i>Anthophyllit</i> , E. | a <i>Stralige Anthophyllit</i> .
b. <i>Bladerige Anthophyllit</i> , Di-
allage metalloide, fibro-laminaire. | |
| 12 <i>Sahlit</i> , O. Malacolithe. | 53 <i>Axinit</i> . | | |
| 13 <i>Diopsit</i> , E. Pyroxène. | 54 <i>Kwarts</i> , Quartz hyalin. | a <i>Ametist</i> , E.
α gemeene.
β <i>dikdragerige</i> .
b <i>Bergkristal</i> .
c <i>Melkkwarts</i> , Q. h. rose.
d Gemeene <i>Kwarts</i> .
e <i>Prasem</i> , E. Q. h. vert. obscur. | |
| 14 <i>Gelenit</i> , P. | 55 <i>Ijzerkiesel</i> , Q. h. rubigineux. | | |
| 15 <i>Faszait</i> , O. Pyroxène. | 56 <i>Hoornsteen</i> . | | |
| 16 <i>Vesuvian</i> , O. Idocrase. | a <i>Splinterige Hoornsteen</i> . Q. agathe groflier. | | |
| 17 <i>Grosfular</i> , E. | b. <i>Schulpige Hoornsteen</i> . | | |
| Sipfchap des Granats. | 18 <i>Leuzit</i> , E. Amphigène. | c. <i>Houtsteen</i> , Q. a. Xyloide. | |
| | 19 <i>Pirenaeit</i> , O. | 57 <i>Kiefelschiefer</i> . | |
| | 20 <i>Melanit</i> , E. Grénat non émarg. | a Gemeene <i>Kiefelschiefer</i> . | |
| | 21 <i>Allochroit</i> , E. | b <i>Lijdische steen</i> , O. | |
| | 22 <i>Kolophonit</i> , E. | 58 <i>Vuursteen</i> , Q. a. pyromaque. | |
| 23 <i>Helvin</i> , E. | 59 <i>Kalzedon</i> , O. | a Gemeene <i>Kalzedon</i> , Q. a. Calcéd.
b <i>Karniool</i> , E. Q. a. Cornaline.
α gemeene.
β <i>draderige</i> | |
| 24 <i>Granaat</i> . | 60 <i>Hialit</i> , E. Q. hyalin Concrét. | | |
| a Gemeene <i>Granaat</i> . | 61 <i>Opaal</i> . | | |
| b <i>Edele Granaat</i> . | a <i>Edele Opaal</i> , Q. réfinite Opalin | | |
| 25 <i>Staurolith</i> , E. Staurotide. | b Gemeene <i>Opaal</i> , Q. r. girasol. | | |
| 26 <i>Pirop</i> , E. Grénat rouge de feu granuliforme. | c <i>Half Opaal</i> , en commun. | | |
| Sipf. d. Robijns. | 27 <i>Authomolit</i> , E. Spinel Zincifère. | | |
| | 28 <i>Ceilanit</i> , O. S. noir, bleu, vert. | | |
| | 29 <i>Spinel</i> . | | |
| | 30 <i>Saphir</i> , O. Corindon hyalin. | | |
| | 31 <i>Smirgel</i> , O. C. Granulaire. | | |
| S. d. Top. | 32 <i>Korund</i> , E. C. Harmoph. transl. | | |
| | 33 <i>Diamantspath</i> , E. C. h. opaque. | | |
| | 34 <i>Topaas</i> , O. | | |
| 35 <i>Phisalith</i> , E. Silice fluaté. | | | |
| 36 <i>Piknit</i> , of fchorlaardige Beril, E. Topaze. | | | |

Sipfchap des Kwarts

- d Hout Opaal, Q. r. Xyloide
 62 Menilit, O. Q. r. subluifant.
 a Bruine Menilit, Q. r. s. bru.
 natre.
 b. Graauwe Menilit.
 63 Jaspis.
 a Egiptifche Jaspis.
 α Roode.
 β Bruine, Q. a. Onyx Opaque.
 b Band Jaspis, Q. Jaspe Onyx.
 c Porfelein Jaspis, Therm. por-
 cel.
 d Gemeene Jaspis, Quartz Jaspe.
 e Opaal Jaspis.
 f Agaat Jaspis.
 64 Heliotroop, E. Quarz-agathe
 ponctuée.
 65 Krisoprass, E. Quarz-agathe.
 prafe.
 66 Plasma.
 67 Katoog, Q. a. Chatoyant.
 68 Draadkiefel.
 69 Wetsleen.

S. d. L.

- 85 Lazuursteen, E. Lazulithe.
 86 Lazulit, E.
 87 Blaauwspaath, Feldsp. bleu
 cél.

Sipfchap des Veldfpaaths.

- 88 Andalufit, O. Feldspath apyre.
 89 Veldfpaath, Feldspath.
 a Adular, O. F. nacre.
 b Labrador, O. F. opalin.
 c Glazige Veldfpaath.
 d Gemeene Veldfpaath.
 α Frifche.
 β Opgeloste.
 e Holfpaath, Macle.
 f Dichte Veldfpaath, F. com-
 pacte céroide.
 α Gemeene.
 β Variolit, E. F. tenace.
 90 Spodumen, E. Triphane.
 91 Skapolith, E. Paranthine.
 a Roode Skapolith, P. rouge
 obsc.
 b Graauwe Skapolith.
 α Stralige.
 β Bladerige.
 92 Meionit, E. Meionite.
 93 Nephelin, E. Népheline.
 94 Yfpaath.

Sipfchap des Teksteen.

- 70 Obsidian, P. Lave vitreuse
 obsidienne.
 a Doorschijnende Obsidian.
 b Doorzigtige Obsidian.
 71 Peksteen, Pétrofilex réfinite.
 72 Paarlsteen, Lave vitreuse perlée.
 73 Soherulit, E.
 74 Puimsteen, Lave vitreuse pu-
 micée.
 a Glazige Puimsteen.
 b Gemeene Puimsteen.
 c Porphirachtige Puimsteen.

4 Klei Geflacht.

Sipfchap der Klei.

- 75 Prehnit.
 a Draderige Prehnit.
 b Bladerige Prehnit.
 76 Natrolith, E.
 77 Zeolith, E. Mésotype en stilbite.
 a Mael Zeolith, Mésotype alté-
 rée.
 b Draad Zeolith.
 α Gemeene.
 β Naald Zeolith, Mésotype.
 c Straal Zeolith, } Stilbite.
 d Blad Zeolith, }
 78 Ichhiophthalm, E. Apophyllite.
 79 Albin, E.
 80 Analzim, E.
 81 Schabasit, Chabasie.
 82 Kruissteen, Harmotome.
 83 Lomonit, P. Laumonite.
 84 Smelsteen, Dipyre.

- 95 Zuivere kleiaarde, Alumine
 pure.
 96 Porfeleinaarde, Feldspath ar-
 gilliforme.
 97 Gemeene klei.
 a Leem.
 b Pottebakkers klei, Terre
 glaife.
 α Aardige.
 β Schilferige.
 c Bonte Klei.
 d Schiefer klei.
 98 Kleisteen.
 99 Kleeffchiefer, Argille scisteufe.
 100 Polijstfchiefer, Thermantide
 tripoléenne.
 101 Tripel, O. Quartz aluminifère.
 tripoléen.
 102 Zwemsteen, Q. nectique.
 103 Aluinsteen, Lave altérée alu-
 minifère.

Sipfchap des Zeoliths.

S. d. Kleifchiefers.

- 104 *Aluinschiefer*.
 a *Gemeene Aluinschiefer*.
 b *Glanzende Aluinschiefer*.
 105 *Brandschiefer*.
 106 *Teekenschiefer*, *Argille schisteuse graphique*.
 107 *Wetschiefer*.
 108 *Kleifchiefer*.

Sipl. d. Glimmers.

- 109 *Lepidolith*, E. *Lepidolithe*.
 110 *Glimmer*, *Mica*.
 111 *Pinit*, O. *Pinite*.
 112 *Potsteen*, *Talc. ollaire*.
 113 *Chlorit*, E.
 a *Chloritaarde*, *Talc chlorite terr.*
 b *Gemeene Chlorit*.
 c *Chloritschiefer*, T. c. *fisfile*.
 d *Bladerige Chlorit*.

Sipl. d. Traps.

- 114 *Paulit*, O. *Hyperstène*.
 115 *Hoornblende*, *Amphibole*.
 a *Gem. hoornblende*, A. *laminaire*.
 b *Basaltische hoornblende*, A. *dodecaèdre*.
 c. *Hoornblendaschiefer*.
 116 *Basalt*.
 117 *Wakke*.
 118 *Klinksteen*, *Feldsp. comp. fon.*
 119 *Ijzerklei*.

- 120 *Lava*.
 a *Slakken aardige Lava*, *Lave fchorifiée*.
 b *Schuimaardige Lava*.

Sipl. d. Steenmergs.

- 121 *Groen aarde*, *Talc chlorite zo graphique*.
 122 *Steenmerg*, *Argille lithomarge*.
 a *Verwrijfbaar Steenmerg*.
 b *Verhard steenmerg*.
 123 *Bergzeep*.
 124 *Umber*, O.
 125 *Geel aarde*, *Argille ocreuse jaune graphique*.

5 Talk Geflacht.

S. d. Zeepsteens.

- 126 *Zuivere Talkaarde*, *Magnésie carbonatée*.
 127 *Meerschuim*.
 128 *Bol*, *Argille ocreuse rouge*.
 129 *Walkaarde*, A. *smectique*.
 130 *Speksteen*, *Talc stéatite*.
 131 *Beeldsteen*, T. *glaphique*.

Sipfchap der Talk.

- 132 *Nephrit*, E.
 a *Gem. Nephrit*, *Jade nephritique*.
 b *Bijlsteen*.
 133 *Serpentin*, E.
 a *Gem. Serp. Roche Serpentine*.
 b *Edele Serpentin*.
 α *Schulpige*.
 β *Splitterige*.
 134 *Schimmersteen*, *Diallage chat.*
 135 *Vivianit*, P.
 136 *Talk*.
 a *Aardige Talk*, T. *granuleux*.
 b *Gemeene Talk*, T. *laminaire*.
 c *Verharde Talk*.
 137 *Asbest*, E.
 a *Bergkurk*, A. *tresfé*.
 b *Amianth*, E. A. *flexibile*.
 c *Gemeene Asbest*, A. *dur*.
 d *Berghout*, A. *ligniforme*.

Sipfchap des Straalsteens.

- 138 *Straalsteen*, *Actinote*.
 a *Asbestaardige Straalst.*, A. *acic*.
 b *Gemeene Straalst.* A. *étalé*.
 c *Glazige Straalsteen*, A. *hexaèd.*
 d *Korlige Straalsteen*, A. *lamell.*
 139 *Hakfelsteen*, *Bergmannite*.
 140 *Karpholit*, E.
 141 *Tremolit*, O. *Grammatite*.
 a *Asbestaardige Trem.* G. *fibreuse*.
 b *Gemeene Trem.* G. *formet.*
 c *Glazige Tremolit*.

S. d. Z.

- 142 *Rhaetizit*, O. } *Disthène*.
 143 *Zyanit*, E. }

6 Kalk Geflacht.

- A *Luchtzure Kalksoorten*.
 144 *Bergmelk*, *Chaux carb. pulvér.*
 145 *Krijt*, C. c. *Croyeuse*.
 146 *Kalksteen*.
 a *Dichte Kalksteen*.
 α *Gem. dichte Kalkst.* C. c. *comp.*
 β *Kuitsteen*, C. c. c. *globuliforme*.
 b *Bladerige Kalksteen*.
 α *Korlige Kalksteen*.
 β *Kalkspauth*, C. c. *formet.*

c Draderige Kalksteen.*a* Gem. drad. Kalkst. C. c.*β* Drad. Kalkfinter, C. c.*d* Erftensteen, C. c. c. globulif.147 *Kalktuf*, C. c. c. incrustante.148 *Schuimkalk*, C. c. nacrée lamellaire.149 *Schieferspaath*, C. c. n. testacie.150 *Bruinspaath*, C. c. manganésifère rose.*a* Draderige Bruinspaath.*b* Bladerige Bruinspaath.151 *Schaalsteen*, Spathe en tables.152 *Dolomit*, P. C. c. m. granulaire.153 *Ruitenspaath*, C. c. m. form. determ.154 *Stinksteen*, C. c. fetide.155 *Anthrakolith*, E. C. c. bacill.156 *Mergel*.*a* Mergelaarde.*b* Verharde Mergel, Argille Calcarifère ou Marne.157 *Pijpsteen*.158 *Bitumineuse Mergelschiefer*.159 *Arragon*, O.*a* Gemeene Arragon.*b* Stengelige Arragon.**B Phosphorzure Kalkfoort.**160 *Apatit*, E. Chaux Phosphatée.161 *Aspergiesteen*, C. ph. form. det.162 *Phosphorit*, E. C. ph. terreuse.**C Vloeizure Kalkfoort.**163 *Vloei*, Chaux fluatée.*a* Vloeiaarde, C. f. pulverulente.*b* Dichte Vloei, C. f. compacte.*c* Vloeispaath.**D Vitrioolzure Kalkfoort.**164 *Gips*, Chaux sulfatée.*a* Schuimgips, C. f. niviforme.*b* Gipsaarde, C. f. terreuse.*c* Dichte Gips, C. f. compacte.*d* Bladerige Gips, C. f. lenticul.*e* Draderige Gips, C. f. fibreuse conjointe.165 *Vrouwenijs*, C. f. form. det. et laminaire.166 *Muriazit*, E. C. f. anhydre.*a* Teerlingsche Muriazit, C. f. form. det. et laminaire.*b* Anhydrit, E. C. f. a. lamellaire.*c* Kroossteen, C. f. a. concr. cont.*d* Dichte Muriazit, C. f. a. comp.*e* Draderige Muriazit.**E Boraxzure Kalkfoort.**167 *Datholit*, E. C. borat. filicieuse.168 *Borazit*, E. Magnésie boratée.169 *Botriolith*, E. C. h. f. concretionnée mamelonnée.**7 Barit Geflacht, E.**170 *Witherit*, P. Baryte Carbonatée.171 *Zwaarspaath*, B. sulfatée.*a* Zwaarspaath aarde.*b* Dichte Zwaarsp. B. compacte.*c* Korlige Zwaarsp. B. f. granulaire.*d* Kromschalige Zwaarsp. B. f. cret.*e* Regtsch. Zwaarsp. B. f. form. det.*α* Frisfche.*β* Vermolmde.*f* Stangspaath, B. f. bacillaire.*g* Zuilen Zwaarsp. B. f. f. d.*h* Bologneser Spaath, O. B. f. r.*i* Draderige Zwaarsp. B. f. concretionnée fibreuse.**8 Stronthian Geflacht, O.**172 *Stronthian*, S. Carbonatée.*a* Stralige Stronthian.*b* Fijnkorlige Stronthian.173 *Coelestin*, E. S. sulfatée.*a* Draderige Coel. S. f. fibreuse con.*b* Stralige Coel. S. f. fibro laminaire.*c* Schalige Coel. S. f. lam. et*d* Zuilen v. Coel. S. f. form. det.**9 Halith Geflacht, E.**174 *Kryolith*, E. Alumine fluatée alcaline.

T W E E D E K L A S S E

Z O U T E D E L F S T O F F E N .

1 Kolenzuur Geflacht.

175 *Natuurl. Delfstoffelijk Alkali*,
Soude carbonatée.

2 Salpeterzuur Geflacht.

176 *Natuurlijk Salpeter*, Potasfe
nitratée.

3 Keukenzoutzuur Geflacht.

177 *Natuurlijke Keukenzout*, Sou-
de Muriatée.

a *Steenzout*.

α *Bladerig*, S. m. primit. et
lam.

β *Draderig*, S. m. fibreuse.

b *Zeezout*, S. m. laminaire.

178 *Natuurlijk Ammoniak*, Am-
moniaque muriatée.

4 Zwavelzuur Geflacht.

179 *Natuurlijk Vitriool*, Zinc sulf.
cuivre f. et fer f.

180 *Haarzout*.

181 *Bergboter*.

182 *Natuurl. Bitterzout*, Magn. f.

183 *Nat. Glauberzout*, P. Soude f.

D E R D E K L A S S E

B R A N D B A R E D E L F S T O F F E N .

1 Zwavel Geflacht.

184 *Natuurlijke Zwavel*.

a *Kristallinische Natuurlijke*
Zwavel.

b *Gemeene Natuurlijke Zwa-*
vel.

α *Schulpige*.

β *Aardachtige*.

c *Meelzwavel*.

d *Vulkanische Natuurlijke*
Zwavel.

2 Aardharsch Geflacht.

185 *Aardolie*.

186 *Aardpek*.

a *Veerkrachtig Aardpek*.

b *Aardachtig Aardpek*.

c *Slakkig Aardpek*.

187 *Bruinkool*.

a *Bitumineus hout*.

b *Aardkool*.

c *Aluinaarde*.

d *Papierkool*.

e *Moorkool*.

f *Gemeene Bruinkool*.

188 *Zwartkool*.

a *Pekkool*, Jajet.

b *Stangkool*.

c *Schieferkool*.

d *Kannelkool*, Houille Com-
pacte.

e *Bladkool*.

f *Grofkool*.

4 Graphit Geflacht, E.

189 *Glanskool*, Antracite.

a *Schulpige Glanskool (eigen-*
lijke glanskool) A. compacte.

b *Schieferige glanskool (Kolen-*
blende), A. Feuilleté.

190 *Graphit*.

a *Schubachtige Graphit*, G.
gran.

b *Dichte Graphit*, G. lamellif.

191 *Mineralische Houtkool*.

4 Resin Geflacht.

192 *Barnsteen*.

a *Witte Barnsteen*.

b *Gele Barnsteen*.

193 *Honigsteen*.

V I E R D E K L A S S E .

M E T A L L I S C H E D E L F S T O F F E N .

1 Platina Geflacht.

194 *Gedegen Platina*, P. nat. ferr.

2 Goud Geflacht, Or.

195 *Gedegen Goud*, O. natif.

a *Goudgeel gedegen goud*.

b *Geelkopergeel gedegen*
goud, O. n. argentifère.

c. *Graauwgeel gedegen goud*,

3 Kwiksilver Geflacht, Mer-
cure.

196 *Gedegen Kwiksilver*.

197 *Nat. Amalgama*, M. Argent.

a *Halfvloeibaar Nat. Amalg.*

b *Vast Natuurlijk Amalgama*.

198 *Kwikz. hoornerts*, M. muriaté.

199 *Kwikz. levererts*, M. sulfuré bituminifère.

a *dichte Kwikz. Levererts*, M. f. b. compacte.

b *Schieferige Kwikzilver Levererts* M. f. b. feulletée.

200 *Cinnaber*, M. sulfurée.

a *Donkerroode Cinnaber* M. f. laminaire form det. etc.

b *Hoogroode Cinnaber*, M. f. pulvérulent.

5 *Zilver Geslacht*, Argent.

201 *Gedegen Zilver*, A. natif.

a *Gemeen gedegen Zilver*.

b *Gulden gedegen Zilver*, A. Aurif.

202 *Spiesglans Zilver*, A. Antimon.

203 *Arsenik Zilver*, A. a. arsenifère.

204 *Molibdan Zilver*.

205 *Hoornerts*, A. Muriaté.

206 *Zilverzwart*.

207 *Glaserts*, A. sulfuré.

208 *Brosglaserts*, A. noir.

209 *Roodguldenersts*, A. antim. sulf.

a *Donker Roodguldenersts*.

b *Licht Roodguldenersts*.

210 *Witgiltigerts*, Plomp. sulfuré antimonifère et argentifère.

5 *Koper Geslacht*, Cuivre.

212 *Gedegen Koper*.

212 *Koperglas*, C. sulfuré.

a *Dicht Kopergl.* C. f. com. et f. d.

b *Bladerig Kopergl.* C. f. feulleté.

213 *Bont Kopererts*, C. pyrite hepat.

214 *Koperkies*, C. pyriteux.

215 *Wit Kopererts*.

216 *Vaalerts*, C. gris arsenifère.

217 *Zwarterts*, C. g. a.

218 *Koperzwart*.

219 *Roodkopererts*, C. oxydulé.

a *Dicht Roodkopererts*, C. o. comp.

b *Bladerigerts Roodkopererts*, C. o. f. d. et lam.

c *Haarvormig Roodkop.* C. o. capill.

220 *Zegelerts*, C. o.

a *Aardachtig Zeg.* C. o. terr. friable.

b *Verhard Zeg.* C. o. t. compacte.

221 *Koperlasur*, C. carbonaté bleu.

a *Aardachtig koperl.* C. c. b. terr.

b *Vastkoperlasur*, C. o. b. form. det.

122 *Koperfluweelerts*

223 *Malachit*, E. C. c. vert.

a *Draderig Malach.* C. c. v. foyeux.

b *Dicht Mal.* C. c. v. concretioné.

224 *Kopergroen*, C. c. v. comp.

225 *Ijzerschijnend kopergroen*, C. c. v. ferrigineux.

a *Aardachtig ijzerschijnend kopergr.* C. c. v. f. friable.

b *Slakkig ijzerschijn. kopergroen*, C. c. v. f. compacte.

226 *Koperschuim*.

227 *Koperfmaragd*, C. dioprase.

228 *Koperglimmer*, C. arsen. lam.

229 *Linsenerts*, C. a. primitif.

230 *Olijferts*, C. a.

231 *Straalerts*, C. a. ferrifère.

232 *Teerlingerts*, C. a.

233 *Zoutkopererts*, C. muriaté.

234 *Phospor. kopererts*, C. Phosp.

6 *Ijzer Geslacht*, Fer.

235 *Gedegen ijzer*, F. natif météor.

136 *Zwavelkies*, F. sulfuré.

a *Gemeene Zwavelkies*.

b *Straalkies*, F. f. blanc.

c *Kamkies*, F. f. b. dentelé.

n *Leverkies*.

e *Celkies*.

237 *Sparkies*.

238 *Magneetkies*, F. f. ferrifère.

239 *Magneet ijzersteen*, F. oxydulé.

a *Gem. Magn. ijzersteen*, F. o. f. d.

b *Ijzerzand*, F. o. granulaire.

240 *Chrom ijzersteen*, F. chromate.

241 *Maenak ijzerst.* Tit. oxy. ferr.

242 *Ijzerglans*, Fer oligiste.

a *Gem. ijzerglans*, F. o. form. det.

α *Dichte*.

β *Bladerige*.

b *Ijzerglimmer*, F. o. ecailleux.

243 *Roodijzersteen*, F. oxydé.

a *Roodijzerroom*, F. oligiste luif.

b *Okerige Roodijzerst.* F. o. pulv.

c *Dichte Roodijz.* F. O comp.

d *Roode Glaskop*, F. o. concretioné.

244

- 244 *Bruin Ijzersteen*, F. oxydé.
 a Bruine ijzerroom, Manganeëse oxydé métalloïde argentin.
 b Okerige bruin ijzerst. F. o. pulv.
 c *Dichte bruin ijzerst.* F. o. form. det.
 d *Bruine Glaskop*, F. o. hématite.
- 245 *Ijzerfinter*, F. o. resinite.
 246 *Spaathijzersteen*, F. o. carbon.
 247 *Zwartijzersteen*.
 a Dichte zwartijzersteen.
 b Draderige zwartijzersteen of zwarte Glaskop.
- 248 *Kleijzersteen*.
 a *Roodkrijt*, Arg. ocr. rouge graph.
 b *Stenglige kleijzersteen*, Fer. oligiste bacillaire conjoint.
 c *Linzenvorm. korlige kleijzersteen*.
 d Schalige kleijzersteen.
 e Jaspisaardige kleijzersteen.
 f *Gem. kleijzerst.* Fer. ox. massif.
 g *Ijzernier*, F. o. géodique.
 h *Boonerts*, F. o. rubigineux globul.
- 249 *Zoden ijzersteen*.
 a Moeraserts.
 b Moererts.
 c *Weidenerts*.
- 250 *Ijzerpekerts*, Mangan. phosp.
 251 *Blaauwe Ijzeraarde*, Fer. phosp.
 a Verwrijfbare blaauwe ijzeraarde.
 b Verharde blaauwe ijzeraarde.
 c Kristalliseerde blaauwe ijzeraarde.
- 252 *Groene ijzeraarde*.
 a *Verwrijfbare groene ijzeraarde*, F. oxyde terreux jaune verdâtre.
 b Dichte groene ijzeraarde.
 c Draderige groene ijzeraarde.
- 253 *Gadolinit*, P.
- 7 *Lood Geflacht*, Plomp.
 254 *Loodglans*, P. sulfuré.
 a Gemeene Loodg. P. f. f. d.
 b Vermolmde Loodglans.
 c Loodstaart, P. f. compacte.
- 255 *Blaauwe Looderts*.
 256 *Bruin Looderts* P. phosphaté.
 257 *Zwart Looderts*, P. carb. noir.
 258 *Wit Looderts*, P. c.
- 259 *Groen Looderts*, P. phosphaté et P. arseniaté.
 260 *Rood Looderts*, P. chromaté.
 261 *Geel Looderts*, P. molybdaté.
 262 *Vitriool Looderts*, P. sulfaté.
 263 *Lood Aarde*.
 a Verharde Loodaarde, P. arsenié.
 b *Verwrijfbare Loodaarde*, P. carbonaté terreux.
- 8 *Tin Geflacht*, Etain.
 264 *Tinkies*, E. sulfuré.
 265 *Tinsteen*, E. oxydé.
 266 *Korlig Tinerts*, E. o. concret.
- 9 *Bismuth Geflacht*, Bismuth.
 267 *Gedegen Bismuth*, B. natif.
 268 *Bismuth Glans*, B. sulfuré.
 269 *Arsenik Bismuth*.
 270 *Bismuthoker*, B. oxyde.
- 10 *Zink Geflacht*, Zinc.
 271 *Blende*, Z. sulfuré.
 a *Gele Blende*, Z. f. jaune citrin etc.
 b *Bruine Blende*.
 α *Bladerige*, Z. f. brun.
 β *Stralige*.
 γ *Draderige*, Z. f. concretioné.
 c *Zwarte Blende*, Z. f. noir.
- 272 *Kalmei*, Z. oxydé (silicifère)
- 11 *Spiesglans Geflacht*, Antimoine.
 273 *Gedegen spiesglans*, A. natif.
 274 *Graauw Spiesglanserts*, A. sulf.
 a Gemeene graauw spiesglanserts.
 α *Stralig*, A. f. f. d. rayoné.
 β *Bladerig*.
 γ *Dicht*, A. f. compacte.
 b *Vedererts*, A. f. capillaire.
- 275 *Zwart spiesglanserts*.
 276 *Rood spiesglanserts*, A. oxydé sulfuré.
 a Gemeen Rood spiesglanserts.
 b *Tondererts*.
- 277 *Wit spiesglanserts*, A. oxydé.
 a *Bladerig*, A. o. laminaire.
 b *Stralig*, A. o. aciculaire.
- 278 *Spiesglansoker*, A. o. terreux.
- 12 *Silvan Geflacht*, Tellure.
 279 *Gedegen Silvan*, T. natif ferrière et aurifère.
 280 *Schrifterts*, T. n. auro argentif.
 281 *Wit Silvanerts*, T. n. a. plombif.
 282 *Nigiakererts*, O. T. n. a. p.

- 13 Mangan Geflacht, Manganèse.
- 283 *Graauwe Bruinsteen*, M. oxydé.
 a *Stralige*, } M. o. gris me-
 b *Bladerige*, } talloide.
 c *Dichte*, M. g. m. compacte.
 d *Aardachtig*, M. o. noir brun-
 natre pulverulent et ramu-
 leux.
- 284 *Zwarte Bruinsteen*.
- 285 *Piemontische Bruinsteen*, O. Epidote manganèsifère.
- 286 *Rode Bruinsteen*, } Manganèse
 287 *Mangan Spaath*, } oxydé carb.
 rouge de rose.
- 14 Nikkel Geflacht, Nickel.
- 288 *Koper Nikkel*, N. arsenical.
 289 *Haarkies*, N. natif.
 290 *Nikkeloker*, N. oxydé.
- 15 Kobalt Geflacht, Cobalt.
- S. d. Spijsk. { 291 *Witte Spijskobalt*, C. arsenical.
 a *Dichte witte Spijskobalt*.
 b *Draderige witte Spijskobalt*.
 c *Gebreide witte Spijskobalt*.
 292 *Graauwe Spijsk.* C. a. amorphe.
 293 *Glanskobalt*, C. gris.
- Sipfchap des Aardkobalts. { 294 *Zwarte Aardk.* C. oxydé noir.
 a *Zw. kobaltmoolm*, C. o. n.
 terr.
 b *Vaste zw. aardk.* C. o. n.
 mamel.
 295 *Bruine Aardkobalt*.
 296 *Gele Aardkobalt*, C. arseni-
 até terreux argentifère.
 297 *Ronde Aardkobalt*, C. arse-
 niaté.
 a *Kobalt beslag*, C. a. pulvé-
 rulent.
 b *Kobalt bloei*, C. a. circu-
 laire.
- 16 Arsenik Geflacht, Arsenik.
- 298 *Gedegen Arsenik*, A. natif.
 299 *Arsenikkies*, Fer. arsenical.
 a *Gemeene Arsenikkies*.
 b *Witerts*, F. a. argentifère.
 300 *Ruschgeel Arsenik*, A. sulfuré.
 a *geel Ruschgeel*, A. f. jaune.
 b *rood Ruschgeel*, A. f. rouge.
 301 *Arsenikbloei*, Chaux arseniatée.
- 17 Molibdaen Geflacht, Mo-
 lybdène.
- 302 *Waterlood*, M. sulfure.
- 18 Scheel Geflacht, Schéelin.
- 303 *Zwaarsteen*, S. calcaire.
 304 *Wolfram*, S. ferruginé.
- 19 Menak Geflacht, Titane.
- 305 *Menakan*, T. oxyde ferrifère
 granuliforme.
 306 *Oktaedrit*, T. anatase.
 307 *Rutil*, T. oxyde.
 308 *Nigrin*, E.
 309 *Iserin*, O. T. o. ferr. granuli-
 for.
 310 *Bruin Menakerts*, } T. filiceo-
 311 *Geel Menakerts*, } calcaire.
- 20 Uran Geflacht, Urane.
- 312 *Pekerts*, U. oxydulé.
 313 *Uran Glimmer*, U. oxydé.
 314 *Uranoker*.
 a *Vaste Uranoker*.
 b *Verw. Uranoker*, U. o.
 pulverul.
- 21 Chrom Geflacht.
- 315 *Naalderts*, Bismuth sulfuré
 plumbo-cuprifère.
 316 *Chromoker*.
- 22 Cerin Geflacht, Cerium.
- 317 *Cerinsteen*, C. oxydé silici-
 fère.

Behalve deze verzameling bezitten wij nog in het vak der

MINERALOGIE.

1. De groote verzameling door den Hoogleeraar THUESSINK aan de Hoogeschool ten geschenke gegeven, bevattende omstreeks 2000 stukken, zoo van eigenlijk gezegde Mineralen als van versteeningen, alle nog gerangschikt naar het stelsel van WALLERIUS (zie Almanak voor 1817, blad 56.)

2. Eene verzameling voor de kenmerken naar LEONARD en HOFFMANN, door den Heer KÜHL en mij verzameld en gerangschikt naar eene Tabel N°. 5, die ik daarvan voor mijne toemoorders heb laten drukken, bevattende 131 nummers.

3. Eene Oryctognostische en Geognostische verzameling naar de Tabellen van LEONARD, MERX en KOPP, gekocht in het Tausch und Handlung Bureau te Hanau van 300 nummers.

4. Eene Geognostische verzameling van grootere stukken naar dezelfde uit dezelfde bron, van 100 nummers.

5. Eene dito naar H A U Y , te Parijs door den Heer L A M B O T I N bij een gebragt, groot 464 nummers.

6. Eene groote menigte van Delfstoffen en versteeningen, vooral der lagere dierklassen, gedeeltelijk door mij te Hanau gekocht en gedeeltelijk bij onderscheidene gelegenheid verzameld, groot ruim 400 nummers.

7. Eene verzameling van ruim 300 Groninger steenen, door de Heeren Prof. P. DRIESSEN [en Mr. R. K. DRIESSEN aan het Museum geschonken (*).

8. Dan dit alles, hetgeen wij meest hadden vóór wij het Kabinet van C A M P E R verkregen, verzinkt als 't ware bij de uitgebreide en kostbare verzameling van Mineralen en Fosfilien (Delfstoffen en Versteeningen) welke wij met dit beroemde Museum verkregen, en die zeker meer dan 6000 nummers bevat. Daar ondertusschen deze Mineralen naar H A U Y gerangschikt zijn en er ook hier eene nieuwe namenschepping vereischt wordt om de kunsttermen van dezen beroemden Geleerden in het Nederduitsch over te brengen en er op dit oogenblik eene nieuwe uitgave van dit stelsel wordt aangekondigd: zoo heb ik gemeend, van deze verzameling thans nog geene speciale opgave te moeten geven, van de Mineralen te minder, omdat, daar alle de verzamelingen van Delfstoffen op de vijf overige Hoogescholen van het Rijk naar H A U Y gerangschikt zijn, ik met regt van mijne vijf Ambtgenooten aan die Hoogescholen en van den Heer V A N H O O R N , als bijzonder belast met het opzigt over het Mineralogisch gedeelte van het Rijks Museum, verwachten kan, dat, nu ik het voorbeeld gegeven heb van eenen Catalogus van ons Museum, en nu twee mijner leerlingen zich de moeite getroost hebben om voor het Zoologisch gedeelte de meeste Nederduitsche namen te zoeken, ik zelf van het geheel Mineralogisch stelsel naar W E R N E R , een hunner ook gaarne der studie in ons Vaderland den dienst zal bewijzen, van voor het stelsel van H A U Y de Nederduitsche namen te vormen, waarvan ik dan bij het vervaardigen van mijne Naamlijst van dat gedeelte van het Museum CAMPERIANUM even eens gebruik zou kunnen maken, als zij dit nu voor het Zoologisch en W E R N E R S C H E Mineralogische gedeelte van de onze kunnen doen; want men zal toch niet vergen, dat wij hier alles zouden moeten verrigten.

(*) De ruimte van ons Locaal laat niet toe, om eene dezer 7 verzamelingen uit te stellen (dit alles wordt in gesloten kasten bewaard). Het nu volgende is onder glas.



BIJGEKOMENE DIEREN

gedurende het afdrukken dezer Naamlijst.

Z O O G D I E R E N.

5 Cercopithecus, Staartaap.
82 Pteropus, Vlederdier.
108 Felis, Kat.

Mona, Mona.
Edwardii, van Edwards.
Minuta, Kleine.

V O G E L E N

1 Psittacus, Papegaai.

11* Capito, Grootkop.
12 Cuculus, Koekkoek.
12* Coccyzus, Schreeuwer.
13 Centropus, Spoorvoet.
15 Picus, Specht.

17 Alcedo, Ijsvogel.
18 Merops, Bijenëter
20 Nectarinia, Honigvogel.

24 Dendrocolaptes, Houthakker.
25* Anabates, Opstijger.

30* Pastor, Veeleider.
31 Turdus, Lijster.

34* Sylvia, Fijnbek.
35 Muscicapa, Vliegenvanger.

MALURUS, Smalstaart.

Tyrannus,
36 Myiothera, Vliegenjager.
37 Pfaris, Pfaris.
44 Tanagra, Tanagra.

45 Fringilla, Vink.

20 Pertinax, Vasthoudende.
27 Chrysopterus, Goudvleugelige.
50 Grandis, Groote.
79 Edwardii, van Edwards.
112 Pullarius f., Guneesch Parkietje.
128 Purpureus, Purperen.
Caiennensis, van Cajenne.
Orientalis juv Oostersche.
Vetula, Oudje.
Senegalensis, van de Senegal.
Cynamomeus, Rode.
Striatus f., Gestreepte.
Rubidicollis Vaill., Roodgehalsde.
Oif. d' Am. Portoricensis Daud.
Superciliofa, Gewenkbraauwde.
Atricapilla, Zwartharige.
Viridis, Groene.
Violacea, Violetkleurige.
Polita, Gladde.
Picus, Spechtachtige.
Rufifrons, Roodvoor-
hoofd.
Turdoides, Lijsterach-
tige.
Guianensis, van Guyana.
Gallinaceus, Haanachtige.
Saxatilis, Steenlijster.
Minor, Kleine
Chrysopterus, Goudvleugelige.
Ignicapilla, Vuurhaar.
Bicolor, Tweekleurige.
Oranor Vaill., Oranor.
Africanus, Africaansche.
Magnificus, Schoone.
Griseus Veill., Grijze.
Pectoralis, met de gekleurde Borst.
Atricapilla, Zwartharige.
Gularis, Gekeelde.
Nigerrima, Allerzwartste.
Pileata, met den Hoed.
Amandava f., Amandava.
Bengalus, Bengaalsche.
Paradisea m., Paradijsvogelachtige.

Deze staan met
stipjes op de
Naamlijst.

Tris.

- 54 *Paradisea*, Paradijsvogel.
61 *Caprimulgus*, Nachtzwaluw.
63 *Falco*, Valk.

81 *Columba*, Duif.

- 115 (*Tringa*) *Vanellus*, Kievit.
127 *Sterna*, Zeezwaluw.
129 *Lestris*, Strontjager.
134 *Anas*, Eend.

A M P H I B I E N.

1 *Testudo*, Schildpad.

3 *Monitor* of *Tubinambis*, Waarschuwer.

4 *Lacerta*, Hagedis.

5 *Stellio*, Stekelstaart.

12* *PTYKOZOON* Kuhl.

23 *Boa*, Afgodsslang.
Python, Pijthon.

24 *Coluber*, Adder.

Diplas,

Enhydria, Enhijdris.
HOMALOPSIS, Kuhl.

33 *Vipera*, Eigenlijke Adder.
ELAPS.

Trigonocephalus, Driehoekskop.

34 *Caecilia*, Caecilia.

36 *Triton*, (Molge) Watersalamander.

Salamandra.

Tristis m., Droevige.

Ciris m., Ciris.

Magnifica, Schoone.

Grandis, Groote.

Ater, Zwarte.

Buzon Lath., Buzon.

Magnirostris, Grootbekkige.

Uributinga, Uributinga.

Frontalis Temm., met het groote voorhoofd.

Speciosa, Bijzondere.

Martinica, van Martinique.

Squamosa, Geschubde.

Fuscata Max, Donkere.

Guinea, Guineesche.

Melanogaster, Zwartbuikige.

Stolida, Lompe.

Pomarina, Pommerfche.

Glacialis, Ijseend.

Scorpioides, Schorpioenachtige.

Radiata Shaw., *Calcarata* Shaw., *Couli* Daud., Gestraalde.

Bivittatus Kuhl, Gevorkte.

Muralis Merrem m. et f., Muurhagedis.

Pyrrogaster Merrem m., Vuurbuik.

Jamaicensis Daud., Jamaikafche.

Azureus Merrem, Blauwe.

Merremii, van Merrem.

Javanicus, van Java.

Ovivorus, Eijerërende.

Plumbeus, Loodkleurige.

Pseudovittatus, *Vittato affinis* sed alia species, forsan alio nomine insignienda, Basterdgesnoerde.

Viperinus, Adderachtige.

Atricilla Kuhl, Zwartkoppige.

Katesbyi, van Katesbij.

Decorus Merr., Effene.

.....
Monilis, Gehalsbande. (*Coluber Horridus*).

Psyches Cuv., Psijches.

Forcatus, Seba et Merr.; Gevorkte.

Hygieae, van Hijgiea.

Atrox, Wreede. (*Vipera atrox*).

Brachyurus, Kortstaartige.

Tentaculata, Gevoelige.

Punctata m. et f. Gestipte.

Alpestris m. f. et larvae, van de Alpen.

Palmata m. et f., Gevliesde.

Exigua Laur. Molge cinerea Merr.

Kleine

V I S S C H E N.

- | | |
|---|---|
| 3 Squalus, Haai. | Glaucus, Graauwe. |
| 4 SQUATINA Dumer, Zeeëngel. | Laevis, Gladde. |
| 5 PRISTIS, Zaagvisch. | Pectinatus, Gekamde. |
| 10 Diodon, Tweetand of Egelvisch of Pennevisch. | Atinga, Atinga. |
| 13 Balistes, Hoornvisch. | Lineatus, Gelijnde. |
| | Laevis, Gladde. |
| 10 Clupea, Haring. | Armé Lac., Gewapende. |
| | Sprottus, Sprot. |
| 20 CHIROCENTRUS, Scherpvijn. | Cyprinoides, (Sect. Megalopus) Karperachtige. |
| 26 Efox, Snoek. | Dentex Cuv., Clupea Dentex Forskal, Dentex. |
| 29 Cyprinus, Karper. | Brasilensis, Brasiliaansche. |
| | Carassius Var. Aurata, Hamburger Karper, vergulden Varieteit. |
| 25 Silurus, Meirval. | Vimba, Vimba. |
| | Batrachus, Batrachus. |
| 39 Gadus, Kabeljaauw. | Nova Species (Sectio Doras), Nieuwe foort. |
| 47 Muraena, Aal. | Minutus, Kleine. |
| Synbranchus, Sijnbranchus. | Longicollis Cuv., Langhalzige. |
| Sphagibbranchus, Sphagibbranchus. | Nova Species, Nieuwe foort. |
| 48 Gymnotus, Blootrug. | Imberbis, Baardeloze. |
| 52 Caepola, Bandvisch. | Notopterus Lac., Zwartgevinde. |
| 61 Blennius, Slijmvisch, Sec. Salaria. | Rostratus, (Carapus) gebekte. |
| 63 Gobius, Grondel. | Taenia, Taenia. |
| 66 Labrus, Lipvisch. | Nova Species, Nieuwe foort. |
| 78 BODIANUS, Bl. Driestraal. | Cruentatus, Bloedige. |
| 80 PLECTROPOMES, Plectropomes. | Paganellus, Paganellus. |
| 84 SCOLOPSIS, Duizendbeenvisch. | Trimaculatus, Drievlakkige. |
| 91 HOLOCENTRUS, Soldaat. | Leopardus Labrus Lac., Luipaard. |
| | Fasciatus Holocentrus auct., Gebande. |
| 94 Scorpaena, Zeeschorpioen. | |
| 98 Mullus, Barbeel. | Sogo, Sogo. |
| 101 Perca, Baars. | Servus, Slaaf. |
| 109 Trigla, Zeehaan. | Antennata, met Voelhoorns. |
| 114 Scomber, Makreel. | Imberbis, Ongebaarde. |
| Caranx, Stekelzyden. | Zingel, Zingel. |
| 118 Gasterosteus, Stekelbaars. | Adriatica, Adriatische. |
| 119 Zeus, Spiegelvisch. | Cuculus, Koekoek. |
| 128 Caetodon, Bandvisch. | Scomber, Gewone Makreel. |
| | Rotleri, van Rotler. |
| (Holacanthus) Seisfenvin. | Spinachia, Spinachia. |
| 133 ANABAS, Klimmer. | Ciliaris, met de Baarden. |
| 143 POMMACENTRUS, Pomacentrus. | Longirostris (Chelmon), Langbekkige. |
| | Vagabundus, Dwalende. |
| | Unimaculatus, Enkelgevlekte. |
| | Scandens, Klimmer. |
| | Pavo, Zeepaauw. |

W E E K D I E R E N.

GASTEROPODES. BUIKPOOTIGEN.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 3 Tritonia, Steenflak. | Homborgii, van Homborg. |
| 17 Helix, Slakhoorn. | Naticoides, Bootachtige. |
| | Laevigata, Gladde. |
| 21 Planorbis, Platschijf. | Cornu Arietis, Ramshoorn. |
| | Corneus, Hoornachtige. |
| | Nitidus, Nette. |
| | Spirorbis, Spiraalvormige. |
| | Marginatus, Gerande. |
| | Contortus, Gedraaide. |
| 32 Conus, Toot. | Murus Lapideus, Steenenmuur. |
| | Geele Eikenhoutstoot. |
| | Gestipte Bandtoot. |
| | Steenadmiraal. |
| | Gebandeerde Hartetoot. |
| | Klimmende Lecuwetoot. |
| | Moesjestoot. |
| 33 Cypraea, Porceleinhoorn. | Getijgerde Lettertoot. |
| 39 Murex, Stekelhoorn. | Urfellus, Beertje. |
| 40 Strombus, Vleugelhoorn. | Anus, Oudwijnshoorn. |
| | Ater, Zwarte. |

ACEPHALES. KOPPELOOZEN.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 11 Arca, Ark. | Rhomboidea, Ruitachtige. |
| 13 Mytilus, Mosfelen. | Unguis, Nagel. |
| | Viridis, Groene. |
| 21 Cardium, Hartdoublet. | Leucostatum, Lichtgeribde. |

S T R A A L D I E R E N.

ACALEPHAE. ZEEPLANTDIEREN.

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 3 Medusa, Kwal. | Capillata, Behaarde. |
|-----------------|----------------------|

NUMERUS OMNIUM RERUM NATURALIUM
IN NOSTRO MUSEO.

Z A M E N T E L L I N G

van alles, wat wij thans bezitten.

D I E R K U N D E

Van de 125	van Zoogdieren	van ILLIGER	80	155	331
— 142(*)	— Vogelen	—	124	671	860
— 38	— Amphibiën	— CUVIER	33	208	402
— 150	— Visfchen	—	91	286	352
— 112	— Weekdieren	—	83	856	5282
— 152	— Gelede Dieren	—	140	1270	2843
— 56	— Straaldieren (†)	—	31	170	425
775	Dieren volgens Ill. en Cuv.	—	582	3616	10495

DELFSTOFKUNDE.

Van de 38 Geslachten van Delfstoffen van WERNER bezitten wij 37,
verdeeld in 259 soorten.

Het getal der Nommers, die wij in onze verzamelingen van Mineralen bezitten, is als volgt: (zie bladz. 106 en 107).

1	In de verzameling door Prof. THUESSINK geschonken, omstreeks	2000
2	_____ voor de Kenmerken	131
3	_____ naar LEONARD, MERX en KOPP N ^o . 1. .	300
4	_____ _____ N ^o . 2. .	100
5	_____ naar HAUY	464
6	_____ van Steenen en versteeningen van verschillenden aard	400
7	_____ van Groning. Steen. v. d. Heer. p. en R. K. DRIESSEN	300
8	_____ van CAMPER, omstreeks	6000
		9695

Dieren . .	10495
Delfstoffen .	9695

te zamen . . . 20190

(*) Bij ILLIGER zijn eigenlijk 147 geslachten; doch de geslachten 6 Corythair, 83 Didus, 93 Burrhinus, 112 Ereunetes, 122 Corriira, kunnen niet meer als bestaande geslachten worden aangemerkt en zijn enkel in onze Naamlijst opgenomen om de Nummers te kunnen laten volgen.

(†) Buiten de infusiedierts.

GENERA ANIMALIUM

ET

SPECIES MINERALIUM, (*)

quae desiderantur in Museo Historiae Naturalis Groningano.

GESLACHTEN

VAN

DIEREN EN SOORTEN VAN DELFSTOFFEN,

die nog ontbreken in het Kabinet van Natuurlijke Historie te Groningen.

MAMMALIA.

ZOOGDIEREN, volgens ILLIGER.

4 Lasyopyga (†)

7 Colobus.

11 Aotus.

14 Lichanotus.

18 Otolicnus.

19 Chiromys.

21 Chironectes.

22 Tylacis.

24 Amblotis.

27 Phascolomys.

28 Hypsiprymnus.

31 Pedetes.

32 Meriones.

40 Spalax.

41 Bathyergus.

45 Hydromys.

48 Loncheres.

50 Lagomys.

55

(*) Wij geven van de Dieren de lijst der ons ontbrekende *geslachten*, van de Delfstoffen die der ons ontbrekende *soorten*, omdat ons van de *geslachten* der Delfstoffen slechts een ontbreekt.

(†) Van de Geslachten, van welke wij nog geen voorwerpen bezitten, zijn er, zoo veel die te krijgen waren, afbeeldingen in het Museum voorhanden, en dit is ook, zoo veel mogelijk, het geval met die soorten, van welke wij nog geene exemplaren bezitten. Deze afbeeldingen hebben echter wegens de bekrompene ruimte van onze Localen niet kunnen worden uitgestald, maar worden in gesloten kasten bewaard, waaruit zij echter te krijgen zijn door hen, die dezelve begeeren te zien. Ook bij de Rangschikking dezer platen heb ik dezelfde orde in acht genomen als bij die van de voorwerpen. Iedere orde heeft eene afzonderlijke portefeuille. In deze portefeuilles heeft iedere familie een geheel vels omslag, van onderscheidenlijk gekleurd papier, en in deze gekleurde heele vels omslagen heeft ieder geslacht een wit half vels omslag, op welks voorzijde de Latijnsche en Hollandsche namen geschreven zijn, der daarin bevatte afgebeelde soorten of eene opgave van de werken, waar eene afbeelding van ieder derzelver te vinden is.

De Anatomische platen, zoo ver die voorhanden zijn, volgen achter de afbeelding van iedere soort; en de kenmerken van iedere orde, familie en geslacht, zijn op de omslagen van ieder opgeschreven of daarbij gevoegd. De kleuren der omslagen zijn genomen naar het werelddeel, waaruit ieder dier afkomstig is, even als ik in de voorrede zeide dat zulks ook plaats heeft met de kaartjes, waarop bij de opgezette Dieren derzelver namen geschreven zijn.

Voorts is ook nog op de omslagen der afbeeldingen of elders, meest altijd, zoo er van het een of ander geslacht, of van de eene of andere soort eene Monographie voorhanden is, zulks opgegeven, of dit anders natezien in het Repertorium van REUSS, op de Bibliotheek voorhanden; zoodat dus onze verzameling van Platen vooral niet minder leerzaam is dan die der Dieren zelve.

55 Lipura.
 56 Hyrax.
 57 Elephas.
 58 Rhinoceros.
 63 Camelus.
 64 Auchenia.
 65 Camelopardalis.
 79 Tachyglossus.
 80 Ornithorhynchus.
 83 Harpya.
 85 Nycteris.
 88 Noctilio.
 89 Saccopteryx.
 90 Dyfopus.

94 Mygale.
 95 Condylura.
 97 Scalops.
 105 Megalotis.
 110 Ryzaena.
 116 Trichechus.
 117 Manatus.
 118 Halicore.
 119 Rythina.
 121 Ceratodon.
 122 Ancyloodon.
 123 Phyfeter.
 125 Uranodon.

A V E S.

V O G E L E N, volgens ILLIGER.

10 Scytrops.
 38 Sparactes.
 48 Glaucopis.
 49 Phytotoma.
 65 Gypaëtos.
 80 Syrrhaptēs.
 86 Rhea.
 92 Tachydromus (Cursorius.)
 94 Chionis.

96 Cereopsis.
 97 Dicholopus.
 99 Chauna.
 107 Anastomus.
 108 Tantalus.
 121 Phalaropus.
 131 Haladroma.
 132 Pachyptila.
 133 Diomedea.

en van TEMMINCK'S Analyse.

bladz. 74 Leptofomus.
 73 Indicator.
 85 Climacteris.
 80 Oxyruncus.
 81 Orthonyx.
 58 Vanga.
 60 Criniger.
 64 Phibalura.
 65 Pardalotus.
 70 Pflitterostra.

61 Barita.
 95 Hemipodius.
 100 Aramus.
 112 Phaleris.
 70 Ploceus.
 91 Polyplectron.
 90 Lophiphorus.
 92 Argus.
 114 Apteryx.
 99 Falcinellus.

A M P H I B I A.

A M P H I B I E N, volgens CUVIER.

18 Chirotēs.
 37 Trimeresures.
 30 Scytale.

31 Aceuthophis.
 32 Langaha.

P I S C E S.

V I S S C H E N, volgens CUVIER.

2 Gastrobranchus.
 9 Spatularia.
 21 Erythrinus.
 22 Amia.
 23 Sudis.

24 Lepifosteus.
 25 Polypterus.
 32 Poecilia.
 33 Lebias.
 36 Malaptérurea.

40 Lepidoleprus.
 41 Macrourus.
 43 Lepadogaster.
 49 Leptocephalus.
 50 Ophidium.
 53 Lophotes.
 54 Regalecus.
 55 Gymnetrus.
 56 Trachypterus.
 57 Gymnogaster.
 60 Stylephorus.
 64 Sillago.
 74 Dentex.
 77 Cirrhites.
 82 Cichla.
 83 Pristinomes.
 86 Cheilodactyles.
 87 Microptères.
 88 Grammistes.
 89 Priacanthus.
 90 Polyprion.
 93 Stellifères.
 97 Paralepis.
 99 Pomatomes.
 103 Pogonias.

104 Otolithes.
 105 Ancyrodon.
 106 Percis.
 110 Monocentris.
 116 Tetragonurus.
 117 Rhynchobdella.
 120 Atropus.
 121 Trachichtys.
 122 Lampris.
 124 Coryphaena.
 125 Amphacantus.
 127 Monoceros.
 130 Osphronemus.
 131 Toxotes.
 132 Kurtus.
 134 Coefis.
 136 Stromateus.
 137 Fiatola.
 138 Seferinus.
 139 Pimelepterus.
 140 Kyphosus.
 141 Plectorynchus.
 146 Temnodon.
 147 Eques.

MOLLUSCA.

WEEKDIEREN, volgens CUVIER.

II PTEROPODES.

1 Clio.
 2 Cleodores.
 3 Cymbulies.
 4 Limacines.
 5 Pneunodermon.
 6 Hyalea.

III GASTEROPODES.

1 Doris.
 2 Polycera.
 4 Thethys.
 6 Glaucus.
 7 Eolidia.
 8 Tergipes.
 10 Diphyllidia.
 11 Pleurobranchus.
 13 Dolabella.

14 Notarchus.

48 Carinaria.

IV ACEPALES.

6 Vulfella.
 9 Crenatula.
 12 Trigonies.
 24 Corbis.
 29 Corbula.
 33 Bijsfonia.
 34 Hiatella.
 39 Thalia.
 41 Botryllus.
 42 Pyrosoma.
 43 Polyclinum.

V BRANCHIOPODES.

3 Orbicula.

ARTICULATA.

GELEDE DIEREN, volgens CUVIER.

I ANNULARIA.

9 Spio.
 11 Amphinomes.
 15 Nais.

III ARANEAE.

6 Pycnogonum.
 7 Phoxichilus.
 8 Nymphon.

10 Siro.

IV INSECTA.

37 Horia.
 59 Claviger.
 100 Xenos.
 101 Stylops.
 117 Nycteriba.

RADIARIA.

STRAALDIEREN, volgens CUVIER.

I ECHINODERMES.

4 Holothuria.

5 Molpodia.

6 Minyas.

7 Priapulid.

8 Sipunculus.

II INTESTINAUX.

4 Ophiostoma.

7 Prionoderma.

9 Nemertes.

12 Planaria.

III ACALÈPHES.

1 Actinia.

2 Lucernaria.

4 Diphyes.

5 Porpita.

6 Velella.

8 Physophora.

IV POLYPES.

1 Hydra.

2 Corine.

3 Cristatella.

4 Vorticella.

5 Pedicellaria.

12 Tubulipora.

20 Ovulites.

21 Lunulites.

22 Orbulites.

23 Dactylopora.

MINERALIA.

EERSTE KLASSE.

AARDACHTIGE DELFSTOFFEN.

3 KIESEL GESLACHT.

10 Karinthin, O, Amphibole.

11 Baikalit, O, Pyroxène.

15 Faszait, O, Pyroxène.

17 Grosfular, E.

19 Pirenaeit, O.

21 Allochroit, E.

23 Helvin, E.

37 Iolith, E.

39 Euclas, E.

46 Kalamit, E, Amphibole.

47 Diaspor, E.

48 Wavelit, P.

51 Egeran, O.

68 Draadkiesel.

73 Spherulit, E.

79 Albin, E.

83 Lomonit, P, Laumonite.

84 Smeltsteen, Dipyre.

105 Brandschiefer.

114 Paulit, O, Hyperstène.

223 Bergzcep.

5 TALK GESLACHT.

127 Meerschuim.

135 Vivianit, P.

139 Hakfelsteen, Bergmannite.

140 Karpholith, E.

6 KALK GESLACHT.

A Luchtzure Kalksoorten.

151 Schaalsteen, Spathe en Tables.

155 Anthrakolith, E. C. c. bacill.

TWEEDE KLASSE.

ZOUTE DELFSTOFFEN.

4 ZWAVELZUUR GESLACHT.

181 Bergboter.

183 Natuurl. Glauberzout, P.
Soude f.

VIERDE KLASSE.

METALLISCHE DELFSTOFFEN.

4 ZILVER GESLACHT, Argent.

203 Arsenikzilver, A. a Arseni-
fere.

204 Molibdanzilver.

5 KOPER GESLACHT, Cuivre.

215 Wit Kopererts.

- 222 Koperfluweeleits.
 225 IJzerschijnend Kopergroen,
 C. c. v. ferrigineux.
 226 Koperschuim.
 227 Kopersmaragd, C. dioptase.
 229 Linfenerts, C. a. primitif.
 231 Straalerts, C. a. ferrifère.
 232 Teerlingerts, C. a.
- 6 IJZER GESLACHT, Fer.**
 227 Sparkies.
 240 Cromijzersteen, F. Cromate.
 245 IJzerfinter, F. O. resinite.
 253 Gadolinit T.
- 7 LOOD GESLACHT, Plomp.**
 255 Blaauw Looderts.
- 11 SPIESGLANS GESLACHT, Antimoine.**
 275 Zwart Spiesglanserts.
 277 Wit Spiesglanserts, A. Oxyde.
 278 Spiesglansoker, A. O. terreux.
- 12 SILVAN GESLACHT, Tellure.**
 279 Gedegen Silvan, T. natif fer-
 rifère et aurifère.
- 281 Wit Silvanerts, T. n. a.
 Plombif.
- 13 MANGAN GESLACHT, Manganèse.**
 285 Piemontische Bruinsteen. O.
- 14 NIKKEL GESLACHT, Nickel.**
 289 Haarkies, N. Natif.
- 15 KOBALT GESLACHT, Cobalt.**
 295 Bruine Aardkobalt
 296 Gele Aardkobalt, C. arsenia-
 té terreux argentifère.
- 19 MENAK GESLACHT, Titane.**
 305 Menakan, T. Oxyde ferrifère
 granuliforme.
 308 Nigrin E.
 309 Iferin, O. T. o. ferr. gra-
 nulifor.
- 21 CHROM GESLACHT.**
 316. Chromoker.
- 22 CERIN GESLACHT, Cerium.**
 317 Cerinsteen, C. oxydé Sili-
 cifère,

NOMINA DONANTIUM.

N A A M L I J S T

der personen, welke eenige geschenken gegeven hebben
aan het Kabinet van Natuurlijke Historie der Hoo-
geschool te Groningen.

Z. M. DE KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE
NASSAU, GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG.

Prof. E. J. Thomasen à Thues- sink. (*)	A. M. Melisen.
Prof. Th. van Swinderen.	Prof. S. Gratama.
Dr. C. J. Temminck.	Ae. M. Teenstra.
J. Oomkens.	Do. J. Martinet Kuipers.
Mr. R. K. Driesen.	Dr. H. Adriani Middendorp.
Prof. P. Hendriksz.	Mr. E. van Eerde.
C. van Boekeren.	P. Rutgers.
Jonkh. J. Hora Siccama van Slochteren.	J. G. G. Jullens.
Mr. P. G. van Iddekinge.	Mr. B. Dorhout.
Jonk. Mr. R. de M. van Swin- deren. Rz.	Jonkh. Mr. E. J. Lewe van Middelstum.
H. J. Wichers.	T. Hoeksema.
Mr. C. W. E. Kymmell.	Mr. A. Beckering.
Mr. M. Salverda.	Dr. A. J. Wynne.
Jonkh. G. Alberda van Menke- ma.	A. H. van Swinderen.
Do. B. H. Steringa Kuyper.	Dr. H. Wolthers.
Jonkh. Mr. H. J. L. van der Wyck.	Dr. J. L. C. Schroeder van der Kolk.
Jonkh. Mr. O. van Swinderen.	G. J. van Klinkenberg.
Mr. J. F. van de Lande.	J. de Graaff.
H. C. Reinders.	Mr. W. C. Star Lichtenvoort.
P. Roelfzema.	J. W. Krythe.
Mr. S. P. van Idsinga.	J. Speckman.
Mr. J. Gockinga.	Mr. W. Tonckens.
	Do. A. W. Buning.
	J. Rengers Hora Siccama.
	Wedw. E. Metelerkamp.


Mr.


(*) In deze Naamlijst is de orde van aankomst der geschonkene stukken in het Museum gevolgd. Verscheiden dezer personen gaven meermalen en vele geschenken; doch hun naam is vermeld naar den tijd van den ontvangst van het eerste stuk, dat wij van ieder verkregen. Wat wij van ieder ontvingen, dat kan men in het Museum nazien, waar het op ieder stuk staat aangeeteekend en in een afzonderlijk daartoe gehouden boek vermeld is.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Mr. J. G. Geertsma van Sjal- | H. van der Veen: |
| lema. | J. O. Karsten. |
| Jonkh. G. G. Alberda van Dijk- | M. Numan. |
| sterhuis. | Mr. W. J. Quintus. |
| Mr. H. L. Wijchgel van Lel- | Prof. M. Tydeman. |
| lens. | Do. R. P. van de Kasteel: |
| Mr. W. R. de Sitter. | H. Ph. Rofs. |
| Mr. A. van Berchuijs. | Do. J. C. Schönfeld. |
| S. M. S. de Ranitz. | J. R. Vos. |
| Prof. G. Bakker. | J. Harcke. |
| Mr. P. Sichterman. | P. Schrieder. |
| F. J. ter Borch. | T. Derks. |
| W. Gerrits. | H. F. A. Sasfe. |
| Wedw. G. R. Gerlacius. | J. Braak. |
| Jonkh. A. J. Trip. | P. Baart de la Faille. |
| Dr. P. Hofftede Crull. | Jonkh. E. T. van Starkenburg |
| K. J. de Waard. | Stachhouwer. |
| A. Faber. | Mr. U. E. Stheeman. |
| Do. H. Cannegieter. | Mr. A. J. van der Hoop. |
| Jonkh. E. W. Lewe van Nij- | B. ten Brink. |
| enstein. | Mr. H. van Marle. |
| M. van Heijningen Bosch. | Mr. W. H. Hofftede. |
| D. Behr. | D. de Vries Reiling. |
| B. Brugsma. | Do. O. J. Oomkens. |
| J. Swartwolt. Jr. | S. Brill. |
| J. Sluurman. | R. Koops. |
| Jonkh. W. Gockinga. | Do. J. Snethlage. |
| Dr. W. A. Crone. | J. G. Brandts. |
| Prof. A. Numan. | Mr. C. Backer. J. Wz. |
| H. W. Hommes. | Mr. P. S. Schull. |
| J. Kriens. | Mr. P. A. Brugmans. |
| Mr. C. Star Busman. | P. Hoeksema. |
| M. Lingbeek. | J. F. Beins. |
| B. W. Wichers. | Freule M. van der Wyck. |
| Do. N. Westendorp. | J. Franken. |
| J. L. Schaap. | A. G. Schults. |
| A. Vermoen. | S. Heukers. |
| Prof. S. E. Stratingh. | B. Wierdsma. |
| G. W. Smith. | Mr. G. Cramer van Baumgarten. |
| J. M. Leipnik. | J. Kuipers. |
| J. W. Karsten | Do. N. Westendorp. |
| H. Kremer. | J. Schilthuis. |
| Mr. T. Kymmel. | Z. D. H. Prins Maximiliaan van |
| Dr. H. Kuhl. | Neuwied. |
| Dr. J. W. Questius. | G. K. van Dijk. |
| Z. H. Th. Tydeman. | Do. P. Boeles. |
| J. Menge. | H. J. Poelman. |

M. Heres.	B. Dijkhuis.
H. Lofvers Meyer.	H. W. van Senden.
Do. W. Holwerda.	W. H. Michorius.
Mr. D. C. Blocq van Haersma	C. Kuipers.
de Wit.	Prof. G. A. Goldfufs.
Prof. H. Lichtenstein.	K. M. Glas.
G. R. van der Ley.	J. A. van Roijen.
G. J. E. Jullens.	J. W. V. Wenz.
Mevr. Trip geb. van Omphal.	Dr. J. Vitranga Coulon.
D. Cremer.	D. J. Bulsing.
Wed. H. Z. A. Guinoseau.	Mr. W. O. van Haersma.
Jonkh. Mr. J. Hora Siccama van	Jonkh. H. C. Baron van Innhau-
de Harkstede.	fen und Kniphaufen van de
K. J. Hofkamp.	Nienoord.
W. de Haan.	Do. F. W. Dethmer.
Prof. Th. G. van Lidth de Jeude.	S. Levi.
O. Copinga.	G. Huisman.
D. Kriens.	J. E. Meijer.
L. R. de Cock.	Do. A. Radeland.
Mr. A. H. Koning.	G. Holsbergen.
Prof. P. Driesfen.	J. L. Faber.
H. Smith.	W. J. Meurs Wichers.
J. Schilthuis.	Do. G. H. van Senden.
Do. Ph. J. Wenz.	Mr. J. H. Quintus.
Prof. H. Muntinghe.	J. J. Broos.
W. O. Geertsfema van Sjallesma.	R. Westerhoff.
J. Oldenhuis Kymmell.	Dr. H. Boie.
Douar. Lewe geb. Alberda van	
Bloemersma.	

Te zamen 187 personen.





Swinderen, Theodorus van

Index rerum naturalium, quae conservantur in Museo Academico Groningano
Naamlyst der voorwerpen van Natuurlijke Historie, welke bewaard worden in
het Akademisch Museum te Groningen

Groningen 1822

H.nat. 530 z

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10076845-2